

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 – Caixa Postal nº 856

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 3555-3723 - (41) 3555-3679 - E-mail: contato@yamadiesel.com.br

CNPJ: 22.087.311/0001-72

IE: 906.900.40-80

PREFEITURA MUNICIPAL CÉU AZUL - PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 36/2022

MODALIDADE: ELETRÔNICO

LOTE: 01

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro(a)

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, a preços fixos, relativa ao fornecimento de 01 (um) **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO**, novo, zero hora, ano/modelo de fabricação 2021, marca/fabricante **XCMG** modelo **XS123PDBR**, conforme as características técnicas em anexo exigidas no modelo 07 do Edital supracitado para o lote 01.

O valor para fornecimento do objeto acima é de R\$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais).

No valor proposto, já está incluído todas as taxas, encargos, impostos, fretes, seguros e demais despesas inerentes a total execução do contrato.

O prazo de fornecimento é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pelo Pregoeiro.

O prazo de garantia do objeto é de 12 (doze) meses, conforme características técnicas. A Assistência Técnica será realizada conforme o item 13 do edital e seus anexos, por **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS – EIRELI - CNPJ: 22.087.311/0001-72 – Autorizada no estado do Paraná pela Fábrica XCMG Brasil.**

Declaramos estarmos cientes e de acordo com as condições contidas no Edital supracitado e seus anexos, bem como, cumprimos plenamente com todos requisitos de habilitação definidos na licitação em epígrafe.

CLEISON
JUNIOR
TURECK:02
738408940

Assinado de forma
digital por CLEISON
JUNIOR
TURECK:0273840894
Dados: 2022.05.10
17:31:20 -03'00'

Campo Largo, 25 de abril de 2022.

Atenciosamente,

Cleison Junior Tureck

CPF 027.384.089-40 - RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

Yamadiesel Comércio de Máquinas - EIRELI

CNPJ: 22.087.311/0001-72

22.087.311/0001-72
YAMADIESEL COMÉRCIO
DE MÁQUINAS - EIRELI
RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540
BAIRRO RONDINHA
CEP 83.607-312 - CAMPO LARGO - PR

YAMADIESEL EQUIPAMENTOS

REVENDEDOR AUTORIZADO XCMG NO ESTADO DO PARANÁ E NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

www.yamadiesel.com.br

(41) 3555-3723/Campo Largo – (45) 3097-6433/Cascavel – (24) 3381-8485/Resende - RJ

Eletrônico nº 36/2.022

Proponente: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS

Prefeitura Municipal de CÉU AZUL - PR

Nome do Bem: **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO**

Nº de Unidades Propostas: **01 (uma)**

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
1. MARCA/MODELO	Indicar	XCMG / XS123PDBR
1.1. Fabricação/Série	Última série, novo, zero hora	Última série, novo, zero hora
2. MOTOR		
2.1. Marca/ Modelo	Indicar	Cummins / QSB4.5
2.2. Potência líquida no volante (máxima HP)	114 HP, atendendo a norma Tier 3	126 HP, atendendo a norma Tier 3
3. TRANSMISSÃO		
3.1. Tipo de transmissão	Hidrostática	Hidrostática
3.2. Nº de marchas à frente	02 a frente e 02 a ré	2 a frente e 2 a ré
4. CHASSI		
4.1. Tipo	Oscilação de mínimo 09° para cada lado Articulação de mínimo 33° para cada lado	Oscilação de mínimo 10° para cada lado Articulação de mínimo 33° para cada lado
5. DIREÇÃO		
5.1. Tipo	Hidráulica	HIDRÁULICA
6. CILINDRO VIBRATÓRIO		
6.1. Tipo	Liso, com kit Pé de carneiro, com capacidade teórica de subir em rampa com vibração de 45%	Liso, com kit Pé de carneiro, com capacidade teórica de subir em rampa com vibração de 45%
6.2. Largura (mm)	2.100 mm	2.130 mm
6.3. Diâmetro do cilindro (mm)	1.500 mm	1.523 mm
6.4. Sistema de vibrações	De alta e baixa amplitude	Alta e baixa
6.5. Frequência de vibrações (vpm)	1.830 vpm ou Hz	1.980 VPM / 33 HZ
6.6. Amplitude Alta (mm)	1,7 mm	1.80 mm
6.7. Amplitude de Baixa (mm)	0,8 mm	0.90 mm
6.8. Força centrífuga em alta amplitude (kN)	250 kN	305 KN
6.9. Força centrífuga em baixa amplitude (kN)	123 kN	152 KN
7. PESO		
7.1. Peso operacional (com cilindro vibratório e demais acessórios para compactação de solos - Kg)	11.500 Kg	13.000 Kg

Eletrônico nº 36/2.022
PROponente: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS
Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR

NOME DO BEM: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO

Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (uma)

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO
8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS		
8.1. Raspadores para rolo	Sim	Sim
8.2. Toldo com proteção contra queda para operador ou Cabine fechada com sistema de Ar-condicionado	Cabine fechada, com ar condicionado ROPS/FOPS	Cabine fechada, com ar condicionado ROPS/FOPS
8.3. Sistema de iluminação	Para trabalho noturno	Para trabalho noturno
8.4. Rastreamento via satélite	Sim	Sim
8.5. Instrumentos (medidores e indicadores) usados para avaliar o desempenho, segurança, funcionamento e manutenção do equipamento (horímetro, marcador de temperatura etc.)	Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal da bateria, pressão de óleo do motor, luzes de aviso (carga bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico)	Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal da bateria, pressão de óleo do motor, luzes de aviso (carga bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico)
8.6. Adesivo da logomarca do Programa	Conforme modelo a ser fornecido	Conforme modelo a ser fornecido
8.7. Manuais	Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em Língua Portuguesa	Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em Língua Portuguesa
9. GARANTIA	12 (doze) meses da entrada em operação	12 (doze) meses da entrada em operação
10. TREINAMENTO DE OPERADORES (duração)	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado
11. DECLARAÇÃO DE AUTORIZADA	Declaração emitida pelo Fabricante de que a proponente é representante autorizada da marca ofertada no Estado do Paraná	Declaração emitida pelo Fabricante de que a proponente é representante autorizada da marca ofertada no Estado do Paraná
11.1 Distância máxima para assistência técnica (aquisição de peças, manutenção, revisão)	100 km – indicação do representante e endereço	50 km – indicação do representante e endereço: - YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - R. Sociologia, 51 - Universitário, Cascavel - PR.

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

CLEISON JUNIOR
Assinado eletronicamente
por CLEISON JUNIOR
Tureck027384
08940
15/01/16-43106

Cleison Junior Tureck
CPF 027.384.089-40 - RG 3.633.272 SESP/SC
Representante legal
Yamadiesel Comércio de Máquinas - EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72

Campo Largo/PR, 25 de abril de 2022.

22.087.311/0001-72
YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI
RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540
BAIRRO RONDINHA
CEP 83.607-312 - CAMPO LARGO - PR

ROLO COMPACTADOR



XS123BR/XS123PDBR


PROJETADO PARA UMA COMPACTAÇÃO SUPERIOR E CONFIABILIDADE INIGUALÁVEL, O XS123BR/XS123PDBR VEM EQUIPADO COM O ROLO, COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO E MOTOR CUMMINS QSB4.5 TIER III/MAR 1 FABRICADO NO BRASIL. DISPONÍVEL EM DUAS VERSÕES XS123PDBR COM CILINDRO PÉ DE CARNEIRO E XS123BR COM CILINDRO LISO. ATENDEM A QUALQUER EXIGÊNCIA NA EXECUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORTOS, PORTOS, BARRAGENS E CANTEIROS DE OBRAS INDUSTRIAIS.

 0800.7708866

 **XCMG**
WWW.XCMG-BRASIL.COM

ROLO COMPACTADOR

XS123BR / XS123PDDBR



XS123BR

Peso operacional	kg	11000-12000
Peso do módulo dianteiro	kg	5000-6700
Peso do módulo traseiro	kg	5000-5300
Pé de carneiro (Rolo compactador)		Não
Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1.95/0.95
Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	290 / 180
Carga estática linear	kg/cm	31
Impacto dinâmico - alta / baixa	kgf	36292/25067

XS123PDDBR

Peso operacional	kg	12000-13000
Peso do módulo dianteiro	kg	7000-7700
Peso do módulo traseiro	kg	5000-5300
Pé de carneiro (Rolo compactador)		Sim
Amplitude nominal - frequência alta / frequência baixa	mm	1.8 / 0.9
Potência centrífuga - frequência alta / frequência baixa	kN	305 / 152
Carga estática linear	kg/cm	-
Impacto dinâmico - alta / baixa	kgf	38522 / 22910

Dimensões

A Comprimento	mm	5970
B Largura	mm	2300
C Altura	mm	3150
D Distância entre eixos	mm	3070
E Vão livre	mm	466
F Diâmetro do cilindro	mm	1523
G Largura do cilindro	mm	2130

Frequência de vibração vertical - alta	Hz	33
Frequência de vibração vertical - baixa	Hz	33
Velocidade frente/ré - marcha I	km/h	0-5.8
Velocidade frente/ré - marcha II	km/h	0-11.8

Espessura da chapa do cilindro	mm	25
Raio mínimo de giro	mm	6800
Rampa máxima	%	45
Ângulo de direção	°	± 33
Ângulo de oscilação	°	± 10
Pneus		12PR/14PR 23.1x26

Motor

Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/IMAR-1 turbodiesel, Injeção direta

Refrigerado à água - 4 cilindros em linha		
Potência bruta do motor	KW/HP	97/130
Potência líquida do motor	KW/HP	94/126
Rotação	rpm	2300
Torque máximo	N.m	511/1500

Capacidades

Óleo do motor	L	16.3
Tanque de combustível	L	250
Tanque hidráulico	L	250
Líquido refrigerante	L	20
Compartimento de vibração da roda dianteira	L	45
Redutor de roda dianteira	L	3

Freios

Composto por freio multi-disco banhado a óleo no redutor da roda traseira e engrenagem hidráulica no sistema fechado hidráulico, com três funções de tráfego, estacionamento, emergência acionado hidráulico. Freio de serviço tipo hidrostático na alavanca de frente e ré.

Cabine

Sistema elétrico de sinalização; Alarme e luzes de ré, Faróis de iluminação; Espelhos internos e externos; Ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; Opt. cinto de segurança retrátil; Buzina; Giraflex; Extintor de incêndio. Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão, Limpador de parabrisa; Rádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores; para-brisa de vidro laminado; volante de direção ajustável.

Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio; Pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor

Transmissão

Tração hidrostática; Tração no cilindro e pneus; Diferencial antipatinante (anti-slip)

Sistema elétrico

Voltagem	V	24
Baterias	un/V	2x12

Outros

Cilindro liso com kit patas divididas em três partes
Sistema hidráulico/vibração fechado/selado composto por bombas e motores de pistão axial de fluxo variável.
Capo do motor com basculamento e chaveado;
Dispositivo de segurança de partida em neutro;
Olhal de içamento;
Chave geral;
Direção hidrostática;
Sistema de análise de compactação - Opcional
Travas de proteção contra vandalismo, compartimentos, bocais de abastecimento com chaves, cofre e jogo de ferramentas
Sistema de análise de Compactação-Opcional

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações consideráveis normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opções das máquinas. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou abrigação de qualquer espécie. Para ilustrativa, as ilustrações podem apresentar itens opcionais. Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendedores autorizados.

XCMG AMÉRICA LATINA INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR 381 - KM 854/855
Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil
Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG AMÉRICA LATINA - COMÉRCIO E SERVIÇOS


Av. Ladislau Kordas, 700 - Bairro das Fontes,
Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil
Tel.: +55 (11) 2413-0500



Google Maps

de Yamadiesel Equipamentos a R. Arnaldo
Busato, 2215

De carro 50,0 km, 45 min



Dados do mapa ©2022 5 km



via BR-277

45 min

Trajeto mais rápido, com trânsito
normal

50,0 km

⚠ Trajeto c/ pedágios.

Conheça R. Arnaldo Busato, 2215

Restaurantes

Hotéis

Postos de
gasolinaEstacioname
ntos

Mais

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 – Caixa Postal nº 856

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 3555-3723 - (41) 3555-3679 - E-mail: contato@yamadiesel.com.br

CNPJ: 22.087.311/0001-72

IE: 906.900.40-80

PREFEITURA MUNICIPAL CÉU AZUL - PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 36/2022

MODALIDADE: ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

O signatário da presente, o senhor **CLEISON JUNIOR TURECK**, representante legalmente constituído da proponente **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI**, declara que, se vencedora do presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instituição de no máximo 8 (oito) operadores pelo período mínimo de 8 (oito) horas, em data a ser designada pelo contratante.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo/PR, 25 de abril de 2022.

Atenciosamente,

CLEISON JUNIOR
Assinado de forma digital
por CLEISON JUNIOR
TURECK:02738408940
Dados: 2022.04.22
15:08:14 -03'00'

Cleison Junior Tureck

CPF 027.384.089-40 - RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

Yamadiesel Comércio de Máquinas - EIRELI

CNPJ: 22.087.311/0001-72

22.087.311/0001-72
YAMADIESEL COMÉRCIO
DE MÁQUINAS - EIRELI
RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540
BAIRRO RONDINHA
CEP 83.607-312 - CAMPO LARGO - PR

YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI

ENDEREÇO: Rua Alcides Valentino Zanella Nº 540 - Bairro Rondinha - CEP 83607-312 – Caixa Postal nº 856

CIDADE/ESTADO: Campo Largo/PR

TELEFONES: (41) 3555-3723 - (41) 3555-3679 - E-mail: contato@yamadiesel.com.br

CNPJ: 22.087.311/0001-72

IE: 906.900.40-80

PREFEITURA MUNICIPAL CÉU AZUL - PR

EDITAL DE PREGÃO Nº 36/2022

MODALIDADE: ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO

O signatário da presente, o senhor **CLEISON JUNIOR TURECK**, representante legalmente constituído da proponente **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI**, declara que, se vencedora do presente certame, fornecerá, durante o período de 12 (doze) meses garantia às suas expensas e após a garantia, por no mínimo 60 (Sessenta) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações, substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Campo Largo/PR, 25 de abril de 2022

Atenciosamente,

CLEISON
JUNIOR
TURECK:02
738408940

Assinado de forma
digital por
CLEISON JUNIOR
TURECK:02738408
940
Dados: 2022.04.22
15:07:25 -03'00'

Cleison Junior Tureck

CPF 027.384.089-40 - RG 3.633.272 SESP/SC

Representante legal

Yamadiesel Comércio de Máquinas - EIRELI

CNPJ: 22.087.311/0001-72

22.087.311/0001-72
YAMADIESEL COMÉRCIO
DE MÁQUINAS - EIRELI
RUA ALCIDES VALENTINO ZANELLA, 540
BAIRRO RONDINHA
CEP 83.607-312 - CAMPO LARGO - PR



DECLARAÇÃO

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 14.707.364/0001-10, com sede na Rodovia Federal BR 381, sem número, km 854/855, Distrito Industrial, no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37.556-830, presente neste ato na forma de seu contrato social, por seu representante legal Sr. **Shuxin Wu**, chinês, gerente de vendas, casado, filho de Qingbiao Wu e Chunrong Ma, endereço eletrônico: wushuxin@xcmg.com, portador do RNM: F2371151, expedido por DIREX-Coordenação-Geral de Polícifa de Imigração e CPF nº 706.632.276-23, residente e domiciliado na Rodovia Fernão Dias BR 381- KM 854, s/n, Distrito industrial, Pouso Alegre, Minas Gerais., **DECLARA**, para os devidos fins, que a **YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI.**, empresário individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ/MF sob o número 22.087.311/0001-72, com endereço na Rodovia Federal BR-277, número 540, km 113, Bairro Rondinha, no município de Campo Largo, Estado do Paraná, CEP 83.608-000, e filial com CNPJ/MF 22.087.311/0003-34, com endereço na Rua Sociologia, nº 51, bairro Universitário, Cascavel Paraná, CEP 85.819-250 e sua filial, inscrita no CNPJ sob o nº 220873110005-04, com endereço a Rua Roberto Romanelli, nº 2351, bairro Jardim Riviera, Cambé, Paraná, CEP: 86.187-015, é representante exclusiva da Marca XCMG no Estado do Paraná, estando autorizado a intermediar vendas e/ou comercializar máquinas, peças e/ou componentes da marca XCMG e a prestar serviços de assistência técnica, especificadamente no território de atuação e dos equipamentos constante no Instrumento Particular de Representação Comercial e Outras Avenças e seus anexos, mormente celebrado em 16 de dezembro de 2020.

A presente declaração possui validade de 12(doze) meses, salvo ato superveniente que a revogue.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.



Serviço Distrital de Pouso Alegre/MG, 29 de setembro de 2021.

Autentico a presente cópia em nome do documento que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.

01 DEZ 2021

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA
Shuxin Wu

☐ Adriana B. Fabrice Zorzeto
Tabelão e Registradora
☒ Julia Jandira de Paula Grande
Escrevente Substituta

XCMG BRASIL

Rodovia Federal BR-381, s/n, km 854/855, Distrito Industrial
Pouso Alegre - Minas Gerais | CEP 37.556-830 | Fone +55 (35) 2102-0500

2º OFÍCIO