

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA e UNIFORMES PARA USO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Lote	ITEM	UNID	PRODUTOS	Finan	Viação	Agric.	Saúde	Esp.	Meio	Educ	Desen	Assist	Adm.	Total	R\$ Média
1	1	Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados					5			4			9	8,9000
1	2	Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.							10				10	76,4900
1	3	Uni	Avental manga longa branco em TNT com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza				100							100	6,4500
1	4	Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL				400							400	0,8100
1	5	Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.				12							12	14,6600
2	6	PAR	CA 36201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf. caepi nº 11111)						4		1			5	60,9700
2	7	PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)				10	4		10				24	49,7100
2	8	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).(info. Conf. caepi nº 11111)				2	8	4					14	58,4800
2	9	PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água.				3							3	56,9300
2	10	PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros		30				4					34	68,9500
2	11	PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA				30	2						32	60,9000
3	12	PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).		2									2	36,3600

3	13	PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)														9	9	43,0900									
3	14	PAR	CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).														3	3	44,9500									
3	15	PAR	CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)														4	4	55,7500									
3	16	PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)														6	6	58,0000									
3	17	PAR	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica														100	25	125	98,3100								
4	18	Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão														20	20	73,2900									
4	19	Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS														2	100	102	52,5600								
5	20	Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG																0	33,8400								
5	21	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas.														26	30	56	43,5400								
5	22	Uni	Camiseta em Piquet ingles colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil														36	33	30	120	40	30	5	30	40	364	36,2100	
5	23	Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta																	5						5	30,7000	
5	24	Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas															100		15						115	40,9000	
5	25	Uni	Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas tamanho P, M, G, GG e EXGG															33	20	40						93	37,3000	
5	26	Uni	Camiseta manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG															20	15	40						75	33,5300	
5	27	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS																							100	100	30,1000
5	28	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS																							100	100	34,4300
5	29	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS																							100	100	33,7300

5	30	Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.															65	40,5100								
5	31	Uni	NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura.															33	33,7700								
6	32	Uni	Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba															4	149,4500								
7	33	Uni	CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)															1	10	11	30,4200						
7	34	Uni	NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)															2	10	12	23,2500						
7	35	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado																	27	5	2	2	36	35,5000		
8	36	Uni	CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos.																		5			5	18,7200		
9	37	Uni	Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.																		10			10	12,1600		
9	38	Uni	NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral																		10			10	11,9900		
10	39	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros																			60		60	53,4300		
10	40	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2																			72		72	59,9300		
10	41	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2																			26		26	74,9400		
12	42	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)																			30		6	36	11,0500	
12	43	PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho																			10			10	11,5600	
12	44	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020																			20		100	120	10,3900	
12	45	PAR	Luvras fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos																					200	5	205	8,3500







15	72	Uni	NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.														10	10	12,4600									
16	73	PAR	NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.															4	3	7	45,3400							
17	74	Uni	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos																200	200	29,4000							
17	75	Uni	NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos															60	20	50	15	10	10	165	22,4600			
18	76	Cx	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. Cx com 100 unidades																				100	100	17,6800			
18	77	Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes																10						10	23,3900		
19	78	Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça																1						1	94,5000		
19	79	Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa																1						1	94,5000		
5	80		Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola.A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido:Mundial Têxtil Com o brasão do município e nome da Secretaria																						200	37,3900		
15	81	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)																						120	5	125	240,0000
12	82	Par	CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos																						50	50	3,3800	
12	83	Par	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.																						20	20	12,5700	

12	84	Par	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.				150	20	12				182	15,7600
15	85	Par	CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.				20						20	3,8400
5	86	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, cor a combinar, com gola em V, personalizada em serigrafia na frente e nas costas. Tamanho PP, P, M, G, GG e EXGG (OFICINAS CRAS)								350		350	18,2000
12	87	PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.		10								10	4,2000
12	88	PAR	CA 30916- Luva de segurança, tricotada com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, formato anatômico. Cor Preto.			30		30					60	9,4100
18	89	Uni	Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem como retirar. 100% Poliester			20			5				25	31,9300
													<b>Total</b>	



R\$ Total
80,10
764,90
645,00
324,00
175,92
304,85
1193,04
818,72
170,79
2344,30
1948,80
72,72

387,81
134,85
223,00
348,00
12288,75
1465,80
5361,12
0,00
2438,24
13180,44
153,50
4703,50
3468,90
2514,75
3010,00
3443,00
3373,00



2633,15
1114,41
597,80
334,62
279,00
1278,00
93,60
121,60
119,90
3205,80
4314,96
1948,44
397,80
115,60
1246,80
1711,75

3187,20
57,65
2803,20
277,80
248,50
822,20
1677,90
775,60
3753,00
5564,10
335,20
1847,80
314,86
209,00

29,70
1668,00
394,00
138,90
359,50
3360,00
14000,00
0,00
430,20
0,00
1033,20
434,50

124,60
317,38
5880,00
3705,90
1768,00
233,90
94,50
94,50
7478,00
30000,00
169,00
251,40

2868,32
76,80
6370,00
42,00
564,60
798,25
189410,19





RELAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO PELOS SERVIDORES

LOT	ITEM	QTD	UNID	PRODUTOS	Pregão 92/2022	Pregão 61 e 75/2023 e Paranavai	são João do Triunfo Pregão 46/2023	Porto Vitória Pregão 72/2023	Nova Londrina Pregão 58/2023	JP Tamc	Contato Brindes	Loja das Camisetas	Alto Piquiri Pregão 47/2023	Leacruz	ProtLife	Pato Branco Pregão 92/2023	BLL	Média	TOTAL	
1	1	9	Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados	9,18				8,85				6,52		12,55	7,42		8,9000	80,10	
1	2	10	Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.	84,13										68,85			76,4900	764,90	
1	3	100	Uni	Avental manga longa branco em TNT com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza	1,89								3,96		5,19		14,76	6,4500	645,00	
1	4	400	Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL	0,29												1,33	0,8100	324,00	
1	5	12	Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.	9,69		16,79	6,51							14,22		26,13	14,6600	175,92	
2	1	5	PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf. caepi nº 11111)	51,25		39,84								100,93	44,73	46,99	60,9700	304,85	
2	2	24	PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)	42,90				34,90						83,20	37,87	33,80	49,7100	1.193,04	
2	3	14	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).(info. Conf. caepi nº 11111)	44,80				34,35				31,50		99,57	40,50	73,20	58,4800	818,72	
2	4	3	PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água.	37,30										97,93	35,58		56,9300	170,79	
2	5	34	PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	51,20					60,00					125,93	75,00	32,64	68,9500	2.344,30	
2	6	32	PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho - com registro do CA	66,00										79,25	58,80	39,57	60,9000	1.948,80	
3	1	2	PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	46,40		76,40		19,00								22,62	17,40	36,3600	72,72
3	2	9	PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	49,70				36,49										43,0900	387,81

3	3	3	PAR	CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	52,00												37,90	<b>44,9500</b>	134,85
3	4	4	PAR	CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	59,00				52,50									<b>55,7500</b>	223,00
3	5	6	PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	63,50				52,50									<b>58,0000</b>	348,00
3	6	125	PAR	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica	83,00				52,50			85,12		126,83				<b>98,3100</b>	12.288,75
4	1	20	Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	54,00				52,50			75,00		90,00		94,98		<b>73,2900</b>	1.465,80
4	2	102	Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	35,13							70,00						<b>52,5600</b>	5.361,12
5	0		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	16,49							29,90		50,00			39,00	<b>33,8400</b>	0,00
5	1	56	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas.	33,19	25,54						49,90		80,00		58,80	50,31	<b>43,5400</b>	2.438,24
5	2	364	Uni	Camiseta em Piquet ingles colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil	33,19	25,54						49,90		82,00				<b>36,2100</b>	13.180,44
5	3	5	Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	14,20							29,90		48,00				<b>30,7000</b>	153,50
5	4	115	Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	35,19							29,90		55,00			43,51	<b>40,9000</b>	4.703,50
5	5	93	Uni	Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas tamanho P, M, G, GG e EXGG	16,92							45,000		50,00				<b>37,3000</b>	3.468,90
5	6	75	Uni	Camiseta manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	20,75	31,49						29,90		52,00				<b>33,5300</b>	2.514,75
5	7	100	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	23,70						35,00	25,00		50,00			16,80	<b>30,1000</b>	3.010,00
5	8	100	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	25,72						35,00	25,00		52,00				<b>34,4300</b>	3.443,00
5	9	100	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	26,65						35,00	25,00		52,00			30,00	<b>33,7300</b>	3.373,00
5	10	65	Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.	19,55						55,00	47,00		80,00				<b>40,5100</b>	2.633,15
5	11	33	Uni	NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura.	19,55							48,00						<b>33,7700</b>	1.114,41

6	1	4	Uni	Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba	123,90													175,00						149,4500	597,80																
7	1	11	Uni	CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)																				30,42	30,4200	334,62															
7	2	12	Uni	NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)																					13,61	32,90	23,2500	279,00													
7	3	36	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado																					35,50	35,5000	1.278,00														
8	1	5	Uni	CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos.																					15,49	21,95	18,7200	93,60													
9	1	10	Uni	Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.																						8,68	15,65	12,1600	121,60												
9	2	10	Uni	NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral																							11,99	11,9900	119,90												
10	1	60	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	58,00																						14,98	110,00	90,00	15,10	32,50	53,4300	3.205,80								
10	2	72	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	62,50																						65,00	14,98	110,00	92,00	15,10	59,9300	4.314,96								
10	3	26	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	65,40																						110,00	95,00	29,39	74,9400	1.948,44										
12	1	36	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	7,67																													13,83	11,67	11,0500	397,80				
12	2	10	PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	10,76																															10,00	13,83	11,67	11,5600	115,60	
12	3	120	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	9,79																															82,00	11	10,3900	1.246,80		
12	4	205	PAR	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	3,76																																12,30	9,00	8,3500	1.711,75	
12	5	160	PAR	CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	5,15																																48,00	17,56	9,00	19,9200	3.187,20


12	6	5	PAR	CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	4,60												21,00	9,00			<b>11,5300</b>	57,65		
12	7	240	PAR	CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	10,47													15,59	9,00			<b>11,6800</b>	2.803,20	
12	8	20	PAR	NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	11,49															16,30		<b>13,8900</b>	277,80	
12	9	7	CX	CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) Cx com 100 unidades	19,58													41,15		45,79		<b>35,5000</b>	248,50	
12	4	20	CX	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades- cx com 100 unidades	19,58													57,98		45,79		<b>41,1100</b>	822,20	
12	11	70	PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f ) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	19,48													28,47	142,50			<b>23,9700</b>	1.677,90	
12	12	40	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	37,25		10,49	10,84										28,41		10,00		<b>19,3900</b>	775,60	
12	13	180	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. cx com 100 unidades	38,52													12,55		11,50		<b>20,8500</b>	3.753,00	
12	14	30	PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente.	176,23		203,99											176,20				<b>185,4700</b>	5.564,10	
13	1	4	UNI	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	83,80																	<b>83,8000</b>	335,20	
13	2	20	UNI	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	74,60													110,19				<b>92,3900</b>	1.847,80	
13	3	14	UNI	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos.	19,90													25,09				<b>22,4900</b>	314,86	
14	1	50	UNI	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. Obs: O filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 66				4,18														<b>4,1800</b>	209,00	
14	2	10	UNI	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior)																2,05	3,90		<b>2,9700</b>	29,70
14	3	200	UNI	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requerirem barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde)														14,63	2,05			<b>8,3400</b>	1.668,00	

14	4	200	UNI	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004.	2,15												1,80	1,9700	394,00	
14	5	15	CX	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades				4,18									16,80	6,8	9,2600	138,90
14	6	10	UNI	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante										55,10	16,80			35,9500	359,50	
14	7	200	UNI	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho													16,80		16,8000	3.360,00
14	8	80	UNI	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - numero de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)													175,00		175,0000	14.000,00
14		0	UNI	NA - RESPIRADOR PFF 2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Proteção das vias respiratórias										4,82			4,75		4,7800	0,00
14	9	90	UNI	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%.										4,82			4,75		4,7800	430,20
14	69	0	UNI	NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.				10,90							9,50	9,18			9,8600	0,00
15	1	60	UNI	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSI Z87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e electricista.	11,30			15,10							24,00	18,50			17,2200	1.033,20
15	2	50	Uni	CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos.	5,52		2,88	2,39							24,00				8,6900	434,50
15	3	10	Uni	NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	5,55									20,88	10,96				12,4600	124,60
16	1	7	PAR	NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.				14,91						68,50	52,62				45,3400	317,38
17	1	200	Uni	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	14,22		12,38							29,17	72,25	18,99			29,4000	5.880,00

17	2	165	Uni	NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	14,22													29,17	24,00			<b>22,4600</b>	3.705,90	
18	1	100	Cx	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. Cx com 100 unidades	9,65													13,09	35,00	13,00		<b>17,6800</b>	1.768,00	
18	2	10	Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes	10,00			6,30	64,00									18,68				<b>23,3900</b>	233,90	
19	1	1	Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça															94,50				<b>94,5000</b>	94,50
19	2	1	Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa															94,50	139,89			<b>94,5000</b>	94,50
5	12	200		Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola.A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido:Mundial Têxtil Com o brasão do município e nome da Secretaria	15,56	17,50			39,00			69,90	45,00										<b>37,3900</b>	7.478,00
15	81	125	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)								270,00											<b>240,0000</b>	30.000,00
12	15	50	Par	CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos			2,30												5,71		2,14		<b>3,3800</b>	169,00
12	16	20	Par	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	15,21		13,67												17,56	3,68	3,87		<b>12,5700</b>	251,40
12	17	182	Par	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.					17,50										13,88	15,92	85,47		<b>15,7600</b>	2.868,32
15	4	20	Par	CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.															6,83		0,86		<b>3,8400</b>	76,80
5	13	350	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, cor a combinar, com gola em V, personalizada em serigrafia na frente e nas costas. Tamanho PP, P, M, G, GG e EXGG (OFICINAS CRAS)	16,92	19,49																	<b>18,2000</b>	6.370,00
12	18	10	PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.			6,33												5,19	1,08			<b>4,2000</b>	42,00
12	19	60	PAR	CA 30916- Luva de segurança, tricotada com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, formato anatômico. Cor Preto.			2,18												16,64				<b>9,4100</b>	564,60
18	3	25	Uni	Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem como retirar. 100% Poliester				45,97	20,80				42,00						42,64	20,29	19,89		<b>31,9300</b>	798,25
																					<b>Total</b>		189.410,19	













## Memorando 15- 3.088/2023

---

**De:** Laurindo S. - GP

**Para:** SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações - A/C Nilce T.

**Data:** 10/10/2023 às 11:59:55

**Setores envolvidos:**

GP, SA, SA-DP, SP, SP-DP, SF, SF-DCL, SAG, SAG-DAP, SMARH, SMARH-DMARH, SE, SCEL R, SCEL R-DE, SS, SS-FMS, SS-DSAS, SVOUT, SVOUT-DVT, SDE, SDE-DDE, SAS, SE-AL, SE-DE-DCS

### Abertura de Pregão - RP Mat. de Proteção e Segurança

Considerando a estimativa, autorizo para providências.

—

**Laurindo Sperotto**

*Prefeito do Município de Céu Azul*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1668-D13F-B607-0446

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 10/10/2023 12:00:01 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/1668-D13F-B607-0446>





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1	05	Uni	<p>NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarrar e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc.</p> <p><b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b></p>
2		Uni	<p>NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacete, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p><b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b></p>
3		Uni	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.</p> <p><b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b></p>
4		Uni	<p>Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
5		Uni	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
6		Uni	<p>CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.</p> <p><b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b></p>
7		Uni	<p>NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b></p>
8		PAR	<p>CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111)</p> <p><b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b></p>
9	04	PAR	<p>CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)</p>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esporte e Educação</b>	
10	08	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
13		PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15	02	PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador)</b> <b>- Saúde</b>	
17		PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b> <b>- Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA</b> para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
19	04	PAR	<b>CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA</b> para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PAR	<b>NA - CALÇADO DE SEGURANÇA</b> para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26	40	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28	50	Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30	50	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31		Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
33		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
34		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
35		Uni	<p>Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p>	
36		Uni	<p>Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.</p>	
37		Uni	<p><b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
38		Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com</p>	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
			
39	Uni	Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	
40	Uni	<b>CA 11795</b> Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
41	Uni	<b>NA</b> - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	
42	Uni	<b>CA 498</b> - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45		Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51		Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52	05	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53		Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57		Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58		Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59		PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62		PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PAR	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66	50	PAR	<b>CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PAR	CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69	05	PAR	CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70		PAR	CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72	20	PAR	CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73		PAR	NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76	PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>
77	PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>
78	PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>
79	PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>
80	PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>
81	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>
82	PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>
83	PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>
84	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>
85	PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>
86	PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89		PAR	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90	20	PAR	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96		Uni	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98		Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99	20	Uni	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras</b>	
104	05	Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108		Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110		Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113		Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117		Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120		Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>	
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b> <b>- Saúde</b></p>	
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
124		Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b> <b>- Saúde</b></p>	
125	50	Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b></p>	
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>	
127		Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos.</p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128		Uni	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130		Uni	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133		Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	<b>CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE</b> para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	<b>VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE</b> para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	<b>CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	<b>CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

**Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:** \_\_\_\_\_

Secretaria Solicitante: Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1		Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarrar e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc. <b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b>
2		Uni	NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. <b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b>
3		Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. <b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>
4		Uni	Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza <b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b>
5		Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL <b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b>
6		Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>
7		Uni	NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares <b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b>
8		PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>
9		PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esporte e Educação</b>	
10		PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
13		PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15		PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador)</b> <b>- Saúde</b>	
17		PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras</b>	
19		PAR	<b>CA 40580</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PAR	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26	40	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28		Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30		Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31		Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
33		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
34		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
35		Uni	<p>Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p>	
36		Uni	<p>Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.</p>	
37		Uni	<p><b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
38		Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com</p>	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
			
39	Uni	Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	
40	Uni	<b>CA 11795</b> Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
41	Uni	<b>NA</b> - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	
42	Uni	<b>CA 498</b> - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45		Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51		Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52		Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53		Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57		Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58		Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59		PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62		PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PAR	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66		PAR	<b>CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PAR	<b>CA 10431</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PAR	<b>CA 35953</b> - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70		PAR	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	<b>CA 6110</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72		PAR	<b>CA 15100</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	<b>CA 27785</b> - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76	PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>
77	PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>
78	PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>
79	PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>
80	PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>
81	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>
82	PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>
83	PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>
84	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>
85	PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>
86	PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89		PAR	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96		Uni	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98		Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99		Uni	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras</b>	
104		Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108		Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110		Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113		Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117		Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120		Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>	
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b> <b>- Saúde</b></p>	
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria N° 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
124		Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b> <b>- Saúde</b></p>	
125		Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b></p>	
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>	
127		Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos.</p>	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128		Uni	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130		Uni	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133		Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

**\*OBS: CAMISETA E/ OU BABY LOOK**

**Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 76**

Secretaria Solicitante: ADMINISTRAÇÃO

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1		Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc. <b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b>
2		Uni	NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. <b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b>
3		Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. <b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>
4		Uni	Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza <b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b>
5		Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL <b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b>
6		Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>
7		Uni	NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares <b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b>
8		PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>
9		PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação</b>	
10		PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador) - Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras</b>	
13		PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15		PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde</b>	
17		PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA</b> para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras</b>	
19		PAR	<b>CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA</b> para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PAR	<b>NA - CALÇADO DE SEGURANÇA</b> para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P, M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23	100 uni	Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais na vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25	80 uni	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28		Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30		Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31		Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	








# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32	100 UNI	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b> 	
33	100 UNI	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b> 	
34	100 UNI	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b> 	
35		Uni	Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b>	
36		Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.	
37		Uni	<b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
38		Uni	Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b> ), fechamento em velcro, contendo porta canetas com	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
			
39	Uni	Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	
40	Uni	<b>CA 11795</b> Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
41	Uni	<b>NA</b> - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	
42	Uni	<b>CA 498</b> - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45	2 UNI	Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51		Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52	2 UNI	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53		Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57		Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58		Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59		PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62		PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PAR	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66		PAR	<b>CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PAR	<b>CA 10431</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PAR	<b>CA 35953</b> - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70		PAR	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	<b>CA 6110</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72		PAR	<b>CA 15100</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	<b>CA 27785</b> - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76		PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>	
77		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>	
78		PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
79		PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
80		PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
81		PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>	
82		PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
83		PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
84	50 UNI	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
85		PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
86		PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89		PAR	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96		Uni	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98		Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99		Uni	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras</b>	
104	10 UNI	Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108		Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110		Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113		Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117		Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120		Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b></p> <p><b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>	
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>	
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b></p> <p><b>- Viação e Obras</b></p>	
124		Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>	
125	10 uni	Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b></p> <p><b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social/CRAS e Saúde</b></p>	
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>	
127		Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração</p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos. <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128		Uni	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130	100 uni	Uni	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133		Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	<b>CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE</b> para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	<b>VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE</b> para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	<b>CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	<b>CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
<b>140</b>	<b>350 UNI</b>		<b>Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, cor a combinar, com gola em V, personalizada em serigrafia na frente e nas costas. Tamanho PP, P, M, G, GG e EXGG (OFICINAS CRAS)</b>	

## Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:

Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais	644 – 3233
Manutenção do CRAS	656 – 3234
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – <b>PAIF</b>	665 - 3235 (livre) 666 - 3236 (vinculado)
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – <b>IGD/PBF</b>	680 -
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – <b>SCFV</b>	691 – 3239 (livre) 692 – 3240 (vinculado)
Conselho Tutelar	709 – 3243

Secretaria Solicitante: Assistência Social

Data: 01 de setembro de 2023

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1	10	Uni	<p>NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarrar e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc.</p> <p><b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b></p>
2		Uni	<p>NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacete, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p><b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b></p>
3	10	Uni	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.</p> <p><b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b></p>
4		Uni	<p>Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
5		Uni	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
6		Uni	<p>CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.</p> <p><b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b></p>
7		Uni	<p>NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b></p>
8		PAR	<p>CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111)</p> <p><b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b></p>
9	10	PAR	<p>CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)</p>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação</b>	
10		PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador) - Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras</b>	
13		PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15		PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde</b>	
17		PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b> <b>- Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
19		PAR	<b>CA 40580</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
20	6	PAR	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22	20	Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25	30	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28		Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30		Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31		Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
33		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
34		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
35		Uni	<p>Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p>	
36		Uni	<p>Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.</p>	
37		Uni	<p><b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
38		Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com</p>	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
			
39	Uni	<p>Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b></p>	
40	Uni	<p>CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
41	Uni	<p>NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b></p>	
42	Uni	<p>CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45		Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51		Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52	2	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53		Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57	5	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58		Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59		PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62	100	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64	200	PAR	Luvras fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66		PAR	<b>CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PAR	CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PAR	CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70		PAR	CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72	200	PAR	CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73		PAR	NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76		PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>	
77		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>	
78		PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
79		PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
80		PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
81		PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>	
82		PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
83		PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
84	200	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
85		PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
86		PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89		PAR	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96		Uni	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98	20	Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99		Uni	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras</b>	
104		Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108		Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110	20	Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113		Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117		Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120		Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b></p> <p><b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>	
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>	
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b></p> <p><b>- Viação e Obras</b></p>	
124		Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>	
125	10	Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b></p> <p><b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b></p>	
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>	
127		Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos.</p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128		Uni	<b>CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95</b> - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	<b>NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA</b> ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130	120	Uni	<b>TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS</b> em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	<b>CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE</b> para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	<b>TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL</b> - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133	25	Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	<b>CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE</b> para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	<b>VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE</b> para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	<b>CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	<b>CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

## Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:

**ESCOLAS:** 262 LIVRES, 263 103/5%, 264 107 SALARIO EDUCAÇÃO, 289 LIVRES.

**PRÉ- ESCOLAS:** 305 LIVRES, 306 104/25%.

**CEMEIS:** 327 LIVRES, 328 103/5%, 329 104/25%,

**TRANSPORTE ESCOLAR:** 350 LIVRES, 351 107 SALARIO EDUCAÇÃO

Secretaria Solicitante: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1		Uni	<p>NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc.</p> <p><b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b></p>
2		Uni	<p>NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p><b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b></p>
3		Uni	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.</p> <p><b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b></p>
4		Uni	<p>Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
5		Uni	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
6		Uni	<p>CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.</p> <p><b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b></p>
7		Uni	<p>NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b></p>
8	04	PAR	<p>CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111)</p> <p><b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b></p>
9		PAR	<p>CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)</p>





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação</b>	
10	04	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador) - Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras</b>	
13	40	PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15		PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde</b>	
17		PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras</b>	
19		PAR	<b>CA 40580</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PAR	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28		Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30		Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31		Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
33		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
34		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
35		Uni	<p>Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p>	
36	12	Uni	<p>Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.</p>	
37		Uni	<p><b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
38		Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com</p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
39		Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	
40	10	Uni CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
41		Uni NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	
42		Uni CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45		Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51		Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52		Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53		Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57		Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58		Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59		PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62		PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PAR	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66		PAR	<b>CA 15915</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68	100	PAR	<b>CA 10431</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PAR	<b>CA 35953</b> - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70		PAR	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	<b>CA 6110</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72		PAR	<b>CA 15100</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	<b>CA 27785</b> - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76		PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>	
77		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>	
78		PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
79		PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
80		PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
81	30	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>	
82		PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
83		PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
84		PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
85		PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
86		PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89		PAR	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90	12	PAR	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96		Uni	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98		Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99		Uni	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras</b>	
104		Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108	20	Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110		Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113		Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115	10	Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117	03	Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120		Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>	
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b> <b>- Saúde</b></p>	
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
124		Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b> <b>- Saúde</b></p>	
125	15	Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b></p>	
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>	
127	40	Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos.</p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128		Uni	<b>CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95</b> - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	<b>NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA</b> ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130		Uni	<b>TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS</b> em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	<b>CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE</b> para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	<b>TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL</b> - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133		Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
140	30	Par	CA 30916- Luva de segurança, tricotada com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, formato anatômico. Cor Preto.	
141	05	Uni	Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem como retirar. 100% Poliéster	

## Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 3182

Secretaria Solicitante: Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1	1	Uni	<p>NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc.</p> <p><b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b></p>
2		Uni	<p>NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p><b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b></p>
3		Uni	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.</p> <p><b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b></p>
4	100	Uni	<p>Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
5	800	Uni	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>
6	12	Uni	<p>CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.</p> <p><b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b></p>
7		Uni	<p>NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b></p>
8		PAR	<p>CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111)</p> <p><b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b></p>
9	10	PAR	<p>CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)</p>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esporte e Educação</b>	
10	2	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
13		PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15		PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador)</b> <b>- Saúde</b>	
17	9	PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras</b>	
19		PAR	<b>CA 40580</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PAR	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE) - Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25	26	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26	200	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28	200	Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30	20	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31	15	Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
33		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
34		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
35		Uni	<p>Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p>	
36		Uni	<p>Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.</p>	
37		Uni	<p><b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
38		Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>segundo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com</p>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
39		Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	Uni
40		<b>CA 11795</b> Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	Uni
41		<b>NA</b> - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	Uni
42	5	<b>CA 498</b> - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	Uni



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45		Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51	50	Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52	27	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53	60	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde</b>	
55	72	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56	26	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57	131	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58	20	Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59	30	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62	20	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PAR	Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras</b>	
66		PAR	<b>CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PAR	<b>CA 10431</b> - LUYA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PAR	<b>CA 35953</b> - LUYA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70	50	PAR	<b>CA 13959</b> - LUYA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	<b>CA 6110</b> - LUYA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72	20	PAR	<b>CA 15100</b> - LUYA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73	20	PAR	<b>NA</b> - LUYA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	<b>CA 27785</b> - LUYA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	<b>NA</b> - LUYA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76		PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> - Agricultura e desenvolvimento Econômico	
77		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> - Agricultura	
78		PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> - Viação e Obras e Agricultura	
79		PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> - Viação e Obras	
80	20	PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> - Meio Ambiente	
81		PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente	
82		PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> - Viação e Obras	
83		PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> - Viação e Obras	
84		PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> - Educação	
85		PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> - Viação e Obras	
86		PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89	200	PAR	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90		PAR	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96	10	Uni	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98	200	Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99	140	Uni	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<b>- Viação e Obras</b>		
104		Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108		Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110	30	Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113	20	Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			- Saúde	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117		Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120	40	Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b></p> <p><b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b></p> <p><b>- Viação e Obras</b></p>
124	200	Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>
125		Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b></p> <p><b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b></p>
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>
127		Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos.</p>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128	50	Uni	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130		Uni	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133	120	Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	<b>CA 4979</b> - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	<b>CA 31127</b> - Vestimenta Tipo Calça <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	<b>CA 31126</b> - Vestimenta Tipo Camisa <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

**Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:** \_\_\_\_\_

Secretaria Solicitante: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

---

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

**PARA: Todas as Secretarias**

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto
1	1	Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc. <b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b>
2		Uni	NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. <b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b>
3		Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. <b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>
4	100	Uni	Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza <b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b>
5	800	Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL <b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b>
6	12	Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>
7		Uni	NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares <b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b>
8		PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>
9	10	PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esporte e Educação</b>	
10	2	PAR	<b>CA 37455</b> - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Cultura e Esportes</b>	
11		PAR	<b>NA</b> - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
12		PAR	<b>CA 26446</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
13		PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
14		PAR	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	
15		PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
16		PAR	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador)</b> <b>- Saúde</b>	
17	9	PAR	<b>CA 15081</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b> <b>- Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18		PAR	<b>CA 30257</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
19		PAR	<b>CA 40580</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PAR	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25	26	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26	200	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28	200	Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30	20	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31	15	Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
33		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
34		Uni	<p>Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p> 	
35		Uni	<p>Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b></p>	
36		Uni	<p>Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.</p>	
37		Uni	<p><b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b></p>	
38		Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com</p>	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
			
39		Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	
40	Uni	<b>CA 11795</b> Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
41	Uni	<b>NA</b> - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	
42	5	<b>CA 498</b> - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
45		Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
46		Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
47		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
51	50	Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	
52	27	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53	60	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55	72	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56	26	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57	131	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58	20	Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59	30	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60		PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PAR	Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62	20	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PAR	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PAR	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PAR	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66		PAR	<b>CA 15915</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PAR	<b>CA 10431</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PAR	<b>CA 35953</b> - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
70	50	PAR	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	
71		PAR	<b>CA 6110</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
72	20	PAR	<b>CA 15100</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	
73	20	PAR	<b>NA</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	
74		PAR	<b>CA 27785</b> - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	
75		PAR	<b>NA</b> - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

76		PAR	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>	
77		PAR	NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>	
78		PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f ) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
79		PAR	NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
80	20	PAR	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
81		PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>	
82		PAR	CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
83		PAR	CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
84		PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
85		PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
86		PAR	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PAR	<b>NA - LUVA MULTITATO</b> ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88		PAR	<b>NA - LUVA NITRÍLICA</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
89	200	PAR	<b>CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
90		PAR	<b>NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA</b> para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	
91		PAR	<b>NA - Luva para Inseminação Artificial</b> ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	
92		PAR	<b>NA - LUVA TÉRMICA</b> para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
93		Uni	<b>NA - MACACÃO TYVEK</b> ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	<b>NA - MANGOTE DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes.	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96	10	Uni	<b>CA 4115</b> - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	<b>CA 9852</b> - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
98	200	Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	
99	140	Uni	<b>NA - MÁSCARA N95</b> - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	
100		Uni	<b>NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS</b> utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
101		Uni	<b>CA 7072</b> - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
102		Uni	<b>NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO</b> ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
103		Uni	<b>NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2</b> , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b>	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Viação e Obras</b>	
104		Cx	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105		Uni	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106		Uni	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107		Uni	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
108		Uni	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
109		Uni	Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110	30	Uni	<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	
111		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	
112		Uni	<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113	20	Uni	<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	
116		PAR	<b>NA - PERNEIRA DE RASPA</b> ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
117		Uni	<b>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
118		PAR	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	
119		PAR	Protetor auditivo de inserção	
120	40	Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			<b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121		Uni	<p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b></p> <p><b>- Viação e Obras e Saúde</b></p>	
122		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.</p> <p><b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>	
123		Uni	<p>NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003.</p> <p><b>OBS: (para uso de Mecânico)</b></p> <p><b>- Viação e Obras</b></p>	
124	200	Uni	<p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b></p> <p><b>- Saúde</b></p>	
125		Uni	<p>NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b></p> <p><b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b></p>	
126		PAR	<p>Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT</p>	
127		Uni	<p>NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado:</p> <p>b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE &gt; 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos.</p>	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128	50	Uni	<b>CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95</b> - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	<b>NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA</b> ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
130		Uni	<b>TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS</b> em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	
131		Uni	<b>CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE</b> para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	
132		Uni	<b>TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL</b> - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	
133	120	Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	<b>CA 4979</b> - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138		Uni	<b>CA 31127</b> - Vestimenta Tipo Calça <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139		Uni	<b>CA 31126</b> - Vestimenta Tipo Camisa <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

**Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:** \_\_\_\_\_

Secretaria Solicitante: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário: \_\_\_\_\_

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



## Memorando 8- 3.088/2023

---

**De:** Moises C. - SVOUT

**Para:** SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações

**Data:** 05/09/2023 às 12:04:56

**Setores envolvidos:**

SA, SA-DP, SP, SP-DP, SF, SF-DCL, SAG, SAG-DAP, SMARH, SMARH-DMARH, SE, SCELR, SCELR-DE, SS, SS-FMS, SS-DSAS, SVOUT, SVOUT-DVT, SDE, SDE-DDE, SAS, SE-AL, SE-DE-DCS

### Abertura de Pregão - RP Mat. de Proteção e Segurança

Segue estimativa da Secretaria de Viação e Obras Públicas.

At.te,

—

**Moisés Soares Coelho**

*Secretário Municipal de Viações e Obras Públicas*

**Anexos:**

Memorando\_27\_2023\_RP\_Material\_de\_Protecao\_e\_Seguranca.pdf







# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## MEMORANDO Nº 27/2023 – Dpto de Licitações.

### PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 24 de agosto de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **31 de agosto de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Qtde Estimada	Uni.	Descrição do produto	
1		Uni	<p>NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc.</p> <p><b>OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro)</b> <b>- Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde</b></p>	
2		Uni	<p>NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, poliacorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.</p> <p><b>OBS: (para uso de mecânicos)</b> <b>- Viação</b></p>	informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
3		Uni	<p>AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.</p> <p><b>OBS: (para uso de cozinheiro)</b> <b>- Educação</b></p>	
4		Uni	<p>Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>	ficacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e
5		Uni	<p>AVENTAL DESCARTÁVEL</p> <p><b>OBS: (para uso de Biomédico)</b> <b>- Saúde</b></p>	
6		Uni	<p>CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.</p> <p><b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b></p>	doc.com.br/ver
7	10	Uni	<p>NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares</p> <p><b>OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais)</b> <b>- Viação</b></p>	https://ceuzul.
8		PAR	<p>CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111)</p> <p><b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b></p>	MOISES SOARES COELHO das assinaturas, acesse
9		PAR	<p>CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)</p>	Assinado por 1 pessoa Para verificar a validade



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação</b>	
10		PA R	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) <b>OBS: (para uso de Zelador) - Cultura e Esportes</b>	
11		PA R	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. <b>OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura</b>	
12	2 tamanho 41	PA R	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
13	30	PA R	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
14		PA R	Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
15		PA R	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
16		PA R	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde</b>	MOISES SOARES COELHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <a href="https://ceazu.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826">https://ceazu.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826</a>
17		PA R	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES COELHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <a href="https://ceazu.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826">https://ceazu.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826</a>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b> <b>- Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde</b>	
18	2 – tamanho 42 E 1 Tamanho 41	PA R	<b>CA 30257</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). <b>OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
19		PA R	<b>CA 40580</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
20		PA R	<b>NA</b> - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) <b>OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS e ACE)</b> <b>- Cultura e Esportes e Educação</b>	
21		Uni	Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG	
22		Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
23		Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
24		Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
25		Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
26	33	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. <b>Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil</b>	
27		Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
28		Uni	Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria	
29		Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
30	33	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
31		Uni	Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul	

Assinado por 1 pessoa: MOSES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826> e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826








# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
32		Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b> 	
33		Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b> 	
34		Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF <b>CRAS</b> 	
35		Uni	Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF <b>CRAS</b>	
36	33	Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.	
37	33	Uni	<b>NA</b> - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
38	4	Uni	Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b> ), fechamento em velcro, contendo porta canetas com	

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES CCELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cejazul.1doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826> e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826







# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

		<p>abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>	
39		Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul ) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: <b>VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</b>	
40	1	Uni CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
41	2	Uni NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) - Viação e Obras</b>	
42		Uni CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/28c7-7ead-e3b0-a826> e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826







# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

43		Uni	Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)	
44		Uni	<b>CA 33546</b> - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	E3B0-A826
45	2	Uni	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	28C7-7EAD-E3B0-A826
46	10	Uni	Creme Protetor <b>CA 4114</b> - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
47	10	Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
48		Uni	<b>NA</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
49		Uni	<b>CA 9611</b> - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. <b>OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
50			<b>NA</b> - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
51		Uni	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). <b>(OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107).</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
52		Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código

Assinado por: MOISES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826>





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

53		Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
54		Uni	JALECO para utilizar em todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo)</b> <b>- Educação e Saúde</b>	
55		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
56		Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
57		Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
58		Uni	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
59		PA R	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
60	10	PA R	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
61		PA R	Luva de segurança para eletricista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178.	
62		PA R	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
63		PA R	LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades	
64		PA R	Luvax fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
65		PA R	LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
66		PA R	<b>CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
67		PA R	<b>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX</b> ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas):	

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826> e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
68		PA R	<b>CA 10431</b> - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
69		PA R	<b>CA 35953</b> - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
70		PA R	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador)</b> <b>- Desenvolvimento Econômico</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
71		PA R	<b>CA 6110</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
72		PA R	<b>CA 15100</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário)</b> <b>- Cultura e Esportes, Educação e Saúde</b>	1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
73		PA R	<b>NA</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</b>	https://ceunuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
74		PA R	<b>CA 27785</b> - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista)</b> <b>- Saúde</b>	MOISES SOARES GOELHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <a href="https://ceunuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826">https://ceunuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826</a> e informe o código
75		PA R	<b>NA</b> - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b>	MOISES SOARES GOELHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse <a href="https://ceunuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826">https://ceunuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826</a> e informe o código

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES GOELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceunuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826> e informe o código





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>- Agricultura</b>	
76		PA R	CA 36660 - LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e desenvolvimento Econômico</b>	
77		PA R	NA - LUVAS DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura</b>	
78		PA R	NA - LUVAS DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	
79		PA R	NA - LUVAS DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas) <b>OBS: (para uso de mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
80		PA R	CA 16475 - LUVAS DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Jardineiro)</b> <b>- Meio Ambiente</b>	
81	10	PA R	NA - LUVAS DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente</b>	
82		PA R	CA 38126 - LUVAS DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
83		PA R	CA 31179 - LUVAS DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
84		PA R	NA - LUVAS DE VINIL ao manipular alimentos. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	
85		PA R	CA 2178 - LUVAS ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. <b>OBS: (para uso de Eletricista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826> e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826







# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

86		PA R	NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário)</b> <b>- Agricultura</b>	
87		PA R	NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas)</b> <b>- Agricultura</b>	
88	10	PA R	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas)</b> <b>- Viação e Obras e Agricultura</b>	88B0-A826
89		PA R	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
90		PA R	NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador)</b> <b>- Meio Ambiente e Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
91		PA R	NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola)</b> <b>- Agricultura e Meio Ambiente</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
92		PA R	NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). <b>OBS: (para uso de Cozinheiro)</b> <b>- Educação</b>	1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
93	4	Uni	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas)</b> <b>- Viação e Obras e Meio Ambiente</b>	MOISES SOARES COELHO
94		Uni	Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG	
95		Uni	NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
96		Uni	<b>CA 4115</b> - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
97		Uni	<b>CA 9852</b> - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
98		Uni	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo e Motorista)</b> <b>- Agricultura, Educação e Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
99		Uni	<b>NA - MÁSCARA N95</b> - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. <b>OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico)</b> <b>- Agricultura, Meio ambiente e Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
100		Uni	<b>NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS</b> utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
101		Uni	<b>CA 7072</b> - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
102		Uni	<b>NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO</b> ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
103		Uni	<b>NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2</b> , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos.	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES GOELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826>







# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras</b>	
104	Cx		Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
105	Uni		Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
106	Uni		Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
107	Uni		Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	28C7-7EAD-E3B0-A826
108	Uni		Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e electricista.	
109	Uni		Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB	
110	Uni		<b>CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR</b> ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta ) - Educação e Saúde</b>	br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
111	Uni		<b>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura,</b>	https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
112	Uni		<b>CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. <b>OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente</b>	
113	Uni		<b>CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL</b> ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826>





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			<b>OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário)</b> <b>- Saúde</b>	
114		Uni	<b>CA 28018</b> - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
115		Uni	<b>NA</b> - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador)</b> <b>- Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
116		PA R	<b>NA</b> - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
117	4	Uni	<b>NA</b> - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Jardineiro)</b> <b>- Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
118		PA R	Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
119		PA R	Protetor auditivo de inserção	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código
120		Uni	<b>PROTETOR AURICULAR TIPO FONE</b> quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao	28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


			estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Mecânico e ACE)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente</b>	
121	10	Uni	NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. <b>OBS: (para uso de Borracheiro)</b> <b>- Viação e Obras e Saúde</b>	
122		Uni	NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta)</b> <b>- Saúde</b>	EAD-E3B0-A826
123		Uni	NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE. Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL. Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. <b>OBS: (para uso de Mecânico)</b> <b>- Viação e Obras</b>	informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826 e informe o código 28C7-7EAD-E3B0-A826
124		Uni	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos <b>OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário)</b> <b>- Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
125	60	Uni	NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos <b>OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista)</b> <b>- Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde</b>	1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826
126		PAR	Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT	MOISES SOARES COELHO
127		Uni	NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95,	Para verificar a validade das assinaturas, acesse <a href="https://ceuazul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826">https://ceuazul.1.doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826</a>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos. <b>OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente</b>	
128		Uni	<b>CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95</b> - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde</b>	
129		Uni	<b>NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA</b> ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826
130		Uni	<b>TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS</b> em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. <b>OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e inbrme o código
131		Uni	<b>CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE</b> para proteção contra radiações não ionizantes <b>OBS: (para uso de ACE) - Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e inbrme o código
132		Uni	<b>TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL</b> - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde</b>	28C7-7EAD-E3B0-A826 e inbrme o código
133		Par	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	28C7-7EAD-E3B0-A826 e inbrme o código
134		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	28C7-7EAD-E3B0-A826 e inbrme o código

Assinado por 1 pessoa: MOISES SOARES COELHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826>





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

135		Uni	Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas	
136		Uni	<b>CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE</b> para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. <b>OBS: (para uso de ACE)</b> <b>- Saúde</b>	
137		Uni	VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. <b>OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental)</b> <b>- Saúde</b>	
138	1	Uni	<b>CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	
139	1	Uni	<b>CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa</b> <b>OBS: (para uso de Eletrecista)</b> <b>- Viação e Obras</b>	

## Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 2767 e 3229

Secretaria Solicitante: Viação e Obras Públicas

Data: 05/09/2023

Assinatura do Secretário: Moisés Soares Coelho

Assinatura do Prefeito: \_\_\_\_\_



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 28C7-7EAD-E3B0-A826

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISES SOARES COELHO (CPF 510.XXX.XXX-53) em 05/09/2023 12:05:25 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/28C7-7EAD-E3B0-A826>





E-mail

Catálogo de endereços

Configurações

Voltar Criar email Responder Responder Encaminhar Excluir Imprimir Marcar Mais

Mover para...

- Caixa de entrada 424
- Rascunhos
- Enviados
- Spam 4
- Lixeira
- Atas Enviadas
- PREFEITURA
- Retenção IR

### Orçamento De Material De Proteção e Segu...

Mensagem 135 de 1181

De Nacional Proteção Medianeira  
Para pref.compras@netceu.com.br  
Data 19-09-2023 10:06

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.

Exibir imagens

Sempre exibir imagens de nacionalmedianeira@nacion...

Scan MUNICIPIO DE CÉU AZU...

Bom dia  
Tudo bem?

Segue em anexo o orçamento solicitado.  
Qualquer dúvida estamos à disposição.

**Obs: Favor confirmar o recebimento do e-mail**

Att: Deise



MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI  
ALTO PIQUIRI-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47-2023  
Processo Administrativo Nº 105-2023  
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA  
PREGOEIRO: LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR  
Data de Publicação: 13/09/2023 14:05:44

TOTAL DO PROCESSO: 33.525,23

**NL APOIO HOSPITALAR LTDA.** 50.699.007/0001-11 758,20

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 076 Lance: 69,90 **Total: 559,20**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: humidity Modelo: acte

Descrição: TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E MINIMA -20 °C A +50 °C, INTERNO, CONF. EDITAL.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 122,83 **Valor Unit.: 69,90** Total Item: 559,20

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 006 Lance: 199,00 **Total: 199,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: hkz Modelo: 801

Descrição: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, - 50 °C A 400 °C, OU SUPERIOR. CONF. EDITAL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 318,83 **Valor Unit.: 199,00** Total Item: 199,00

**SC COMERCIAL EIRELI** 20.758.465/0001-13 5.566,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 055 Lance: 354,00 **Total: 708,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ZEM Modelo: ZEM-31372 LED 8D

Descrição: LUPA DE BANCADA, COM LED, AUMENTO DE 8X, 110/220V. CONF. EDITAL.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.044,66 **Valor Unit.: 354,00** Total Item: 708,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 059 Lance: 694,00 **Total: 4.858,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ZE GOTINHA Modelo: MAPA

Descrição: MAPA EPIDEMIOLOGICO DO MUNÍCIPIO PAINEL IMANTADO EM MATERIAL METALON MEDINDO 50X80CM, PERSONALIZADO COM O MAPA EPIDEMIOLOGICO COLORIDO EM 7 CORES, BRASAO E NOME DA PREFEITURA E LEGENDAS. CONF. EDITAL.

Quantidade: 7 Val. Ref.: 728,33 **Valor Unit.: 694,00** Total Item: 4.858,00

**A.STEFANO EIRELI - ME** 24.521.089/0001-08 12.536,13

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 120 Lance: 299,90 **Total: 1.499,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: STEFANO Modelo:

Descrição: PALLETS PLASTICOS ? ECO PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) DIMENSOES DE 1000MMX150MMX1200MM, CAPACIDADE ESTATICA DE 3000KG E CAPACIDADE DINAMICA DE 1200 KG. CONF. EDITAL.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 432,33 **Valor Unit.: 299,90** Total Item: 1.499,50

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 009 Lance: 55,01 **Total: 1.650,30**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: STEFANO Modelo:

Descrição: REFIL PARA MASCARA FACIAL FILTRO CA 5758. CONF. EDITAL.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 215,15 **Valor Unit.: 55,01** Total Item: 1.650,30

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI  
ALTO PIQUIRI-PR**

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 086	Lance: 6,52	<b>Total: 391,20</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: AVENTAL PVC, IMPERMEAVEL, BRANCO. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 24,86	<b>Valor Unit.: 6,52</b>		Total Item: 391,20
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 85,12	<b>Total: 851,20</b>
Item: 1	Unidade: PAR(ES)	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: TENIS DE SEGURANÇA, COM CA 42.616 - KADESH. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 192,21	<b>Valor Unit.: 85,12</b>		Total Item: 851,20
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 057	Lance: 250,00	<b>Total: 250,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: KIT DE REAGENTES LIQUIDOS PARA CLORO LIVRE E TOTAL 300 TESTES AKSO. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 277,66	<b>Valor Unit.: 250,00</b>		Total Item: 250,00
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 139	Lance: 38,30	<b>Total: 383,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: ALCOOL ISOPROPILICO ? P.A.A.C.S., TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO: 70%_(70°GL), APRESENTACAO: LIQUIDO. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 45,90	<b>Valor Unit.: 38,30</b>		Total Item: 383,00
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 130	Lance: 23,00	<b>Total: 2.300,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: CARTELA COM 100 ADESIVOS AEDES AEGYPTI CARTELA COM 100 ADESIVOS AUTOCOLANTES COM DESENHOS E IMAGENS DE COMBATE E PREVENCAO A DENGUE. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 31,13	<b>Valor Unit.: 23,00</b>		Total Item: 2.300,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 055	Lance: 618,33	<b>Total: 618,33</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: QUADRO MAGNETICO COM O CICLO DA DENGUE. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 618,33	<b>Valor Unit.: 618,33</b>		Total Item: 618,33
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 108	Lance: 1,23	<b>Total: 615,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: REGUA C/ 20 CM DE PVC, PODENDO SER PERSONALIZADO. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 3,44	<b>Valor Unit.: 1,23</b>		Total Item: 615,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 2,00	<b>Total: 1.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: CHAVEIRO OVALADO PERSONALIZADO MEDINDO 4 CM DE ALTURA. CONF. EDITAL.				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 5,15	<b>Valor Unit.: 2,00</b>		Total Item: 1.000,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 064	Lance: 181,15	<b>Total: 2.898,40</b>
Item: 1	Unidade: CONJUNTO	Marca: STEFANO	Modelo:	
Descrição: UNIFORMES (CALÇA E BLUSA DE BRIM) CONF. EDITAL.				
Quantidade: 16	Val. Ref.: 277,16	<b>Valor Unit.: 181,15</b>		Total Item: 2.898,40

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI  
ALTO PIQUIRI-PR**

**LOTE 28**      Quant.: 1      Num: 029      Lance: 3,96      **Total: 79,20**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: STEFANO      Modelo:  
Descrição: AVENTAL CIRURGICO, MANGA LONGA, DESCARTAVEL, TNT. CONF. EDITAL.  
Quantidade: 20      Val. Ref.: 4,94      **Valor Unit.: 3,96**      Total Item: 79,20

**CLOMIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**      **08.983.127/0001-80**      **890,00**

**LOTE 5**      Quant.: 1      Num: 098      Lance: 445,00      **Total: 890,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: AIR SAFETY      Modelo: FULL FACE RB STD ABS AZUL - CA5758  
Descrição: MASCARA FACIAL (PASSAGEM DE VENENO) AYR SAFETY CA 5758. CONF EDITAL.  
Quantidade: 2      Val. Ref.: 552,18      **Valor Unit.: 445,00**      Total Item: 890,00

**PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**      **22.965.509/0001-01**      **705,50**

**LOTE 7**      Quant.: 1      Num: 120      Lance: 165,00      **Total: 330,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: INVICTUS      Modelo: Lanterna de Cabeça Multifuncional Atlas 600 Lúmens  
Descrição: LANTERNA TATICA, EM LED, DE CABEÇA, RECARREGAVEL. CONF. EDITAL.  
Quantidade: 2      Val. Ref.: 257,33      **Valor Unit.: 165,00**      Total Item: 330,00

**LOTE 24**      Quant.: 1      Num: 148      Lance: 12,35      **Total: 123,50**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: MAICOL      Modelo: Maicol pop CA 28191  
Descrição: CAPA DE CHUVA EM PVC, FORRADA, REFORCADA, AMARELA, COM CA. CONF. EDITAL.  
Quantidade: 10      Val. Ref.: 46,96      **Valor Unit.: 12,35**      Total Item: 123,50

**LOTE 25**      Quant.: 1      Num: 027      Lance: 31,50      **Total: 252,00**

Item: 1      Unidade: PAR(ES)      Marca: CARTOM      Modelo: PVC PRETA28cmS/Bico/C/ Forroref-204c.a32169 -  
Descrição: BOTA DE PVC, CANO LONGO 28 CM, PRETA, COM CA - 42.149 - KADESH. CONF. EDITAL.  
Quantidade: 8      Val. Ref.: 78,81      **Valor Unit.: 31,50**      Total Item: 252,00

**HC SUPRIMENTOS LTDA**      **17.951.624/0001-97**      **3.625,00**

**LOTE 13**      Quant.: 1      Num: 042      Lance: 7,25      **Total: 3.625,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: reobote      Modelo:  
Descrição: BOLAS DE VINIL PERSONALIZADA BOLAS EM VINIL EM CORES VARIADAS COM DIAMETRO DE 21 CM, PERSONALIZADAS COM SUA LOGO EM ATE DUAS CORES. CONF. EDITAL.  
Quantidade: 500      Val. Ref.: 7,80      **Valor Unit.: 7,25**      Total Item: 3.625,00

**ALEX POSSAMAI ME**      **27.694.614/0001-77**      **1.800,00**

**LOTE 18**      Quant.: 1      Num: 089      Lance: 4,40      **Total: 1.320,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: Marca Própria      Modelo: Bolinha  
Descrição: BOLINHA DE SABAO. CONF. EDITAL.  
Quantidade: 300      Val. Ref.: 6,18      **Valor Unit.: 4,40**      Total Item: 1.320,00

**LOTE 19**      Quant.: 1      Num: 006      Lance: 2,40      **Total: 480,00**

Item: 1      Unidade: UNIDADE      Marca: Marca Própria      Modelo: Bottons

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI  
ALTO PIQUIRI-PR**

Descrição: BOTONS PERSONALIZADOS. CONF. EDITAL.

Quantidade: 200                      Val. Ref.: 2,74                      **Valor Unit.: 2,40**                      Total Item: 480,00

**OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI – ME**                      **19.641.020/0001-70**                      **2.230,00**

**LOTE 20**                      Quant.: 1                      Num: 025                      Lance: 3,32                      **Total: 1.328,00**

Item: 1                      Unidade: UNIDADE                      Marca: propria                      Modelo: sacola tnt

Descrição: SACOLA TNT PERSONALIZADA, 30 X 40 CM. CONF. EDITAL.

Quantidade: 400                      Val. Ref.: 4,31                      **Valor Unit.: 3,32**                      Total Item: 1.328,00

**LOTE 22**                      Quant.: 1                      Num: 069                      Lance: 4,51                      **Total: 902,00**

Item: 1                      Unidade: UNIDADE                      Marca: propria                      Modelo: squeeze dobravel

Descrição: SQUEEZE DOBRAVEL PERSONALIZADA. CONF. EDITAL.

Quantidade: 200                      Val. Ref.: 6,65                      **Valor Unit.: 4,51**                      Total Item: 902,00

**ICA COMERCIO ATACADISTA E EXP LTDA**                      **24.390.286/0001-27**                      **3.000,00**

**LOTE 21**                      Quant.: 1                      Num: 032                      Lance: 3,00                      **Total: 3.000,00**

Item: 1                      Unidade: UNIDADE                      Marca: propria                      Modelo: conforme edital

Descrição: LAPIS PERSONALIZADO. CONF. EDITAL.

Quantidade: 1.000                      Val. Ref.: 3,44                      **Valor Unit.: 3,00**                      Total Item: 3.000,00

**R. P FERRAGENS LTDA**                      **29.309.583/0001-19**                      **2.414,40**

**LOTE 23**                      Quant.: 1                      Num: 088                      Lance: 4,80                      **Total: 288,00**

Item: 1                      Unidade: PAR(ES)                      Marca: SUPERSAFETY                      Modelo: CA 32035

Descrição: LUVA DE ALGODAO COM BANHO DE LATEX CORRUGADO, COM CA. CONF. EDITAL.

Quantidade: 60                      Val. Ref.: 15,18                      **Valor Unit.: 4,80**                      Total Item: 288,00

**LOTE 26**                      Quant.: 1                      Num: 121                      Lance: 44,30                      **Total: 2.126,40**

Item: 1                      Unidade: PAR(ES)                      Marca: CARTOM                      Modelo: TP026 CA 15081

Descrição: BOTA DE SEGURANÇA., COM ELÁSTICO, COM BICO/BIQUEIRA EM PVC E COM CA 36.982 - KADESH. CONF. EDITAL.

Quantidade: 48                      Val. Ref.: 123,48                      **Valor Unit.: 44,30**                      Total Item: 2.126,40

**MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI  
ALTO PIQUIRI-PR**

---

**PREGOEIRO:** LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR

---

**ANALISAR HABILITAÇÃO** PATRICIA ALVES TEIXEIRA

---

**MEMBRO DE APOIO** BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA



**Proposta Nº 23**

Para

<b>Município de Céu Azul</b>
------------------------------

<b>Número da Proposta</b>	23
<b>Data</b>	19/09/2023

PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS

**Itens da proposta comercial**

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% a		pç	18,00	0,00	0,00	75,00	1.350,00
Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais vertical em cor cinza		pç	19,00	0,00	0,00	70,00	1.330,00
Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde e musgo tamanhos M, G e GG		pç	20,00	0,00	0,00	29,90	598,00
Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas		pç	21,00	0,00	0,00	49,90	1.047,90
Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão		pç	22,00	0,00	0,00	49,90	1.097,80
Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta		pç	23,00	0,00	0,00	29,90	687,70
Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas costas		pç	24,00	0,00	0,00	29,90	717,60
Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia		pç	25,00	0,00	0,00	45,00	1.125,00
Camiseta manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia		pç	26,00	0,00	0,00	29,90	777,40
Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola riban		pç	27,00	0,00	0,00	25,00	675,00
Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas		pç	28,00	0,00	0,00	25,00	700,00
Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas		pç	29,00	0,00	0,00	25,00	725,00
Camiseta masculina, com a função de garantir maior proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a		pç	30,00	0,00	0,00	47,00	1.410,00
NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura.		pç	31,00	0,00	0,00	48,00	1.488,00
Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil		pç	32,00	0,00	0,00	175,00	5.600,00

Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no		un	39,00	0,00	0,00	110,00	4.290,00
Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, n		un	40,00	0,00	0,00	110,00	4.400,00
Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos		un	41,00	0,00	0,00	110,00	4.510,00
Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia		pç	80,00	0,00	0,00	45,00	3.600,00
Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metálico de fibra 80gr com dois		pç	81,00	0,00	0,00	270,00	21.870,00
Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem co		pç	89,00	0,00	0,00	42,00	3.738,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
21,00	745	0,00	0,00	61.737,40	0,00	61.737,40

Atenciosamente, Danilo Contato 18 99818 1862

# Cotação 0 - MUNICIPIO DE CEU AZUL

Descrição: Materiais de Proteção e Segurança

Criado em: 24/08/2023 15:03

Gerado em: 25/08/2023 16:16:12

## Item 1

Avental de limpeza confeccionado em pvc

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 2

Avental de segurança para cozinha

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 3

avental manga longa tnt

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	28791011000156	fox	fox	1,00	uni	R\$ 14,76 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE PR (SANTA TEREZA DO OESTE - PR) sistema BLLCOMPRAS						Processo: 69-2023	Lote: 10

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 14,76 Valor total: R\$ 14,76

## Item 4

Avental descartável

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
L.E COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	44134704000122		LAVIE	1,00	uni	R\$ 1,33 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE JESUITAS (JESUÍTAS - PR) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 039/2023		Lote: 28	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 1,33 Valor total: R\$ 1,33

## Item 5

Avental Impermeável

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
D NEULS MIOTTO TRANSPORTES EIRELLI	28362472000103	Avental cozinha	BOMPACK	1,00	uni	R\$ 26,13 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (GENERAL CARNEIRO - PR) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 049/2023		Lote: 41	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 26,13 Valor total: R\$ 26,13

## Item 6

Bota de segurança pvc forrada branca cano longo

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
C.H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	35247597000158		INNPRO	1,00	uni	R\$ 46,99 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE XAMBRE (XAMBRÊ - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 36/2023</u>		Lote: 8	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 46,99 Valor total: R\$ 46,99

## Item 7

Bota de segurança pvc cano curto

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
COESEL ENERGIA E SEGURANÇA LTDA	45618864000100		KADESH	1,00	uni	R\$ 33,80 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE IRATI (IRATI - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 046/2023</u>		Lote: 48	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 33,80 Valor total: R\$ 33,80

## Item 8

bota de segurança pvc cano longo preta

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PROTEMAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA EPP	10714646000194	PVC	BRACOL	1,00	uni	R\$ 73,20 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES - PR (QUATRO PONTES - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 020/2023</u>		Lote: 20	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 73,20 Valor total: R\$ 73,20

## Item 9

bota pvc

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 10

Botina sem biqueira de aço couro

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	22327120000130	F1- BEP-MONO - C.A: 42733	F350	1,00	par	R\$ 32,64 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU (SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 039/2023</u>		Lote: 27	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 32,64 Valor total: R\$ 32,64

## Item 11

Botina em vaqueta relax

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	24402903000167	CARTOM CA 29391	CARTOM CA 29391	1,00	par	R\$ 39,57 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA (GUARAPUAVA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 67/2023</u>		Lote: 9	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 39,57 Valor total: R\$ 39,57

## Item 12

### Perneira de raspa

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
LEANDRO DAUDT CONSULIN- ME	11158859000140	EBENEZER	EBENEZER	1,00	par	R\$ 17,40 (Vencedor)	IMPORTADO
MANDAGUARI (MANDAGUARI - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 58/2023</u>		Lote: 67	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 17,40 Valor total: R\$ 17,40

## Item 13

### Calçado ocupacional tipo sapato branco eva

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
R DE O SANTIL EPI EPP	97530228000125	CA 42726	Monseg	1,00	par	R\$ 37,90 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE Balsa NOVA (Balsa NOVA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 040/2023</u>		Lote: 6	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 37,90 Valor total: R\$ 37,90

## Item 14

### Calçado de segurança cortantes

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 15

### Calçado de segurança - escoriantes

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 16

### Calçado de segurança ca 40580

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 17

Calçado de Segurança na

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 18

Protetor calçado

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 19

tenis ocupacional eva antiderrapante

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
R DE O SANTIL EPI EPP	97530228000125	CA 42726	Monseg	1,00	par	R\$ 39,00 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUAÇU (SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 039/2023</u>		Lote: 30	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 39,00

Valor total: R\$ 39,00

## Item 20

Calça brim 100% algodão

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
40.957.188 EMERSON SALES DO NASCIMENTO	40957188000185	Próprio	Própria	1,00	uni	R\$ 50,31 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE ALTO PARAISO (ALTO PARAÍSO - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 44/2023</u>		Lote: 1	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 50,31

Valor total: R\$ 50,31

## Item 21

Calça brim com elastico e cordão

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 22

calça dry fit 100% poliester

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00



## Item 23

## Camiseta malha fria manga curta

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
KR. BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	32947401000140		PRÓPRIA	1,00	uni	R\$ 43,51 (Vencedor)	IMPORTADO
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (IBIPORÃ - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 25/2023</u>		Lote: 3	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 43,51 Valor total: R\$ 43,51

## Item 24

## Camiseta em piquet inglês gola polo

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 25

## Camiseta piquet ingles colorido

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 26

## Camiseta em malha poliviscose

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	82112475000134	conforme edital	propria	1,00	uni	R\$ 16,80 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE Balsa Nova (Balsa Nova - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 50/2023</u>		Lote: 15	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 16,80 Valor total: R\$ 16,80

## Item 27

## Camiseta em elanca dey dry fit

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	82112475000134	conforme edital	propria	1,00	uni	R\$ 17,50 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE CEU AZUL (CÉU AZUL - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 61/2023</u>		Lote: 1	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 17,50 Valor total: R\$ 17,50

## Item 28

## camiseta poliviscose gola polo

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 29

Camiseta personalizada 100% poliester

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
BARBARA GASPARUCHO GARCIA	27873175000160	Camisetas Esportivas	PROPRIA	1,00	uni	R\$ 30,00 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA (MANGUEIRINHA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 38/2023</u>		Lote: 4	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 30,00 Valor total: R\$ 30,00

## Item 30

Camiseta manga longa personalizada

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
KR. BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	32947401000140		PRÓPRIA	1,00	uni	R\$ 35,50 (Vencedor)	IMPORTADO
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (IBIPORÃ - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 25/2023</u>		Lote: 3	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 35,50 Valor total: R\$ 35,50

## Item 31

Camiseta manga curta poliviscose

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 32

Camiseta poliviscose manga curta gola ribana

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 33

camiseta poliviscose cromia

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 34

Camiseta polo baby look piquet

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
KASTHEFER CONFECÇÃO LTDA	01449432000147		própria	1,00	uni	R\$ 32,90 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUAÇU (RESERVA DO IGUAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 44/2023</u>		Lote: 1	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 32,90 Valor total: R\$ 32,90

## Item 35

## Camiseta masculina proteção solar FPS 50 manga longa

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
KR. BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	32947401000140		PRÓPRIA	1,00	uni	R\$ 35,50 (Vencedor)	IMPORTADO
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (IBIPORÃ - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 25/2023</u>		Lote: 3	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 35,50 Valor total: R\$ 35,50

## Item 36

## Colete defesa civil

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SUL BRASIL CONFECOES LTDA	48243148000183	proprio	proprio	1,00	uni	R\$ 85,00 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE CRUZMALTINA (CRUZMALTINA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 33/2023</u>		Lote: 6	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 85,00 Valor total: R\$ 85,00

## Item 37

## Colete em tricoline vigilância Sanitária

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
C.I. CONFECÇÕES EIRELLI	27116740000144	UNIFORME	CLUB IMPACTO	1,00	uni	R\$ 119,29 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE IGUARACU (IGUARAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 013/2023</u>		Lote: 25	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 119,29 Valor total: R\$ 119,29

## Item 38

## Capa chuva

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
TESSARO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	72134299000188		WORKER	1,00	uni	R\$ 22,50 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR (SANTA HELENA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 067/2023</u>		Lote: 263	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 22,50 Valor total: R\$ 22,50

## Item 39

## Capa de chuva

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 40

## Capacete de Segurança classe B

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 41

Capacete segurança NBR 8221:2003

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	04584756000186	C.A 39662	GRAZIA	1,00	uni	R\$ 113,50 (Vencedor)	IMPORTADO
MANDAGUARI (MANDAGUARI - PR) sistema BLLCOMPRAS				<a href="#">Processo: 58/2023</a>		Lote: 23	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 113,50 Valor total: R\$ 113,50

## Item 42

Cinto Paraquedista

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 43

Creme protetor CA 4114

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 44

Creme de proteção contra agentes agressivos

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 45

Creme de proteção NA

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 46

Creme de proteção para as mãos NR06

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 47

jaleco microfibra manga comprida

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME	06786973000184	jaleco	própria	1,00	uni	R\$ 54,34 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE PR (SANTA TEREZA DO OESTE - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 56-2023</u>		Lote: 10	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 54,34 Valor total: R\$ 54,34

## Item 48

jaleco feminino gabardine

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA	93187300000102	CLL	CLL	1,00	uni	R\$ 45,79 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE Balsa Nova (Balsa Nova - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 50/2023</u>		Lote: 12	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 45,79 Valor total: R\$ 45,79

## Item 49

Jaleco feminino acinturado gabardine

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA	93187300000102	CLL	CLL	1,00	uni	R\$ 45,79 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE Balsa Nova (Balsa Nova - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 50/2023</u>		Lote: 12	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 45,79 Valor total: R\$ 45,79

## Item 50

jaqueta inverno forrada com nylon 100

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 51

Luva de segurança latex natural

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME	02995568000115		volk	1,00	uni	R\$ 10,40 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAÇU (BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 064/2023</u>		Lote: 38	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 10,40 Valor total: R\$ 10,40

## Item 52

Luva de segurança raspa de tira

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	04584756000186	C.A 34277	PROBEM	1,00	par	R\$ 11,50 (Vencedor)	IMPORTADO
MANDAGUARI (MANDAGUARI - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 58/2023</u>		Lote: 51	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 11,50 Valor total: R\$ 11,50

## Item 53

Luva de segurança eletrecista

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 54

Luva latex cano 37 cm

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 55

Luva latex borracha natural

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
JECZMIONSKI & CIA LTDA	84843127000162		IMBAT	1,00	par	R\$ 3,69 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE REBOUCAS (REBOUÇAS - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 37/2023</u>		Lote: 82	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 3,69

Valor total: R\$ 3,69

## Item 56

Luva latex natural antiderrapante

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
JECZMIONSKI & CIA LTDA	84843127000162		IMBAT	1,00	par	R\$ 3,69 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE REBOUCAS (REBOUÇAS - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 37/2023</u>		Lote: 82	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 3,69

Valor total: R\$ 3,69

## Item 57

Luva antivibração

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 58

Luva de algodão com banho de latex

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP	07045994000101	danny	danny	1,00	par	R\$ 3,90 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE RIO AZUL (RIO AZUL - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 40/2023</u>		Lote: 3	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 3,90

Valor total: R\$ 3,90



## Item 59

## Luva de algodão com banho de latex NA

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	43219256000105	LUVA	SS	1,00	par	R\$ 4,48 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE MORRETES (MORRETES - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 011/2023</u>		Lote: 11	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 4,48 Valor total: R\$ 4,48

## Item 60

## Luva de algodão nitrilica

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27787054000103	DANNY	DANNY	1,00	par	R\$ 6,77 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES (ENÉAS MARQUES - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 61/2023</u>		Lote: 30	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 6,77 Valor total: R\$ 6,77

## Item 61

## Luva de latex CA 15100

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 62

## Luva latex NA

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
JECZMIONSKI & CIA LTDA	84843127000162		IMBAT	1,00	par	R\$ 3,65 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE REBOUCAS (REBOUÇAS - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 37/2023</u>		Lote: 81	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 3,65 Valor total: R\$ 3,65

## Item 63

## Luva latex procedimento não cirurgico

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48778881000100	INOVEN	INOVEN	1,00	par	R\$ 11,79 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR (PATO BRAGADO - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 55/2023</u>		Lote: 103	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 11,79 Valor total: R\$ 11,79

## Item 64

## Luva de procedimento não cirurgico na

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09254808000170		medix	1,00	par	R\$ 13,27 (Vencedor)	IMPORTADO

MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS (MANOEL RIBAS - PR) sistema BLLCOMPRAS

Processo: 77/2023

Lote: 56

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 13,27

Valor total: R\$ 13,27

## Item 65

CA 36660 Luva de procedimento não cirurgico

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 66

NA Luva de PVC

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
I.A.SAVOLDI JUNIOR & CIA LTDA	02863499000196	Ca: 34141	Plastcor	1,00	par	R\$ 10,00 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (ORTIGUEIRA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 61-2023</u>		Lote: 26	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 10,00

Valor total: R\$ 10,00

## Item 67

Luva de raspa

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
TAPAJOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	81734238000142	Raspa Longa	JL	1,00	par	R\$ 9,18 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE ALTO PARAISO (ALTO PARAÍSO - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 49/2023</u>		Lote: 1	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 9,18

Valor total: R\$ 9,18

## Item 68

Luva de vaqueta

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MAFFINI COM.MAT. CONSTRUÇÃO EIRELE ME	05410122000170		WORKER	1,00	par	R\$ 18,50 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR (SANTA HELENA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 067/2023</u>		Lote: 180	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 18,50

Valor total: R\$ 18,50

## Item 69

CA 38126 Luva de Vaqueta

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 70

Luva de vinil

Participante	Documento	Modelo	Marc a	Quantid e	Unidad e	Proposta	Método
FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	48778881000100	INOVEN	INOVEN	1,00	par	R\$ 8,49 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO - PR (PATO BRAGADO - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 55/2023</u>		Lote: 101	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 8,49 Valor total: R\$ 8,49

## Item 71

### Luva isolante de borracha

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	19611064000157	ELSA CA 38400	ELSA CA 38400	1,00	par	R\$ 157,95 (Vencedor)	IMPORTADO
MANDAGUARI (MANDAGUARI - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 58/2023</u>		Lote: 36	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 157,95 Valor total: R\$ 157,95

## Item 72

### Luva termica

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FILIFE AREND UTILIDADES	46343748000198		ORIGINAL	1,00	par	R\$ 18,99 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE (SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 042/2023</u>		Lote: 115	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 18,99 Valor total: R\$ 18,99

## Item 73

### CA 31179 Luva de vaqueta

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 74

### conjunto de calça e capa de chuva

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME	06786973000184	CAPA DE CHUVA	PRÓPRIA	1,00	uni	R\$ 124,99 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE MARIALVA (MARIALVA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 71/2023</u>		Lote: 7	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 124,99 Valor total: R\$ 124,99

## Item 75

### Kit roupa aplicação de agrotóxicos

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 76

## Macacão tyvek

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 77

## Macacão manga curta

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
KARINA SOUZA ROSA CONFECÇÕES	25195083000142	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1,00	uni	R\$ 139,89 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (GENERAL CARNEIRO - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 019/2023</u>		Lote: 11	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 139,89

Valor total: R\$ 139,89

## Item 78

## Filtro para máscara facial

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	19611064000157	AIRSAFETY CA 32351	AIRSAFETY CA 32351	1,00	uni	R\$ 32,55 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA (ORTIGUEIRA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 61-2023</u>		Lote: 15	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 32,55

Valor total: R\$ 32,55

## Item 79

## Máscara de proteção tipo P2

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 80

## Mascara descartavel

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 81

## Máscara N95

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MUSTANG ATACADO DE EQUIPAMENTOS	34159018000152		ALLIANCE	1,00	uni	R\$ 2,14 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE REBOUCAS (REBOUÇAS - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 37/2023</u>		Lote: 132	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 2,14

Valor total: R\$ 2,14

## Item 82

## Máscara descartável cirurgica tripla

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI	35626812000121	medix	medix	1,00	uni	R\$ 3,87 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE PR (SANTA TEREZA DO OESTE - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 69-2023</u>		Lote: 75	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 3,87 Valor total: R\$ 3,87

## Item 83

## Máscara de solda tipo escudo

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	19611064000157	LYNUS CA 41890	LYNUS CA 41890	1,00	uni	R\$ 85,47 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE MATELANDIA (MATELÂNDIA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 050/2023</u>		Lote: 14	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 85,47 Valor total: R\$ 85,47

## Item 84

## Máscara descartável tipo concha

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	05108702000107	Máscara	Koch	1,00	par	R\$ 0,86 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA (GUARAPUAVA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 67/2023</u>		Lote: 22	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,86 Valor total: R\$ 0,86

## Item 85

## Máscara respiratória semi facial

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PROTLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA	36532868000180	CONF EDITAL	CAMPEL CA 38944	1,00	uni	R\$ 1,15 (Vencedor)	IMPORTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR (SANTA HELENA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 060/2023</u>		Lote: 8	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 1,15 Valor total: R\$ 1,15

## Item 86

## Respirador PFF2

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21153043000187		safety	1,00	uni	R\$ 0,60 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE GUAIRA (GUAÍRA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 122/2023</u>		Lote: 244	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,60 Valor total: R\$ 0,60

## Item 87

## Respirador PFF2 N95 filtração 95%

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	26729755000115	"44241 PFF2 S/V ANVISA 81669050009"	"44241 PFF2 S/V ANVISA 81669050009"	1,00	uni	R\$ 0,64 (Vencedor)	IMPORTADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA (PONTA GROSSA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 14/2023</u>		Lote: 48	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,64 Valor total: R\$ 0,64

## Item 88

### Protetor Facial

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	máscara protetor facial/ escudo protetor: visor tr	PREVEN	1,00	uni	R\$ 19,89 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL (TIJUCAS DO SUL - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 36/2023</u>		Lote: 168	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 19,89 Valor total: R\$ 19,89

## Item 89

### Óculos de proteção escuro CA 15967

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	09505300000105	ÓCULOS	DELTAPLUS	1,00	uni	R\$ 2,76 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU (SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 039/2023</u>		Lote: 24	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 2,76 Valor total: R\$ 2,76

## Item 90

### Óculos de proteção escuro FS4

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 91

### Óculos de proteção incolor

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
CIRÚRGICA PARANÁ DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	05746444000194		SSPLUS	1,00	uni	R\$ 6,30 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE JESUITAS (JESUÍTAS - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 039/2023</u>		Lote: 127	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 6,30 Valor total: R\$ 6,30

## Item 92

### Óculos de proteção visual particulas

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00



## Item 93

óculos de proteção visual CA 28018

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 94

Óculos de proteção visual NA NR-06

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 95

Protetor auricular tipo concha

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
STT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	36696091000199	PROTETOR AURICULAR	AGENA	1,00	par	R\$ 36,84 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA (GUARAPUAVA - PR) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 67/2023		Lote: 20	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 36,84

Valor total: R\$ 36,84

## Item 96

Protetor auditivo material PLASTICO FORMAT U

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
CLOMIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	08983127000180	Confort Plus 26dB CA 48.054	Confort Plus	1,00	par	R\$ 37,90 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE MATELANDIA (MATELÂNDIA - PR) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 050/2023		Lote: 10	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 37,90

Valor total: R\$ 37,90

## Item 97

Protetor auditivo de inserção

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SLAVIERO & FERNANDES LTDA	05677897000106		brasfort	1,00	par	R\$ 19,30 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA (NOVA LONDRINA - PR) sistema BLLCOMPRAS				Processo: 058/2023		Lote: 13	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 19,30

Valor total: R\$ 19,30

## Item 98

Protetor auricular tipo fone

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SLAVIERO & FERNANDES LTDA	05677897000106		brasfort	1,00	uni	R\$ 19,30 (Vencedor)	IMPORTADO

MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA (NOVA LONDRINA - PR) sistema BLLCOMPRAS	<u>Processo: 058/2023</u>	Lote: 13
--------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 19,30 Valor total: R\$ 19,30

## Item 99

### Protetor auricular tipo plug

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG, TAMANHO	PLASTCOR	1,00	par	R\$ 2,34 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAÇU (BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 064/2023</u>		Lote: 35	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 2,34 Valor total: R\$ 2,34

## Item 100

### Protetor solar profissional com repelente

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método	
JANIELLY FERREIRA DA SILVA	03807799192	44724161000101	Frasco com 120 ml	Nutriex	1,00	uni	R\$ 19,50 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE FLORIDA (FLÓRIDA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 34/2023</u>		Lote: 15		

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 19,50 Valor total: R\$ 19,50

## Item 101

### NA Protetor solar profissional com repelente

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor total: R\$ 0,00

## Item 102

### Touca descartável para preparação de alimentos

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30888187000172	INOVEN	INOVEN	1,00	uni	R\$ 6,41 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA (ORTIGUEIRA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 112-2023</u>		Lote: 109	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 6,41 Valor total: R\$ 6,41

## Item 103

### Touca tipo árabe

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURAN LTDA	33053130000141	arabe	mondial	1,00	uni	R\$ 6,65 (Vencedor)	IMPORTADO
MUNICÍPIO DE MATELANDIA (MATELÂNDIA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 050/2023</u>		Lote: 4	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 6,65 Valor total: R\$ 6,65

## Item 104

Touca tnt plissada descartável

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 105

Vestimenta hidrorrepelente

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	18274923000105	CA 34289	AMERICASEG	1,00	uni	R\$ 62,83 (Vencedor)	IMPORTADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA (PONTA GROSSA - PR) sistema BLLCOMPRAS				<u>Processo: 14/2023</u>		Lote: 35	

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 62,83

Valor total: R\$ 62,83

## Item 106

Vestimenta para serviços de saúde

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 107

vestimenta tipo calça

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## Item 108

Vestimenta tipo camisa

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
--------------	-----------	--------	-------	------------	---------	----------	--------

Método: Menor valor

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Valor total da cotação:

R\$ 2039,38

NILCE TOMAZINI (937.485.159-87)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).

As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.

**MUNICIPIO DE PATO BRANCO**

Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município PATO BRANCO, população de 91.836 habitantes ROBSON CANTU (Exercício 2023)  
O último envio de informações desta entidade foi 31/07/2023, dados estes referentes a 6/2023

**45/2023**

Nº Licitação

**22/05/2023**

Data da Abertura

**R\$1.219.638,65**

Valor

**Pregão**

Modalidade

**92/2023 (04/05/2023)**

Edital da Licitação (Publicação)

**Homologada**

Em 12/06/2023

Objeto

Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S, para atender às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos do Município.

Tipo de Avaliação

Menor Preço - Item

Classificação do Objeto

Compras e Serviços

Regime de Execução

Compras

Natureza da Licitação

Registro de Preços

Cláusula de Prorrogação

Não Existente

As informações desta licitação foram cadastradas dia 07/06/2023, sua última atualização foi dia 28/08/2023, com informações referentes a 7/2023.

**Propostas**

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	1	2866	Unidade	Aparelho elétrico mais 1 refil, contra mosquitos e pernilongos, incluindo o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, repele e afasta insetos voadores, o aparelho se adapta automaticamente a tomadas de 110 V e 230 V, capacidade mínima de 32,9 ml.	0		0,00	2866	0,00
1	2	12	Unidade	Antena retrátil corta linha/pipa, 06 estágios, em inox, com abraçadeira em inox, cromada para guidão 7/8 e 1". Comprimento: Armada: 60 cm e recolhida 15 cm. Ponteira em alumínio, lâmina de aço inoxidável, tubos em aço inoxidável, com suporte resis	0		0,00	12	0,00
1	3	25	Unidade	Avental de PVC forrado, branco, com 70x120cm. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	7,42	25	185,50
1	4	20	Unidade	Avental de PVC forrado, preto, medidas aproximadas 70x100cm. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	7,42	20	148,40

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">5</a>	10	Unidade	Avental de pvc laranja e preto em kp1000, medidas aproximadas 70x100cm, sem emenda. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (C.A), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	26,31	10	263,10
1	<a href="#">6</a>	10	Unidade	Avental de raspa de couro com dimensões aproximadas de 70x120cm sem emenda. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA). Válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	30,80	10	308,00
1	<a href="#">7</a>	5	Unidade	Bolsa para ferramentas, confeccionada em lona reforçada com alças em nylon, zíper reforçado, possuir 8 divisões/bolsos na parte externa Tamanho médio. Medidas aproximadas: 35 cm de comprimento x 12,5 cm de largura x 18 cm de altura. Cor a definir. Ca	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	61,93	5	309,65
1	<a href="#">8</a>	8	Unidade	Balde para ferramentas em lona algodão semipermeável, fundo sintético, aro com armação em borracha e alça em fita, dimensões aproximadas 25cm de diâmetro x 30 cm de altura x 50 cm de alça.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	56,26	8	450,08
1	<a href="#">9</a>	30	Outras Unidades e Medidas	Bota de PVC 7 léguas, cor branca, cano longo, com forro/sem forro. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	44,73	30	1.341,90
1	<a href="#">10</a>	70	Outras Unidades e Medidas	Bota de PVC 7 léguas, cor preta, cano médio com forro/sem forro. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	35,32	70	2.472,40
1	<a href="#">11</a>	20	Outras Unidades e Medidas	Bota de PVC 7 léguas, cor branca, cano médio com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	37,87	20	757,40
1	<a href="#">12</a>	80	Outras Unidades e Medidas	Bota de PVC 7 léguas, cor preta, cano longo com forro/sem forro. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	40,50	80	3.240,00
1	<a href="#">13</a>	15	Outras Unidades e Medidas	Bota de PVC cor branca flex, cano 3/4. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA),válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	35,58	15	533,70
1	<a href="#">14</a>	15	Outras Unidades e Medidas	Bota de PVC cor preta flex, cano 3/4. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	30,71	15	460,65

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">15</a>	12	Outras Unidades e Medidas	Bota para motociclistas (modelo pantaneiro), confeccionada em material emborrachado, cano curto, 100% impermeável, com solado antiderrapante, biqueira com reforço anti impacto, com costura dupla em toda a lateral, deve possuir pequenos pontos reflexi	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	71,10	12	853,20
1	<a href="#">16</a>	50	Outras Unidades e Medidas	Botina de segurança, com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro ao cromo, estampa relax, dorso alcochoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec (nobuc) dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobia	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	41,43	50	2.071,50
1	<a href="#">17</a>	30	Outras Unidades e Medidas	Botina de segurança em couro curtida ao cromo, com cano almofadado com um gomo, com elástico, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbico, solado PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com biqueira de aço, Cor preta. Co	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	58,80	30	1.764,00
1	<a href="#">18</a>	500	Outras Unidades e Medidas	Botina de segurança em couro curtida ao cromo, com cano almofadado com um gomo, com elástico, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbico, solado PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço ou metal, cor p	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	41,36	500	20.680,00
1	<a href="#">19</a>	100	Outras Unidades e Medidas	Botina de segurança, DEPATRAN, com elástico (referência Pantone 19-4004 TPX). Cabedal: confeccionado em couro vaqueta, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a agentes químicos, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gás	1	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	62,00	100	6.200,00
1	<a href="#">20</a>	10	Unidade	Calça em PVC forrado. Tamanho EXG. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	17,92	10	179,20
1	<a href="#">21</a>	10	Unidade	Calça em PVC forrado. Tamanhos G ou GG. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	15,12	10	151,20
1	<a href="#">22</a>	10	Unidade	Calça em PVC forrado. Tamanhos P ou M. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	15,12	10	151,20
1	<a href="#">23</a>	1500	Unidade	Calça em polietileno (PE), transparente, impermeável, espessura aproximada de 0,12 micras, com elástico na cintura e no tornozelo. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	2,89	1500	4.335,00



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">24</a>	1500	Unidade	Camisa em polietileno (PE), transparente, com mangas longas, espessura aproximada 0,12 micras com elástico nos punhos e com capuz, tamanho único. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho (CA) válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	2,89	1500	4.335,00
1	<a href="#">25</a>	40	Unidade	Calça uniforme eletrícista; resistente aos efeitos do arco elétrico e fogo repentino, categoria 2 da NFPA 70E, ATPV (ISO/IEC); cor cinza, com faixa refletiva retardante a chamas Amarela/Prata/Amarela; Costura reforçada com linha retardante a chamas;	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	130,20	40	5.208,00
1	<a href="#">26</a>	40	Unidade	Camisa uniforme eletrícista; resistente aos efeitos do arco elétrico e fogo repentino, categoria 2 da NFPA 70E, ATPV (ISO/IEC); cor cinza, com faixa refletiva retardante de chamas Amarela/Prata/Amarela; Mangas compridas com carcela anatômica fechada	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	139,00	40	5.560,00
1	<a href="#">27</a>	10	Unidade	Capa de chuva de pvc forrado 1,10m de comprimento. (tamanhos P-M). Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	15,12	10	151,20
1	<a href="#">28</a>	20	Unidade	Capa de chuva de pvc forrado 1,20m de comprimento. (tamanhos P-M).Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	15,10	20	302,00
1	<a href="#">29</a>	30	Unidade	Capa de chuva de pvc forrado com 1,30 m de comprimento. (tamanhos G). Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	15,12	30	453,60
1	<a href="#">30</a>	40	Unidade	Capa de chuva de pvc forrado com 1,40m de comprimento. (tamanhos GG).Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	16,24	40	649,60
1	<a href="#">31</a>	50	Unidade	Capa de chuva semi descartável, em material 100% polietileno, transparente, com mangas longas e capuz, medidas aproximadas de 0,80 cm de largura, 120 cm de comprimento, 0,5mm de espessura, tamanho único.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	4,33	50	216,50
1	<a href="#">32</a>	15	Unidade	Capacete Com aba frontal, com carneira e aparador de suor , para construção civil, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	9,66	15	144,90

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">33</a>	10	Unidade	Capacete de segurança com aba frontal, com isolamento para eletricidade, tipo II, classe B, armação interna ao capacete em borracha, constituída por carneira e coroa, com alça regulável jugular, suspensão com regulagem, Conforme a Norma 8221 e selo	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	11,67	10	116,70
1	<a href="#">34</a>	12	Unidade	Capacete escanoteável, casco em resina termoplástica de alta pressão (ABS); Viseira de 2,2 milímetros em cristal, em policarbonato, resistente a riscos; Sistema de ventilação multicanais, com entrada de ar frontal, ampla entrada de ar superior, spoil	0		0,00	12	0,00
1	<a href="#">35</a>	300	Unidade	Chapéu de palha sombreiro, aba de 23 cm, diâmetro total de 64 cm, profundidade de 12cm.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	16,40	300	4.920,00
1	<a href="#">36</a>	600	Unidade	Chapéu modelo Australiano, com proteção solar UV e proteção total de orelha, confeccionado em brim 100% poliéster, gramatura 362 com 02 botões de pressão, sendo um cada lado, cordão para regular, com capuz (protetor de pescoço). Tamanho: 58 de circunferência	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	27,00	600	16.200,00
1	<a href="#">37</a>	10	Unidade	Cinta EPI para amarração de cargas, com medidas aproximadas de: largura: 50 mm; comprimento: 9,0 metros; parte fixa: 0,35 metros; parte móvel: 8,85 metros; carga máxima: 3.000 kgf; fator seg. 2:1; norma NBR 15883-2; 100% poliéster.	0		0,00	10	0,00
1	<a href="#">38</a>	10	Unidade	Cinto abdominal de posicionamento; fita de poliéster de 45mm; 2 meia argolas laterais de aço para posicionamento; fivelas de ajuste localizada na cintura; porta ferramentas. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	90,11	10	901,10
1	<a href="#">39</a>	10	Unidade	Cinto de segurança tipo paraquedista / alpinista, com mosquetão com trava dupla, confeccionado em fitas de poliéster, 02 meia-argolas, para posicionamento, na cintura, 02 meia-argolas nas costas, para risco de queda, 03 fivelas de engate rápido, nas	1	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	125,00	10	1.250,00

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">40</a>	5	Unidade	Cinto de segurança tipo paraquedista abdominal; eletricista; engate rápido, regulador de ajuste peitoral, porta ferramentas, 03 fivelas de engate rápido (plug), nas pernas e na cintura com proteção, 02 meia-argolas, para posicionamento na cintura,	1	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	430,00	5	2.150,00
1	<a href="#">41</a>	150	Unidade	Colete refletivo tipo blusão, confeccionado em tecido fluorescente, com faixas retrorrefletivas, fechamento frontal com zíper, nas cores amarelo ou laranja, tamanhos P, M, G, GG, XG e EG.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	15,60	150	2.340,00
1	<a href="#">42</a>	100	Unidade	Colete refletivo, tipo X, confeccionado em tecido fluorescente, com faixas retrorrefletivas em toda a extensão.	1	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	8,00	100	800,00
1	<a href="#">43</a>	50	Unidade	Cone para sinalização e segurança, em material emborrachado, flexível, injetado em PVC, 50 cm, cores: amarelo x preto e laranja x branco, com duas faixas refletivas, modelo dobrável (inquebrável).	1	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	40,00	50	2.000,00
1	<a href="#">44</a>	550	Unidade	Cone para sinalização e segurança, em material emborrachado, flexível, injetado em PVC, 75 cm, cores: amarelo x preto e laranja x branco, com duas faixas refletivas, modelo dobrável (inquebrável).	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	72,00	550	39.600,00
1	<a href="#">45</a>	10	Unidade	Conjunto Capa de Chuva, em PVC, Calça e Blusa forrados internamente. Blusa contém capuz e fecho com ilhós plástico. Calça fecha com amarelo, com elástico e cordão na cintura. Tamanho P, na cor Amarelo. Com Certificado de Aprovação do Ministério d	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	28,84	10	288,40
1	<a href="#">46</a>	10	Unidade	Conjunto Capa de Chuva, em PVC, Calça e Blusa forrados internamente. Blusa contém capuz e fecho com ilhós plástico. Calça fecha com amarelo, com elástico e cordão na cintura. Tamanho M, na cor Amarelo. Com Certificado de Aprovação do Ministério do	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	35,00	10	350,00
1	<a href="#">47</a>	10	Unidade	Conjunto Capa de Chuva, em PVC, Calça e Blusa forrados internamente. Blusa contém capuz e fecho com ilhós plástico. Calça fecha com amarelo, com elástico e cordão na cintura. Tamanho G. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), v	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	35,00	10	350,00

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">48</a>	20	Unidade	Conjunto Capa de Chuva, em PVC, Calça e Blusa forrados internamente. Blusa contém capuz e fecho com ilhós plástico. Calça fecha com amarrilho, com elástico e com cordão na cintura. Tamanho GG. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (C	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	35,00	20	700,00
1	<a href="#">49</a>	12	Unidade	Conjunto de Motoqueiro -Com fita refletiva nas costas e braços. Blusa com fechamento em zíper e velcro com forração interna. Calça com zíper nas pernas e elástico na cintura. Cor Preto. Tamanho: GG. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Tra	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	71,99	12	863,88
1	<a href="#">50</a>	12	Unidade	Conjunto de Motoqueiro -Com fita refletiva nas costas e braços. Blusa com fechamento em zíper e velcro com forração interna. Calça com zíper nas pernas e elástico na cintura. Cor Preto. Tamanho: EXG.Com Certificado de Aprovação do Ministério do Tra	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	72,99	12	875,88
1	<a href="#">51</a>	3	Unidade	Conjunto para Aplicação de Defensivos Agrícolas: Composto por Jaleco, calça, avental, gorro árabe, viseira, luvas, respirador e saco big bag. Tamanho: P. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	94,50	3	283,50
1	<a href="#">52</a>	3	Unidade	Conjunto para Aplicação de Defensivos Agrícolas: Composto por : Jaleco, calça, avental, gorro árabe, viseira, luvas, respirador e saco big bag. Tamanho: M. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	94,50	3	283,50
1	<a href="#">53</a>	3	Unidade	Conjunto para Aplicação de Defensivos Agrícolas: Composto por : Jaleco, calça, avental, gorro árabe, viseira, luvas, respirador e saco big bag. Tamanho: G. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	94,50	3	283,50
1	<a href="#">54</a>	3	Unidade	Conjunto para Aplicação de Defensivos Agrícolas: Composto por : Jaleco, calça, avental, gorro árabe, viseira, luvas, respirador e saco big bag. Tamanho: GG. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	94,50	3	283,50
1	<a href="#">55</a>	3	Unidade	Conjunto para Aplicação de Defensivos Agrícolas: Composto por : Jaleco, calça, avental, gorro árabe, viseira, luvas, respirador e saco big bag. Tamanho: EXG. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	94,50	3	283,50

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">56</a>	2	Outras Unidades e Medidas	Corda de segurança em poliamida trançada, 12mm, para trava quedas e balacim, conforme a NR 18. Rolo com 100 metros.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	310,00	2	620,00
1	<a href="#">57</a>	30	Metros Lineares	Corda para trava de segurança de 12 mm, força de ruptura 20,8 + 0,1 kn (2.120 Kgf). Poliamida 25 %, 6,75% polipropileno.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	5,50	30	165,00
1	<a href="#">58</a>	30	Metros Lineares	Corda 12 mm poliamida para trava-quedas e balancin, carga para ruptura 20kn (2.038 kgf), comprimento de 30m, com laudos e certificados conforme NR-35 e NR-18, fabricação seguindo a NBR 15986.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	3,15	30	94,50
1	<a href="#">59</a>	12	Outras Unidades e Medidas	Cotoveleira confeccionada em plástico ultra resistente, injetado; Elástico para o melhor ajuste; Disponível nos tamanhos: P, M, G e GG. Unisex.	0		0,00	12	0,00
1	<a href="#">60</a>	20	Unidade	Creme hidrossolúvel, protetor para mãos para óleo, graxa, cola. Bisnaga com 200 gramas. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9,00	20	180,00
1	<a href="#">61</a>	30	Unidade	Fita adesiva antiderrapante para solo 50mm X 15 metros.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	18,33	30	549,90
1	<a href="#">62</a>	10	Unidade	Fita adesiva para demarcação de solo 100mm X 30 m. Rolo	0		0,00	10	0,00
1	<a href="#">63</a>	10	Unidade	Fita adesiva para demarcação de solo 48mm X 14 m. Rolo	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	20,85	10	208,50
1	<a href="#">64</a>	10	Unidade	Fita adesiva para demarcação de solo 48mm X 30 m. Rolo.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	17,00	10	170,00
1	<a href="#">65</a>	3	Unidade	Fita de ancoragem de 80 cm; dois olhais, um em cada extremidade; anel de fita para ancoragem 100% poliamida, espessura 20mm, carga de ruptura 22kn, certificação NBR 16325-1 Tipo B, com com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), váli	0		0,00	3	0,00
1	<a href="#">66</a>	200	Unidade	Fita para isolamento zebraada medidas aproximadas 07cm x 185m sem adesivo.	1	EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	6,50	200	1.300,00
1	<a href="#">67</a>	3	Unidade	Jaqueta/blusão em raspa de couro para soldador, com velcro, tamanhos P-M. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	83,86	3	251,58

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">68</a>	3	Unidade	Jaqueta/blusão em raspa de couro para soldador, com velcro, tamanho G. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	72,10	3	216,30
1	<a href="#">69</a>	10	Unidade	Jardineira em PVC impermeável, dupla face, com trama interna de nylon, possui suspensório, tipo macacão para regulagem, com bota de PVC acoplada. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	142,50	10	1.425,00
1	<a href="#">70</a>	12	Outras Unidades e Medidas	Joelheira de plástico injetado, ajustada com velcro na cor preta.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	90,00	12	1.080,00
1	<a href="#">71</a>	1	Unidade	Laço Cambão para Contenção de Animais, confeccionado em tubo em aço galvanizado com espessura de 3 mm, resistente a envergaduras, com empunhadura de borracha, cabo interno de aço (alça de contenção) com mangueira plástica para proteger o pescoço do	0		0,00	1	0,00
1	<a href="#">72</a>	5	Unidade	Lente retangular 108x51mm, tonalidade 10 para máscara de solda.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2,90	5	14,50
1	<a href="#">73</a>	5	Unidade	Lente retangular 108x51mm, tonalidade 12 para máscara de solda.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	2,52	5	12,60
1	<a href="#">74</a>	5	Unidade	Lente retangular 108x51mm, tonalidade 14 para máscara de solda.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	2,52	5	12,60
1	<a href="#">75</a>	300	Outras Unidades e Medidas	Luva de algodão pigmentada 04 fios. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	2,05	300	615,00
1	<a href="#">76</a>	450	Outras Unidades e Medidas	Luva de algodão tricotado com 05 fios. Em diversos tamanhos. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2,16	450	972,00
1	<a href="#">77</a>	10	Outras Unidades e Medidas	Luva de borracha isolante até 1000 volts. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	182,47	10	1.824,70
1	<a href="#">78</a>	15	Outras Unidades e Medidas	Luva de borracha isolante, Tipo II, Classe 00 - 2,5 kv, tamanho 09 - 10; Selo do INMETRO, conforme NR 06 e NBR 16295. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	145,00	15	2.175,00
1	<a href="#">79</a>	600	Outras Unidades e Medidas	Luva de braço, extra longa, sem dedos, sem antiderrapante, na cor bege, com fator de proteção solar (FPS) 50.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	45,00	600	27.000,00



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">80</a>	8	Outras Unidades e Medidas	Luva de cano curto para motociclista, confeccionada em tecido poliéster com áreas ventiladas; Função touch screen nos dedos indicadores; Protetor rígido em poliuretano reforçado com malha de poliamida; Palma em couro de cabra ou similar; Reforço embo	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	210,97	8	1.687,76
1	<a href="#">81</a>	12	Outras Unidades e Medidas	Luva de guidão impermeável, protetor de mão(térmica) para todos os tipos de motos, cor preto.	0		0,00	12	0,00
1	<a href="#">82</a>	50	Outras Unidades e Medidas	Luva de grafatex, 100% algodão, com comprimento aproximado de 26cm. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	28,33	50	1.416,50
1	<a href="#">83</a>	500	Outras Unidades e Medidas	Luva de látex natural sem forro, com palma antiderrapante Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	2,63	500	1.315,00
1	<a href="#">84</a>	3	Outras Unidades e Medidas	Luva de malha de aço, com cinco dedos, com fecho no punho em aço. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (C.A), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	300,00	3	900,00
1	<a href="#">85</a>	60	Outras Unidades e Medidas	Luva de raspa punho 07cm com reforço na palma. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	7,50	60	450,00
1	<a href="#">86</a>	30	Outras Unidades e Medidas	Luva de raspa punho 15cm com reforço na palma. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	9,50	30	285,00
1	<a href="#">87</a>	30	Outras Unidades e Medidas	Luva de raspa punho 20cm com reforço na palma. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	10,80	30	324,00
1	<a href="#">88</a>	150	Unidade	Luva térmica para uso em cozinha industrial, confeccionando em tecido especial retardante a chamas, costurado com aviamentos especiais, com 05 dedos, forração térmica de alto padrão, com barreira de calor para temperaturas de até 250°, comprimento de	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	72,25	150	10.837,50
1	<a href="#">89</a>	800	Outras Unidades e Medidas	Luva latex com espessura de 0,70mm, cano 31 cm de comprimento. Em diversos tamanhos. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	2,50	800	2.000,00

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">90</a>	100	Outras Unidades e Medidas	Luva látex Natural, sem forro, especial contra alergias e irritações, Em diversos tamanhos. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	2,50	100	250,00
1	<a href="#">91</a>	3000	Outras Unidades e Medidas	Luva latex longatex cano longo e sem forro. Punho com virola que prende-se ao ante-braço. Palma Antiderrapante. - Tam M/G. DA 2020. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	7,36	3000	22.080,00
1	<a href="#">92</a>	300	Outras Unidades e Medidas	Luva neomix em látex e neopreme. Em diversos tamanhos. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	6,45	300	1.935,00
1	<a href="#">93</a>	2500	Outras Unidades e Medidas	Luva de poliamida com banho nitrílico. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	3,85	2500	9.625,00
1	<a href="#">94</a>	50	Outras Unidades e Medidas	Luva de segurança tricotada com fios de poliamida, sem costura. Revestida na face palmar da mão e dos dedos com poliuretano antiderrapante, punho com elastano. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	2,30	50	115,00
1	<a href="#">95</a>	50	Outras Unidades e Medidas	Luva de segurança, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em raspa, cano de 15cm, tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, elástico para ajuste no dorso, punho 15 - 20 cm, espessura 8/10 linhas; conforme NBR 13712. Com Certificado de	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	14,22	50	711,00
1	<a href="#">96</a>	50	Outras Unidades e Medidas	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon. (cano curto). Com Certificado de Aprov	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	11,25	50	562,50
1	<a href="#">97</a>	30	Outras Unidades e Medidas	Luva de cobertura em vaqueta para proteção de luva de alta tensão. Em diversos tamanhos Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	26,12	30	783,60
1	<a href="#">98</a>	50	Outras Unidades e Medidas	Luva Mista vaqueta/raspa- Luvas de segurança, confeccionadas em vaqueta na palma e raspa no dorso punho. Aplicações: São utilizadas em diversos tipo de trabalho que exijam resistência a riscos mecânicos tais como: Abrasão, corte, rasgamento e perfuração	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	11,00	50	550,00

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	99	40	Outras Unidades e Medidas	Luva vaqueta, aproximadamente 30 cm, confeccionadas em vaqueta, com reforço interno na palma e elástico no dorso do punho cano longo 32 cm Aplicações: São utilizadas em diversos tipo de trabalho que exijam resistência a riscos mecânicos tais como: Ab	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	24,00	40	960,00
1	100	300	Outras Unidades e Medidas	Luva de vaqueta Petroleira, com reforço na palma. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	13,25	300	3.975,00

AçãoParticipantesConvidadoComissãoPublicação EditalObrasPagamentosConvênioContrato

Informações declaradas pelas entidades jurisdicionadas são de sua inteira responsabilidade.

As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.

**MUNICIPIO DE PATO BRANCO**

Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município PATO BRANCO, população de 91.836 habitantes ROBSON CANTU (Exercício 2023)  
O último envio de informações desta entidade foi 31/07/2023, dados estes referentes a 6/2023

**45/2023**

Nº Licitação

**22/05/2023**

Data da Abertura

**R\$1.219.638,65**

Valor

**Pregão**

Modalidade

**92/2023 (04/05/2023)**

Edital da Licitação (Publicação)

**Homologada**

Em 12/06/2023

Objeto

Implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, para atender às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos do Município.

Tipo de Avaliação

**Menor Preço - Item**

Classificação do Objeto

**Compras e Serviços**

Regime de Execução

**Compras**

Natureza da Licitação

**Registro de Preços**

Cláusula de Prorrogação

**Não Existente**

As informações desta licitação foram cadastradas dia 07/06/2023, sua última atualização foi dia 28/08/2023, com informações referentes a 7/2023.

**Propostas**

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<u>101</u> +	50	Outras Unidades e Medidas	Luva de vinil não esterelizada, sem pulverização interna de pó biabsorvível, ambidestra, superfícies externa lisa. ( Caixa com 100 unidades).	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR. !	10,96	50	548,00
1	<u>102</u> +	10	Outras Unidades e Medidas	Mangote de raspa de couro fecho com fivela Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP !	22,70	10	227,00
1	<u>103</u> +	10	Outras Unidades e Medidas	Mangote de raspa de couro fecho em velcro. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP !	24,00	10	240,00
1	<u>104</u> +	200	Outras Unidades e Medidas	Máscara descartável cirúrgica com tiras, branca, tripla, retangular, composição: 100% polipropileno atóxico, caixa com 50 unidades. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	3,68	200	736,00
1	<u>105</u> +	5	Unidade	Máscara de solda com visor articulado com carneira e catraca. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR. !	30,89	5	154,45

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<u>106</u> +	5	Unidade	Máscara de Solda, tipo escudo. Peça única de Polipropileno. Visor Fixo. Cor Preta ja incluso as lentes retangulares. Sendo 1 lente incolor e 1 lente escuro tonalidade 12. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA).	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	15,92	5	79,60
1	<u>107</u> +	1000	Unidade	Máscara semi-descartável para vapores orgânicos e pintura em spray, sem válvula PFF2. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,44	1000	440,00
1	<u>108</u> +	1000	Unidade	Máscara semi-descartável para vapores orgânicos e pintura em spray, com válvula PFF2. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	1,08	1000	1.080,00
1	<u>109</u> +	500	Unidade	Máscara semi-descartável, para poeiras e névoas com válvula, PFF1. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	RAFAEL KUHN EIRELI - EPP	0,95	500	475,00
1	<u>110</u> +	500	Unidade	Máscara semi-descartável, para poeiras e névoas sem válvula, PFF1. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,70	500	350,00
1	<u>111</u> +	500	Unidade	Máscara semi-descartável. para fumos poeiras e névoas com válvula, PFF2. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	0,96	500	480,00
1	<u>112</u> +	500	Unidade	Máscara semi-descartável. para fumos poeiras e névoas sem válvula, PFF2. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,44	500	220,00
1	<u>113</u> +	3	Unidade	Mosquetão de aço roscado, tipo "O", oval com trava dupla.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	25,50	3	76,50
1	<u>114</u> +	3	Unidade	Mosquetão em aço galvanizado, tipo gancho, com trava dupla, medidas aproximadas de 55mm.	0		0,00	3	0,00
1	<u>115</u> +	150	Unidade	Óculos de proteção ampla visão confeccionada em vinil atóxico, incolor, com válvula, com proteção de UVA e UVB. Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	7,76	150	1.164,00
1	<u>116</u> +	150	Unidade	Óculos de proteção e segurança, com lentes de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste com comprimento regulável; conforme ANSI Z87.1, NBR 15111, NR6. Certificado de A	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	2,66	150	399,00

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<u>117</u> +	100	Unidade	Óculos lente black em policarbonato, para uso de electricista, com proteção de UVA e UVB. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	2,66	100	266,00
1	<u>118</u> +	150	Unidade	Óculos lente black policarbonato, com proteção lateral, com proteção de UVA e UVB. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	2,66	150	399,00
1	<u>119</u> +	200	Unidade	Óculos lente Incolor anti-risco em policarbonato, com proteção lateral. Filtram 99,9% dos raios ultravioleta. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	2,66	200	532,00
1	<u>120</u> +	50	Outras Unidades e Medidas	Perneira em PVC forrado, tipo Bidim, com três talas frontais. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	19,40	50	970,00
1	<u>121</u> +	50	Outras Unidades e Medidas	Perneira em PVC, tipo Bidim, com três talas frontais. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	19,40	50	970,00
1	<u>122</u> +	10	Outras Unidades e Medidas	Perneira em raspa de couro com fivela. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	21,43	10	214,30
1	<u>123</u> +	10	Outras Unidades e Medidas	Perneira em raspa de couro com velcro. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	22,62	10	226,20
1	<u>124</u> +	20	Unidade	Placa em PVC, Dupla Estilo Cavalete. Alerta de aviso 2 lados. Indicada para sinalização e aviso de Piso Escorregadio. Medida 35 x 48 cm de altura.	0		0,00	20	0,00
1	<u>125</u> +	100	Unidade	Protetor auricular tipo concha para atenuação de 17 a 19dB. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	10,17	100	1.017,00
1	<u>126</u> +	100	Unidade	Protetor auricular tipo concha para atenuação de 23 a 25dB. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	27,85	100	2.785,00
1	<u>127</u> +	350	Unidade	Protetor auricular tipo plug de Silicone para atenuação de 17dB. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	1,37	350	479,50
1	<u>128</u> +	50	Unidade	Protetor auricular tipo plug espuma moldável para atenuação de 15 dB. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	1,26	50	63,00



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<u>129</u> +	30	Unidade	Protetor facial em policarbonato incolor. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	20,29	30	608,70
1	<u>130</u> +	2970	Unidade	Protetor Solar, com repelente de insetos, com Fator de Proteção UVA e UVB - 60 FPS, bisnaga de 120 gramas. O produto deve possuir número de registro no Ministério da Saúde.	1	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	11,45	2970	34.006,50
1	<u>131</u> +	2	Unidade	Passaguá, Puçá de rede para captura de animais, com pintura eletrostática texturizada, com manopla para garantir maior conforto e segurança ao conter os animais, cesta confeccionada em polietileno com malha de 50 mm. Cabo: Retrátil Dimensões aproxima	0		0,00	2	0,00
1	<u>132</u> +	5	Unidade	Sacola ou bolsa em lona para transporte de ferramentas para eletricitistas, com lona reforçada e impermeável, com alta resistência, com abertura total e com praticidade; confortável, fundo reforçado a prova d'água, reforço metálico na parte superi	0		0,00	5	0,00
1	<u>133</u> +	100	Outras Unidades e Medidas	Sapato de segurança com cabedal em couro, com cadarço palmilha não de tecido, forro de nylon poliéster, solado PU BIDENSIDADE, sem biqueira de aço, modelo masculino/feminino. Cor preta. Numeração a definir. Com Certificado de Aprovação do Ministéri	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	41,55	100	4.155,00
1	<u>134</u> +	200	Outras Unidades e Medidas	Sapato de segurança com cabedal em couro, com elástico, palmilha não de tecido, forro de nylon poliéster, solado PU BIDENSIDADE, sem biqueira de aço, modelo masculino/feminino. Cor preta. Numeração a definir. Com Certificado de Aprovação do Ministé	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	37,70	200	7.540,00
1	<u>135</u> +	550	Outras Unidades e Medidas	Sapato de Segurança modelo Stiyck Shoe. Impermeável com palmilha removível, solado em borracha vulcanizada anti derrapante. Numeração a definir. Com certificação e aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	39,50	550	21.725,00
1	<u>136</u> +	20	Outras Unidades e Medidas	Sapato de Segurança, cor branco solado PU bi-densidade, couro vaqueta com elástico, modelo masculino/feminino. Numeração a definir. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	70,14	20	1.402,80

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">137</a> +	5	Unidade	Talabarte em corda, confeccionado em corda de poliamida de 14 mm, revestido com mangueira contra atrito, 01 regulador de distância inox, 01 gancho dupla trava. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	140,00	5	700,00
1	<a href="#">138</a> +	5	Unidade	Cinto com Talabarte de posicionamento ajustável; corda de poliamida torcida 12mm; tamanho 1,80m; 2 ganhos de 55mm e 1 de 17mm; absorvedor de impacto; Fita dupla de poliéster 45mm; Mosquetão 17mm. Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA)	1	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	140,00	5	700,00
1	<a href="#">139</a> +	2	Unidade	Talabarte em Y; 1,30m com absorvedor de queda; Carga de ruptura superior a 15kN; fita tubular de poliamida; conectores tipo gancho com abertura de 55mm em aço e trava dupla de segurança. Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	159,31	2	318,62
1	<a href="#">140</a> +	50	Unidade	Torçal (cordão) para Apito, confeccionado polipropileno, Ø 4,00 mm Trançado Macramê, alta resistência, cor preto.(DEPATRAN).	0		0,00	50	0,00
1	<a href="#">141</a> +	300	Unidade	Touca branca descartável, em falso tecido sanfonada, embalagem com 100 unidades.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	5,77	300	1.731,00
1	<a href="#">142</a> +	3	Unidade	Touca de segurança de nylon, tipo rede com elástico, embalagem com 100 unidades.	1	PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	39,55	3	118,65
1	<a href="#">143</a> +	3	Unidade	Trava quedas para corda 12mm. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	119,00	3	357,00
1	<a href="#">144</a> +	5	Unidade	Trava quedas trava dupla para cabo de aço 8mm. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA), válido.	1	BLESS COMERCIAL EIRELI - ME	220,00	5	1.100,00
1	<a href="#">145</a> +	375	Outras Unidades e Medidas	Botina de segurança em couro curtida ao cromo, com cano almofadado com um gomo, com cadarço, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicrobiano, solado PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço ou metal, com	1	A L MAURINA - CALCADOS - ME	75,00	375	28.125,00
1	<a href="#">146</a> +	1150	Outras Unidades e Medidas	Luva latex natural para procedimentos, ambidestra, não estéril, sem pó de amido, punho em virola. Em diversos tamanhos. Caixa com 100 unidades. Com certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) válido. (Cota até 25% preferência ME e EPP).	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	16,80	1150	19.320,00

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	<a href="#">147</a> +	3582	Unidade	Refil líquido para aparelho elétrico, contendo 1 unidade, contra mosquitos e pernilongos, incluindo o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, repele e afasta insetos voadores, o aparelho se adapta automaticamente a tomadas de 110 V e 230 V, ca	0		0,00	3582	0,00
1	<a href="#">148</a> +	1125	Outras Unidades e Medidas	Botina de segurança em couro curtida ao cromo, com cano almofadado com um gomo, com cadarço, palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicrobio, solado PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal, sem biqueira de aço ou metal, com	1	A L MAURINA - CALCADOS - ME ⓘ	75,00	1125	84.375,00
1	<a href="#">149</a> +	3450	Outras Unidades e Medidas	Luva latex natural para procedimentos, ambidestra, não estéril, sem pó de amido, punho em virola. Em diversos tamanhos. Caixa com 100 unidades. Com certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA) válido. (Cota até 75%, ampla concorrência).	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR. ⓘ	16,80	3450	57.960,00
1	<a href="#">150</a> +	10748	Unidade	Refil líquido para aparelho elétrico, contendo 1 unidade, contra mosquitos e pernilongos, incluindo o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, repele e afasta insetos voadores, o aparelho se adapta automaticamente a tomadas de 110 V e 230 V, ca	0		0,00	10748	0,00

[Ação](#)[Participantes](#)[Convidado](#)[Comissão](#)[Publicação Edital](#)[Obras](#)[Pagamentos](#)[Convênio](#)[Contrato](#)

Informações declaradas pelas entidades jurisdicionadas são de sua inteira responsabilidade.

Assunto **RES: Pesquisa de Preços - Materiais de Proteção e Segurança - Prefeitura de Céu Azul**  
De Licit <licit@leacruz.com.br>  
Para pref.compras@netceu.com.br <pref.compras@netceu.com.br>  
Data 27-09-2023 08:10



- 
- Orçamento Céu Azul PR 27.09.2023.pdf (557 KB)

Bom dia.

Segue orçamento.

Att  
Leila

---

**De:** Dpto Licitações Céu Azul <pref.compras@netceu.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 13 de setembro de 2023 15:32  
**Assunto:** Pesquisa de Preços - Materiais de Proteção e Segurança - Prefeitura de Céu Azul

Boa tarde

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança, para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

---

Dpto de Compras/Licitações  
Município de Céu Azul - PR  
Fone: 45-3121-1023  
Fone: 45-3121-1026  
Fone: 45-3121-1028

**Assunto** Pesquisa de Preços - Materiais de Proteção e Segurança - Prefeitura de Céu Azul

**De** Dpto Licitações Céu Azul <pref.compras@netceu.com.br>  
<protevel@protevel.com.br>, <heloisa@primelicitacoes.com.br>, <vendasmarluce@hotmail.com>, <cir.itamaraty@gmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <comercial@pizaniiltda.com>, <sandra.alino@hotmail.com>, <aguair717@hotmail.com>, <financeiro@sgrafica.net>, <sh.atleticas@gmail.com>, <andre\_marchese@hotmail.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <prouniformesuberaba@gmail.com>, <sagati@invictalicitacoes.com.br>, <rosdel\_multi@hotmail.com>, <clodoaldo@nacionalexintores.com.br>, <unibrins@unibrins.com.br>, <alianca\_epi@hotmail.com>, <vendas@stobags.com.br>, <pinhaissacarias@hotmail.com>, <denis@protevel.com.br>, <clodoaldo@extintoresnacional.com.br>, <medianeira@extintoresnacional.com.br>, <unibrins@unibrins.com.br>, <lianca\_epi@hotmail.com>, <denis@protevel.com.br>, <extinwelter@gmail.com>, <vendas@ativaepis.com.br>, <vendas4@mundifer.com.br>, <svbraga.cobranca@gmail.com>, <poaresgate@terra.com.br>, <casanova@hotmail.com>, <jp-tamc@jp-tamc.com.br>, <dalem@dalem.com.br>, <lojaparana1@gmail.com>, <comercial@pizaniiltda.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <robsonp17@gmail.com>, <alison@sulbrasillicitacoes.com.br>, <fortesinal@fortesinal.com.br>, <licitacao.nossadental@hotmail.com>, <fabio.principe92@gmail.com>, <kellenmilorini@hotmail.com>, <sulamericacontabilidade@hotmail.com>, <uni-k@hotmail.com.br>, <betheodistribuidora@gmail.com>, <sabinofb@hotmail.com>, <wans.marqs@gmail.com>, <licitacaocelson@gmail.com>, <licitacaocelson@gmail.com>, <kellenmilorini@hotmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <dgdistribuidoraatendimento@gmail.com>, <licitacao@spuniformes.com>, <fibratoptextil@gmail.com>, <jrdelucena2013@gmail.com>, <fortesinal@fortesinal.com.br>, <lojaparana1@gmail.com>, <licit@leacruz.com.br>, <financeiro.odg@hotmail.com>, <licitacao.nossadental@hotmail.com>, <comercial@pizaniiltda.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <primusmagazine@hotmail.com>, <licitacao@protflex.net.br>, <alison@sulbrasillicitacoes.com.br>, <rdesouzauniformes@hotmail.com>, <rodrigosalii@outlook.com>, <robsonp17@gmail.com>, <sulamericacontabilidade@hotmail.com>, <licitacao03@grupovscosta.com.br>, <tre3comercio@gmail.com>, <vendasprolife@hotmail.com>, <sandra.alino@hotmail.com>, <alison@sulbrasillicitacoes.com.br>, <bidcomercio@outlook.com>, <lolicitacao@gmail.com>, <alessandra@concretalicitacoes.com.br>, <mastersul@mastersul.com>, <danilo.licitante@gmail.com>

**Cópia Oculta (Cco)**

**Responder para** <pref.compras@netceu.com.br>

**Data** 13-09-2023 14:32



- Pesquisa de Preços Mat. de Proteção e Segurança 2023 - Nova.doc (356 KB)

Boa tarde

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança, para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

[Dpto de Compras/Licitações](#)  
Município de Céu Azul - PR  
Fone: 45-3121-1023  
Fone: 45-3121-1026  
Fone: 45-3121-1028





**Razão Social:** Lecruz Roupas Profissionais Ltda

**CNPJ:** 02.538.222/0001-98

**Endereço:** Rua Santa Mônica 386, Capão Raso, Curitiba-PR

**Telefone:** (41) 3248-0006

**E-mail:** licit@lecruz.com.br

**Responsável:** Leila

<i>Lote</i>	<i>Item</i>	<i>Uni.</i>	<i>Descrição do produto</i>	<i>R\$ Unitário</i>
1	1	Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados	Não atendemos esse item
1	2	Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.	Não atendemos esse item
1	3	Uni	Avental manga longa branco em TNT com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza	Não atendemos esse item

**Endereço:** Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

**CNPJ:** 02.538.222/0001-98 **I.E:** 90160765-60

**Telefone:** (41) 3248-0006



1	4	Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL	Não atendemos esse item
1	5	Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.	Não atendemos esse item
2	6	PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf. caepi nº 11111)	Não atendemos esse item
2	7	PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)	Não atendemos esse item
2	8	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).(info. Conf. caepi nº 11111)	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



2	9	PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água.	Não atendemos esse item
2	10	PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	Não atendemos esse item
2	11	PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	Não atendemos esse item
3	12	PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006




			NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	
3	13	PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Não atendemos esse item
3	14	PAR	CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	Não atendemos esse item
3	15	PAR	CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



3	16	PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Não atendemos esse item
3	17	PAR	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	Não atendemos esse item
4	18	Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	R\$ 90,00
4	19	Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
5	20	Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	R\$ 50,00
5	21	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas.	R\$ 80,00
5	22	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil	R\$ 82,00
5	23	Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	R\$ 48,00
5	24	Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	R\$ 55,00
5	25	Uni	Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas tamanho P, M, G, GG e EXGG	R\$ 50,00
5	26	Uni	Camiseta manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	R\$ 52,00




Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006





5	27	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	R\$ 50,00
5	28	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	R\$ 52,00
5	29	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	R\$ 52,00
5	30	Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.	R\$ 80,00

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



5	31	Uni	NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura.	Não atendemos esse item
6	32	Uni	Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b> ), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado,	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.

**Detalhes costas:** Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.

**Obs.** Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas



Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



7	33	Uni	CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
7	34	Uni	NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
7	35	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	Não atendemos esse item
8	36	Uni	CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos.	Não atendemos esse item
9	37	Uni	Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele-aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
9	38	Uni	NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral	Não atendemos esse item
10	39	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	R\$ 90,00
10	40	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	R\$ 92,00
10	41	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e	R\$ 95,00

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
11	42	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	Não atendemos esse item
11	43	PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	Não atendemos esse item
11	44	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	Não atendemos esse item
11	45	PAR	Luvras fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	Não atendemos esse item
11	46	PAR	CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006





11	47	PAR	CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	Não atendemos esse item
11	48	PAR	CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	Não atendemos esse item
11	49	PAR	NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	Não atendemos esse item
11	50	CX	CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			alteração posterior (ou alteração posterior) Cx com 100 unidades	
11	51	CX	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades- cx com 100 unidades	Não atendemos esse item
11	52	PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f ) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	Não atendemos esse item
11	53	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	Não atendemos esse item
11	54	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. cx com 100 unidades	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



11	55	PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente.	Não atendemos esse item
12	56	UNI	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
12	57	UNI	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
12	58	UNI	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos.	Não atendemos esse item
13	59	UNI	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. <b>Obs: O filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 66</b> )	Não atendemos esse item
13	60	UNI	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior)	
13	61	UNI	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde)	Não atendemos esse item
13	62	UNI	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004.	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412  
CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60  
Telefone: (41) 3248-0006



13	63	CX	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	Não atendemos esse item
13	64	UNI	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	Não atendemos esse item
13	65	UNI	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	Não atendemos esse item
13	66	UNI	Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			dois tirantes elásticos ajustáveis - numero de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
13	67	UNI	NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado	Não atendemos esse item
13	68	UNI	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%.	Não atendemos esse item
13	69	UNI	NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.	Não atendemos esse item
14	70	UNI	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



14	71	Uni	CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos.	Não atendemos esse item
14	72	Uni	NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	Não atendemos esse item
15	73	PAR	NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006





			(a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.	
16	74	Uni	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	Não atendemos esse item
16	75	Uni	NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	Não atendemos esse item
17	76	Cx	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. Cx com 100 unidades	Não atendemos esse item
17	77	Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes	Não atendemos esse item
18	78	Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça	Não atendemos esse item
18	79	Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



5	80		Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil Com o brasão do município e nome da Secretaria	Não atendemos esse item
19	81	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	R\$ 210,00
11	82	Par	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	Não atendemos esse item
11	83	Par	<b>CA 16475</b> - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	
11	84	Par	<b>CA 12254</b> - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	Não atendemos esse item
14	85	Par	<b>CA 18821</b> - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	Não atendemos esse item
5	86	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, cor a combinar, com gola em V, personalizada em serigrafia na frente e nas costas. Tamanho PP, P, M, G, GG e EXGG (OFICINAS CRAS)	Não atendemos esse item
11	87	PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de <b>substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994</b> e descrição dada pela	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412  
CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60  
Telefone: (41) 3248-0006



			NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	
11	88	PAR	<b>CA 30916-</b> Luva de segurança, tricotada com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, formato anatômico. Cor Preto.	Não atendemos esse item
17	89	Uni	Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem como retirar. 100% Poliester	Não atendemos esse item

Curitiba 27 de Setembro de 2023

Leila dos Santos  
Dep. De Licitação

**Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412**  
**CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60**  
**Telefone: (41) 3248-0006**



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: licitação@ceuazul.pr.gov.br

## PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS

Em, 13/09/2023.

Solicitamos a cotação dos produtos abaixo relacionados para posterior abertura de licitação.

Lote	Item	Uni.	Descrição do produto	RS Unitário
1	1	Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados	
1	2	Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.	
1	3	Uni	Avental manga longa branco em TNT com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza	
1	4	Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL	
1	5	Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.	
2	6	PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf. caepi nº 11111)	
2	7	PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)	
2	8	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).(info. Conf. caepi nº 11111)	
2	9	PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água.	
2	10	PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	
2	11	PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	
3	12	PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	
3	13	PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	
3	14	PAR	CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	
3	15	PAR	CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-	






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: licitação@ceuazul.pr.gov.br

			06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	
3	16	PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	
3	17	PAR	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	
4	18	Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	
4	19	Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
5	20	Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	
5	21	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas.	
5	22	Uni	Camiseta em Piquet ingles colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil	
5	23	Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	
5	24	Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	
5	25	Uni	Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas tamanho P, M, G, GG e EXGG	
5	26	Uni	Camiseta manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	
5	27	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	35,00 + Frete
5	28	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	35,00 + Frete
5	29	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	35,00 +





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: licitação@ceuazul.pr.gov.br

				Frete
5	30	Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.	55,00 + Frete
5	31	Uni	NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura.	
6	32	Uni	<p>Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b>), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p><b>Detalhes costas:</b> Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CEU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p><b>Obs.</b> Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas</p>	
7	33	Uni	CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
7	34	Uni	NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
7	35	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super	





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: licitação@ceuazul.pr.gov.br

			reforçado	
8	36	Uni	CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos.	
9	37	Uni	Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
9	38	Uni	NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral	
10	39	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	
10	40	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
10	41	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
11	42	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	
11	43	PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	
11	44	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	
11	45	PAR	Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	
11	46	PAR	CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	
11	47	PAR	CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	
11	48	PAR	CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	
11	49	PAR	NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	
11	50	CX	CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) Cx com 100 unidades	
11	51	CX	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades- cx com 100 unidades	
11	52	PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	
11	53	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: licitação@ceuazul.pr.gov.br

11	54	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. cx com 100 unidades	
11	55	PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente.	
12	56	UNI	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
12	57	UNI	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	
12	58	UNI	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos.	
13	59	UNI	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. <b>Obs: O filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 66</b> )	
13	60	UNI	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior)	
13	61	UNI	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde)	
13	62	UNI	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004.	
13	63	CX	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	
13	64	UNI	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	
13	65	UNI	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	
13	66	UNI	Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - numero de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
13	67	UNI	NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado	
13	68	UNI	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%.	
13	69	UNI	NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.	
14	70	UNI	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	
14	71	Uni	CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos.	
14	72	Uni	NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de	



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: licitação@ceuazul.pr.gov.br

			partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	
15	73	PAR	NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.	
16	74	Uni	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	
16	75	Uni	NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	
17	76	Cx	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. Cx com 100 unidades	
17	77	Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes	18,00 + Frete
18	78	Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça	
18	79	Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa	
5	80		Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil Com o brasão do município e nome da Secretaria	69,90 + Frete
19	81	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	
11	82	Par	CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	
11	83	Par	CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	
11	84	Par	CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	
14	85	Par	CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	
5	86	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, cor a combinar, com gola em V, personalizada em serigrafia na frente e nas costas. Tamanho PP, P, M, G, GG e EXGG (OFICINAS CRAS)	



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

*Estado do Paraná*

CNPJ 76.206.473/0001-01 // Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (045) 3266-1122 E-Mail: [licitação@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitação@ceuazul.pr.gov.br)

11	87	PAR	NA - LUVAS NITRÍLICAS ao realizar toda atividade que requer o manuseio de <b>substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994</b> e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	
11	88	PAR	<b>CA 30916-</b> Luva de segurança, tricotada com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, formato anatômico. Cor Preto.	
17	89	Uni	Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem como retirar. 100% Poliéster	

*(carimbo e assinatura da empresa)*



**Razão Social:** Lecruz Roupas Profissionais Ltda

**CNPJ:** 02.538.222/0001-98

**Endereço:** Rua Santa Mônica 386, Capão Raso, Curitiba-PR

**Telefone:** (41) 3248-0006

**E-mail:** licit@lecruz.com.br

**Responsável:** Leila

<i>Lote</i>	<i>Item</i>	<i>Uni.</i>	<i>Descrição do produto</i>	<i>R\$ Unitário</i>
1	1	Uni	NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados	Não atendemos esse item
1	2	Uni	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor.	Não atendemos esse item
1	3	Uni	Avental manga longa branco em TNT com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza	Não atendemos esse item

**Endereço:** Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

**CNPJ:** 02.538.222/0001-98 **I.E:** 90160765-60

**Telefone:** (41) 3248-0006



1	4	Uni	AVENTAL DESCARTÁVEL	Não atendemos esse item
1	5	Uni	CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos.	Não atendemos esse item
2	6	PAR	CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf. caepi nº 11111)	Não atendemos esse item
2	7	PAR	CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111)	Não atendemos esse item
2	8	PAR	CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).(info. Conf. caepi nº 11111)	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006





2	9	PAR	NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água.	Não atendemos esse item
2	10	PAR	Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros	Não atendemos esse item
2	11	PAR	Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA	Não atendemos esse item
3	12	PAR	CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006






			NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	
3	13	PAR	CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Não atendemos esse item
3	14	PAR	CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores).	Não atendemos esse item
3	15	PAR	CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



3	16	PAR	NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores)	Não atendemos esse item
3	17	PAR	Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica 	Não atendemos esse item
4	18	Uni	Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão	R\$ 90,00
4	19	Uni	Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006






			cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS	
5	20	Uni	Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG	R\$ 50,00
5	21	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas.	R\$ 80,00
5	22	Uni	Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil	R\$ 82,00
5	23	Uni	Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta	R\$ 48,00
5	24	Uni	Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas	R\$ 55,00
5	25	Uni	Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas tamanho P, M, G, GG e EXGG	R\$ 50,00
5	26	Uni	Camiseta manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG	R\$ 52,00

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



5	27	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	R\$ 50,00
5	28	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	R\$ 52,00
5	29	Uni	Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS 	R\$ 52,00
5	30	Uni	Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola.	R\$ 80,00

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



5	31	Uni	NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura.	Não atendemos esse item
6	32	Uni	Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, <b>seguindo os padrões do modelo apresentado</b> ), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado,	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.

**Detalhes costas:** Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.

**Obs.** Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas



Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006





7	33	Uni	CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
7	34	Uni	NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
7	35	Uni	Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado	Não atendemos esse item
8	36	Uni	CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos.	Não atendemos esse item
9	37	Uni	Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele-aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.	
9	38	Uni	NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral	Não atendemos esse item
10	39	Uni	Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros	R\$ 90,00
10	40	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	R\$ 92,00
10	41	Uni	Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e	R\$ 95,00

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m <sup>2</sup> composição 100% poliéster tamanho PP ao G2	
11	42	PAR	Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814)	Não atendemos esse item
11	43	PAR	Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho	Não atendemos esse item
11	44	PAR	Luva latex cano de 37 cm - DA 2020	Não atendemos esse item
11	45	PAR	Luvras fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos	Não atendemos esse item
11	46	PAR	CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



11	47	PAR	CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	Não atendemos esse item
11	48	PAR	CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	Não atendemos esse item
11	49	PAR	NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	Não atendemos esse item
11	50	CX	CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			alteração posterior (ou alteração posterior) Cx com 100 unidades	
11	51	CX	CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades- cx com 100 unidades	Não atendemos esse item
11	52	PAR	NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f ) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	Não atendemos esse item
11	53	PAR	NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	Não atendemos esse item
11	54	PAR	NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. cx com 100 unidades	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



11	55	PAR	CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente.	Não atendemos esse item
12	56	UNI	Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
12	57	UNI	Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)	Não atendemos esse item
12	58	UNI	NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos.	Não atendemos esse item
13	59	UNI	Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. <b>Obs: O filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 66</b> )	Não atendemos esse item
13	60	UNI	CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior)	
13	61	UNI	MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde)	Não atendemos esse item
13	62	UNI	NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004.	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412  
CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60  
Telefone: (41) 3248-0006





13	63	CX	Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades	Não atendemos esse item
13	64	UNI	Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante	Não atendemos esse item
13	65	UNI	Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho	Não atendemos esse item
13	66	UNI	Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			dois tirantes elásticos ajustáveis - numero de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)	
13	67	UNI	NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado	Não atendemos esse item
13	68	UNI	CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%.	Não atendemos esse item
13	69	UNI	NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.	Não atendemos esse item
14	70	UNI	Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista.	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



14	71	Uni	CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos.	Não atendemos esse item
14	72	Uni	NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	Não atendemos esse item
15	73	PAR	NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga nº 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			(a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.	
16	74	Uni	PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	Não atendemos esse item
16	75	Uni	NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos	Não atendemos esse item
17	76	Cx	TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. Cx com 100 unidades	Não atendemos esse item
17	77	Uni	CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes	Não atendemos esse item
18	78	Uni	CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça	Não atendemos esse item
18	79	Uni	CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



5	80		Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil Com o brasão do município e nome da Secretaria	Não atendemos esse item
19	81	Uni	Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG)	R\$ 210,00
11	82	Par	<b>CA 13959</b> - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos	Não atendemos esse item
11	83	Par	<b>CA 16475</b> - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412

CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60

Telefone: (41) 3248-0006



			luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.	
11	84	Par	<b>CA 12254</b> - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	Não atendemos esse item
14	85	Par	<b>CA 18821</b> - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes.	Não atendemos esse item
5	86	Uni	Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, cor a combinar, com gola em V, personalizada em serigrafia na frente e nas costas. Tamanho PP, P, M, G, GG e EXGG (OFICINAS CRAS)	Não atendemos esse item
11	87	PAR	NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de <b>substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994</b> e descrição dada pela	Não atendemos esse item

Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412  
CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60  
Telefone: (41) 3248-0006



			NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.	
11	88	PAR	<b>CA 30916-</b> Luva de segurança, tricotada com fios de poliamida, sem costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com poliuretano (PU), punho com elastano, formato anatômico. Cor Preto.	Não atendemos esse item
17	89	Uni	Chapéu Com Aba para Proteção de Nuca Chapéu com aba estilo australiano modelo Areia do Deserto Proteção Fixa, não tem como retirar. 100% Poliester	Não atendemos esse item

Curitiba 27 de Setembro de 2023

Leila dos Santos  
Dep. De Licitação

**Endereço: Rua Ipiranga n° 203, Capão Raso, Curitiba-PR, CEP: 81.110-412**  
**CNPJ: 02.538.222/0001-98 I.E: 90160765-60**  
**Telefone: (41) 3248-0006**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI - PR  
PARANAVAI-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 024/2023  
Processo Administrativo Nº 110/2023  
Tipo: AQUISIÇÃO  
CONDUTOR: KARLA NOGUEIRA ZANNA  
Data de Publicação: 26/09/2023 14:43:42

---

TOTAL DO PROCESSO: **3.898,00**

---

**ROSEMERE APARECIDA MARQUES MANSO 07791693950 48.243.642/0001-48 3.898,00**

---

**LOTE 1 Quant.: 1 Num: 054 Lance: 19,49 Total: 3.898,00**

---

Item: 1 Unidade: UND Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Descrição: CAMISETA. Tipo: Personalizada; Tipo manga: Curta; Tipo gola: Ribana comum lisa; Cor: Branca; Tamanho: Variados; Características Adicionais: Conforme modelo do órgão; Material: Malha poliviscose; Aplicação: Uniforme. CÓDIGO CATMAT 444179. Observações Complementares: CAMISETAS (Fundação Cultural de Paranavaí, FEMUP - Festival de Música e Poesia de Paranavaí): - manga curta; em malha PV (poliester 67% e viscose 33%) gramatura 174 g/m²; com limpeza ombro a ombro. Com estampa na frente tamanho aproximado (30x40 cm) em serigrafia e/ou cromia, as quantidades de cores variando entre 4 e 13 cores; a gola em tecido ribana, sanfonado 1x1. Em vários tamanhos as camisetas do PP ao XGG - adulto. As quantidades referentes aos tamanhos, a arte, as cores da camiseta e da ribana serão fornecidas em tempo oportuno pelo setor solicitante.

---

Quantidade: 200 Val. Ref.: 26,36 **Valor Unit.: 19,49** Total Item: 3.898,00

---

**CONDUTOR: KARLA NOGUEIRA ZANNA**

MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA  
PORTO VITÓRIA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023  
Processo Administrativo Nº 122/2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: RICARDO CASTILHO DE OLIVEIRA  
Data de Publicação: 18/09/2023 10:46:24

				TOTAL DO PROCESSO: 92.820,16
<b>FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>49.647.713/0001-30</b>	<b>34.960,85</b>
<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 051	Lance: 36,49	<b>Total: 11.019,98</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: carton	Modelo:	
Descrição: BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA (BIDENSIDADE) - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO				
Quantidade: 302	Val. Ref.: 36,50	<b>Valor Unit.: 36,49</b>	Total Item: 11.019,98	
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 6,98	<b>Total: 418,80</b>
Item: 9	Unidade: FRAS	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: CREME PARA AS MÃOS - FRASCO 200G				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 6,99	<b>Valor Unit.: 6,98</b>	Total Item: 418,80	
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 142,99	<b>Total: 714,95</b>
Item: 10	Unidade: UN	Marca: mtx	Modelo:	
Descrição: CALÇA MOTOSSERRA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 143,00	<b>Valor Unit.: 142,99</b>	Total Item: 714,95	
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 045	Lance: 1,21	<b>Total: 217,80</b>
Item: 13	Unidade: UN	Marca: mtx	Modelo:	
Descrição: PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG (ATENUAÇÃO > 18 DB(A))				
Quantidade: 180	Val. Ref.: 1,22	<b>Valor Unit.: 1,21</b>	Total Item: 217,80	
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 008	Lance: 8,39	<b>Total: 7.802,70</b>
Item: 16	Unidade: CX	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: LUVA CIRÚRGICA LÁTEX - CAIXA COM 100 UNIDADES				
Quantidade: 930	Val. Ref.: 8,40	<b>Valor Unit.: 8,39</b>	Total Item: 7.802,70	
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 069	Lance: 13,99	<b>Total: 7.694,50</b>
Item: 29	Unidade: UN	Marca: vila	Modelo:	
Descrição: PROTETOR SOLAR FPS 60 - EMBALAGEM 120 ML				
Quantidade: 550	Val. Ref.: 14,00	<b>Valor Unit.: 13,99</b>	Total Item: 7.694,50	
<b>LOTE 33</b>	Quant.: 1	Num: 035	Lance: 36,49	<b>Total: 3.940,92</b>
Item: 33	Unidade: PAR	Marca: carton	Modelo:	
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO				
Quantidade: 108	Val. Ref.: 36,50	<b>Valor Unit.: 36,49</b>	Total Item: 3.940,92	

**MUNICIPIO DE PORTO VITORIA  
PORTO VITÓRIA-PR**

<b>LOTE 34</b>	Quant.: 1	Num: 090	Lance: 1,84	<b>Total: 55,20</b>
Item: 34	Unidade: UN	Marca: mtx	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR - ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM POLICARBONATO COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HÁSTES DO TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM 6 FENDAS DE VENTILAÇÃO E SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS.				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 1,85	<b>Valor Unit.: 1,84</b>	Total Item: 55,20	
<b>LOTE 38</b>	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 15,48	<b>Total: 3.096,00</b>
Item: 38	Unidade: PAR	Marca: fertak	Modelo:	
Descrição: LUVA PVC 46 CM DE COMPRIMENTO, COM FORRO DE ALGODÃO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,49	<b>Valor Unit.: 15,48</b>	Total Item: 3.096,00	
<b>A.STEFANO EIRELI - ME</b>			<b>24.521.089/0001-08</b>	<b>8.258,92</b>
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 119	Lance: 61,30	<b>Total: 1.961,60</b>
Item: 2	Unidade: UN	Marca: CAMPER	Modelo:	
Descrição: CONJUGADO TIPO CAPACETE, PROTETOR FACIAL E PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA (ATENUAÇÃO > 18 DB(A))				
Quantidade: 32	Val. Ref.: 63,48	<b>Valor Unit.: 61,30</b>	Total Item: 1.961,60	
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 024	Lance: 14,91	<b>Total: 447,30</b>
Item: 4	Unidade: UN	Marca: CAMPER	Modelo:	
Descrição: PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PARA ACOPLAR NO CAPACETE				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 22,48	<b>Valor Unit.: 14,91</b>	Total Item: 447,30	
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 136	Lance: 2,39	<b>Total: 418,25</b>
Item: 5	Unidade: UN	Marca: DELTAPLUS	Modelo:	
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR				
Quantidade: 175	Val. Ref.: 2,72	<b>Valor Unit.: 2,39</b>	Total Item: 418,25	
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 148	Lance: 21,48	<b>Total: 1.804,32</b>
Item: 6	Unidade: UN	Marca: JRG	Modelo:	
Descrição: AVENTAL DE SEGURANÇA DE RASPA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO				
Quantidade: 84	Val. Ref.: 25,00	<b>Valor Unit.: 21,48</b>	Total Item: 1.804,32	
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 033	Lance: 12,17	<b>Total: 389,44</b>
Item: 7	Unidade: PAR	Marca: JRG	Modelo:	
Descrição: PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR VELCRO, PARA ROÇADAS, CONTENDO TRÊS TALAS LONGAS.				
Quantidade: 32	Val. Ref.: 17,19	<b>Valor Unit.: 12,17</b>	Total Item: 389,44	
<b>LOTE 12</b>	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 6,30	<b>Total: 264,60</b>
Item: 12	Unidade: UN	Marca: BONE	Modelo:	
Descrição: BONÉ ÁRABE				
Quantidade: 42	Val. Ref.: 7,00	<b>Valor Unit.: 6,30</b>	Total Item: 264,60	
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 056	Lance: 23,01	<b>Total: 1.863,81</b>

**MUNICIPIO DE PORTO VITORIA  
PORTO VITÓRIA-PR**

Item: 18	Unidade: PAR	Marca: BOTA	Modelo:
Descrição: BOTA PVC (CANO MÉDIO) COM SOLADO ANTIDERRAPANTE- DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 81	Val. Ref.: 34,29	<b>Valor Unit.: 23,01</b>	Total Item: 1.863,81
<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 126 Lance: 4,65	<b>Total: 111,60</b>
Item: 35	Unidade: UN	Marca: RDC	Modelo:
Descrição: MASCARA RESPIRADOR FACIAL. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MÁSCARA RESPIRATÓRIA FACIAL DUPLA DE FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA AGROTÓXICOS, PESTICIDAS, HERBICIDAS, VENENOS, DEDETIZAÇÃO, FUMOS METÁLICOS E POEIRAS.			
Quantidade: 24	Val. Ref.: 19,50	<b>Valor Unit.: 4,65</b>	Total Item: 111,60
<b>LOTE 36</b>	Quant.: 1	Num: 044 Lance: 4,18	<b>Total: 209,00</b>
Item: 36	Unidade: UN	Marca: FILTRO	Modelo:
Descrição: FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRADOR FACIAL. FILTROS COM CARVÃO ATIVADO PARA AGROTÓXICOS, PESTICIDAS, HERBICIDAS, VENENOS, DEDETIZAÇÃO, FUMOS METÁLICOS E POEIRAS.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,50	<b>Valor Unit.: 4,18</b>	Total Item: 209,00
<b>LOTE 39</b>	Quant.: 1	Num: 049 Lance: 7,89	<b>Total: 789,00</b>
Item: 39	Unidade: UN	Marca: NUTRIEX	Modelo:
Descrição: SPRAY REPELENTE DE MOSQUITOS E INSETOS, FRASCO COM 200 ML			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 8,75	<b>Valor Unit.: 7,89</b>	Total Item: 789,00
<b>MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP</b>		<b>18.274.923/0001-05</b>	<b>2.836,70</b>
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 123 Lance: 16,87	<b>Total: 506,10</b>
Item: 3	Unidade: UN	Marca: ULTRAMASTER	Modelo: CA 33787
Descrição: PROTETOR FACIAL INCOLOR PARA ACOPLAR NO CAPACETE			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 16,90	<b>Valor Unit.: 16,87</b>	Total Item: 506,10
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 030 Lance: 10,84	<b>Total: 2.330,60</b>
Item: 8	Unidade: PAR	Marca: CALSEG	Modelo: CA 15467
Descrição: LUVA DE SEGURANÇA TIPO VAQUETA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 215	Val. Ref.: 10,98	<b>Valor Unit.: 10,84</b>	Total Item: 2.330,60
<b>NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI</b>		<b>24.402.903/0001-67</b>	<b>4.649,20</b>
<b>LOTE 11</b>	Quant.: 1	Num: 069 Lance: 2,29	<b>Total: 916,00</b>
Item: 11	Unidade: PAR	Marca: VOLK CA 46835	Modelo: VOLK CA 46835
Descrição: LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS COR PRETO - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 3,03	<b>Valor Unit.: 2,29</b>	Total Item: 916,00
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 049 Lance: 3,66	<b>Total: 3.733,20</b>
Item: 17	Unidade: CX	Marca: PREVEMAX ANVISA 80491190001	Modelo: PREVEMAX ANVISA 80491190001
Descrição: MÁSCARA CIRÚRGICA (DESCARTÁVEL) - CAIXA COM 50 UNIDADES			

MUNICIPIO DE PORTO VITORIA  
PORTO VITÓRIA-PR

Quantidade: 1.020	Val. Ref.: 4,18	<b>Valor Unit.: 3,66</b>	Total Item: 3.733,20
<b>MDX COMERCIO DE EPI LTDA</b>		<b>50.401.485/0001-01</b>	<b>12.249,40</b>
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 106 Lance: 13,61	<b>Total: 843,82</b>
Item: 14	Unidade: UN	Marca: Total Capas	Modelo: Total Capas
Descrição: CAPA DE CHUVA MANGA CUMPRIDA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 62	Val. Ref.: 14,88	<b>Valor Unit.: 13,61</b>	Total Item: 843,82
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 061 Lance: 36,27	<b>Total: 9.212,58</b>
Item: 24	Unidade: PAR	Marca: Kadesh	Modelo: Softgrip
Descrição: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO CROCS, FECHADO - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 254	Val. Ref.: 44,00	<b>Valor Unit.: 36,27</b>	Total Item: 9.212,58
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 024 Lance: 43,86	<b>Total: 2.193,00</b>
Item: 28	Unidade: PAR	Marca: Innpro	Modelo: Innpro
Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO ALTO - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 44,79	<b>Valor Unit.: 43,86</b>	Total Item: 2.193,00
<b>FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>48.778.881/0001-00</b>	<b>4.498,05</b>
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 025 Lance: 0,42	<b>Total: 1.696,80</b>
Item: 15	Unidade: UN	Marca: MEDIX	Modelo: MEDIX
Descrição: MÁSCARA PFF2			
Quantidade: 4.040	Val. Ref.: 0,64	<b>Valor Unit.: 0,42</b>	Total Item: 1.696,80
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 029 Lance: 11,69	<b>Total: 2.338,00</b>
Item: 21	Unidade: CX	Marca: MEDIX	Modelo: MEDIX
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM TALCO - CAIXA COM 100 UNIDADES- DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 12,80	<b>Valor Unit.: 11,69</b>	Total Item: 2.338,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 149 Lance: 5,45	<b>Total: 463,25</b>
Item: 26	Unidade: CX	Marca: SPK	Modelo: SPK
Descrição: TOUCA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 85	Val. Ref.: 5,47	<b>Valor Unit.: 5,45</b>	Total Item: 463,25
<b>K &amp; M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>40.892.801/0001-23</b>	<b>11.794,00</b>
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 088 Lance: 2,60	<b>Total: 3.510,00</b>
Item: 19	Unidade: PAR	Marca: MEDIX	Modelo: LUVA LATEX
Descrição: LUVA LÁTEX (NITRÍLICA)			
Quantidade: 1.350	Val. Ref.: 2,63	<b>Valor Unit.: 2,60</b>	Total Item: 3.510,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 050 Lance: 12,10	<b>Total: 484,00</b>
Item: 22	Unidade: CX	Marca: MEDIX	Modelo: LUVA PROCEDIMENTO
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ - CAIXA COM 100 UNIDADES - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			

**MUNICIPIO DE PORTO VITORIA  
PORTO VITÓRIA-PR**

Quantidade: 40	Val. Ref.: 13,05	<b>Valor Unit.: 12,10</b>	Total Item: 484,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 015 Lance: 13,00	<b>Total: 7.800,00</b>
Item: 23	Unidade: CX	Marca: MEDIX	Modelo: LUVA PROCEDIMENTO
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ - CAIXA COM 100 UNIDADES - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 16,00	<b>Valor Unit.: 13,00</b>	Total Item: 7.800,00
<b>FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</b>		<b>04.584.756/0001-86</b>	<b>6.760,07</b>
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 143 Lance: 39,95	<b>Total: 199,75</b>
Item: 20	Unidade: PAR	Marca: WORKFLEX	Modelo: C.A 39184
Descrição: BOTA PVC (CANO LONGO) COM SOLADO ANTIDERRAPANTE - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 44,90	<b>Valor Unit.: 39,95</b>	Total Item: 199,75
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 006 Lance: 7,45	<b>Total: 745,00</b>
Item: 30	Unidade: PAR	Marca: PROBEM	Modelo: C.A 34277
Descrição: LUVA DE SEGURANÇA RASPA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,62	<b>Valor Unit.: 7,45</b>	Total Item: 745,00
<b>LOTE 32</b>	Quant.: 1	Num: 055 Lance: 133,20	<b>Total: 5.328,00</b>
Item: 32	Unidade: UN	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: MANGA LONGA
Descrição: MACACÃO OPERACIONAL PROFISSIONAL EM BRIM, MANGA COMPRIDA - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 145,00	<b>Valor Unit.: 133,20</b>	Total Item: 5.328,00
<b>LOTE 37</b>	Quant.: 1	Num: 006 Lance: 13,38	<b>Total: 187,32</b>
Item: 37	Unidade: UN	Marca: KALIPSO	Modelo: C.A 11285
Descrição: ÓCULOS AMPLA VISÃO COM VÁLVULAS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: EPI DE ARMAÇÃO ÚNICA EM PVC INCOLOR FLEXÍVEL, COM VÁLVULAS PARA VENTILAÇÃO INDIRETA E ELÁSTICO AJUSTÁVEL.			
Quantidade: 14	Val. Ref.: 18,85	<b>Valor Unit.: 13,38</b>	Total Item: 187,32
<b>LOTE 40</b>	Quant.: 1	Num: 142 Lance: 3,00	<b>Total: 300,00</b>
Item: 40	Unidade: UN	Marca: ISSO MOLD	Modelo: C.A 36655
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UM ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO DISPONÍVEL NA COR CINZA ESCURO OU PRETO, COM APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 3,84	<b>Valor Unit.: 3,00</b>	Total Item: 300,00
<b>SALVI E LOPES E CIA LTDA.</b>		<b>82.478.140/0001-34</b>	<b>1.772,97</b>
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 138 Lance: 6,51	<b>Total: 891,87</b>
Item: 25	Unidade: UN	Marca: KDU	Modelo: Avental Impermeável - Diversos tamanhos conform
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO			
Quantidade: 137	Val. Ref.: 8,04	<b>Valor Unit.: 6,51</b>	Total Item: 891,87
<b>LOTE 31</b>	Quant.: 1	Num: 126 Lance: 9,79	<b>Total: 881,10</b>
Item: 31	Unidade: UN	Marca: MEDIX	

**MUNICIPIO DE PORTO VITORIA  
PORTO VITÓRIA-PR**

Modelo: Macacão impermeável -  
Diversos tamanhos conforme p

Descrição: MACACÃO IMPERMEÁVEL - DIVERSOS TAMANHOS CONFORME PEDIDO

Quantidade: 90 Val. Ref.: 11,28 **Valor Unit.: 9,79** Total Item: 881,10

**LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 43.219.256/0001-05 5.040,00**

**LOTE 27** Quant.: 1 Num: 022 Lance: 8,40 **Total: 5.040,00**

Item: 27 Unidade: PAR Marca: SS Modelo: LUVA

Descrição: LUVAS DE PVC 25 CM, COM FORRO DE ALGODÃO

Quantidade: 600 Val. Ref.: 8,44 **Valor Unit.: 8,40** Total Item: 5.040,00

---

**PREGOEIRO:** RICARDO CASTILHO DE OLIVEIRA


---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** JAINE LETICIA LOPES RODRIGUES

---

**Membro de Apoio** ELINE LOMBARDI PINTO





47.326.875/0001-41

**JP-TAMC Comercial**

Rua Cuiabá, 606, Sala 01  
Maria Luíza, CEP 85.819-730  
Cascavel - Paraná

ORÇAMENTO CÉU AZUL  
Comissão de licitações

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:**

RAZÃO SOCIAL: JP-TAMC COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 47.326.875/0001-41  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90957723-39  
ENDEREÇO: RUA CUIABÁ 606 – SALA 01 CASCAVEL/PR CEP: 85819730  
TELEFONE: (45) 9 9153- 1371  
E-MAIL: jp-tamc@jp-tamc.com.br  
REPRESENTANTE LEGAL: ODACIR FELISBERTO BETTEGA  
CARGO: ADMINISTRADOR  
CPF: 053.910899-56

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

BANCO: Itaú  
AGÊNCIA: 9168  
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 99434-2

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. Não se responsabiliza pela montagem, instalação ou reparos dos produtos por meio de mal-uso e mal utilização do produto assim como é previsto em lei. O preço proposto abaixo contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc) cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Informamos também que no valor ofertado, está inclusa a garantia de 1 ano, contra defeitos de fabricação, como rege o Código de Defesa do Consumidor, podendo a contratada ser acionada a qualquer momento, dentro deste prazo, para solucionar problemas, indicar assistências técnicas autorizadas na região da CONTRATADA, bem como arcando com os eventuais custos de transporte, e/ou substituição de produtos, que eventualmente possam vir a dar defeito, causados por problemas na sua fabricação. Declaramos ainda que estamos enquadrados como MICROEMPRESA, e gozamos dos privilégio da LC 123/2006.



PROPOSTA COMERCIAL						
ITEM	UNIDADE	QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO	MARCA / MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10	Und	1	Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA	CARTOM 026pvc	R\$ 60,00	R\$ 60,00
VALOR TOTAL						R\$ 60,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 60,00 (sessenta reais);

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme descrito no Edital.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme descrito no Edital.

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 1.000,00 (mil reais);

Declaramos para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para os itens acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.

Declaramos ainda que estamos de acordo com TODAS as cláusulas estabelecidas pelo edital que rege este certame.

ODACIR FELISBERTO BETTEGA

**CARGO: ADMINISTRADOR**

**CPF: 053.910899-56**



Empresa: 5 - PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA  
CNPJ: 36.532.868/0001-80  
Endereço: RUA EMILIO BAUTITZ,295  
Email: protlifecascavel@gmail.com  
Fone: (45) 3324-1010

Inscrição Estadual: 9084264285  
Cidade/Estado: CASCAVEL - PR  
CEP: 85.819-160  
Fax:

Vendedor: 15 - LICITAÇÃO MEDIANEIRA F05  
Data Emissão: 19/09/2023 Data Validade: 30/10/2023  
Tipo: B - Balcão Telefone:  
E-mail Vendedor:

**Orçamento Nº: 2877**

Situação: Aberto  
Previsão de Entrega: 0

Cliente: 3193 - MUNICIPIO DE CÉU AZUL  
Endereço: AV. NILO UMBERTO DEITOS,  
Cidade/Estado: CEU AZUL - PR  
Contato:

CNPJ/CPF: 76.206.473/0001-01  
Inscrição Estadual/RG: ISENTO  
Fone: (45) 3266-1122  
Fone 2: (45) 3266-1755  
CEP: 85.840-000

Seq	Código	Descrição	Qtad	Valor Unitário	% Desconto	Valor Dcto	Unit.Líquido	Valor Total
1	00151/	AVENTAL PVC INCOLOR C/ AMARRIL	1,000	12,55	0,00	0,00	12,55	12,55
2	6772/	AVENTAL TERMICO BENETHERM	1,000	68,85	0,00	0,00	68,85	68,85
3	0907150000/	AVENTAL TNT C/ MANGAS JALECO	1,000	5,19	0,00	0,00	5,19	5,19
4	0903170003/	AVENTAL PVC INCOLOR C/CORDÃO	1,000	14,22	0,00	0,00	14,22	14,22
5	1626/	BOTA PVC BRANCA KADESH N° 37	1,000	100,93	0,00	0,00	100,93	100,93
6	10105/	BOTA PVC BRANCA N° 37 CA-43107	1,000	83,20	0,00	0,00	83,20	83,20
7	9053/	BOTA PVC PRETA KADESH N: 37	1,000	99,57	0,00	0,00	99,57	99,57
8	10065/	BOTINA KADESH FLEX PP N: 38	1,000	97,93	0,00	0,00	97,93	97,93
9	573/	BOTINA KADESH IMPACTO P/ELETR	1,000	125,93	0,00	0,00	125,93	125,93
10	1091/	TENIS EVA BRANCO N°38 SOFT	1,000	126,83	0,00	0,00	126,83	126,83
11	1353/	CALÇA UNIFORME AZUL G GRUPO	1,000	94,98	0,00	0,00	94,98	94,98
12	9099/	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA GG	1,000	30,42	0,00	0,00	30,42	30,42
13	1480/	CAPACETE GENESIS AZUL CA-36099	1,000	21,95	0,00	0,00	21,95	21,95
14	9197/	LUVA QUIMICA NUTRIEX GIII 200G	1,000	13,83	0,00	0,00	13,83	13,83
15	9197/	LUVA QUIMICA NUTRIEX GIII 200G	1,000	13,83	0,00	0,00	13,83	13,83
16	1182/	LUVA MAXIGRIP G CA-11408 DANNY	1,000	12,30	0,00	0,00	12,30	12,30
17	0904070000/	LUVA RASPA 7CM C/R EBENEZER	1,000	17,56	0,00	0,00	17,56	17,56
18	396/	LUVA RASPA 15CM EBENEZER	1,000	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00
19	117/	LUVA RASPA 20CM EBENEZER	1,000	23,82	0,00	0,00	23,82	23,82
20	1186/	LUVA LONGATEX (RANHURADA) G	1,000	15,59	0,00	0,00	15,59	15,59
21	642/9/	LUVA NEOLATEX G BANHO	1,000	12,92	0,00	0,00	12,92	12,92
22	DA-16330/G/	LUVA PEGASUS G CA-10431 DANNY	1,000	12,55	0,00	0,00	12,55	12,55
23	9180/	LUVA NITRI TOTAL SS1002L G	1,000	14,03	0,00	0,00	14,03	14,03
24	1186/	LUVA LONGATEX (RANHURADA) G	1,000	15,59	0,00	0,00	15,59	15,59
25	9185/	LUVA LATEX NI. DESC. CX 100UN G	1,000	41,15	0,00	0,00	41,15	41,15
26	1198/	LUVA NITRASOLV S/F G CA-25313	1,000	13,88	0,00	0,00	13,88	13,88
27	1202/	LUVA LATEX NI. DESC. CX 100UN G	1,000	57,98	0,00	0,00	57,98	57,98
28	70030095	LUVA PVC PETRONIT C/F VERDE G	1,000	28,47	0,00	0,00	28,47	28,47
29	420329/	LUVA VAQUETA EBENEZER T10	1,000	28,41	0,00	0,00	28,41	28,41
30	9376/	LUVA ISOLANTE CLASSE 00 500V	1,000	276,20	0,00	0,00	276,20	276,20
31	377/	CONJUNTO HERBICIDA CRETONE G	1,000	110,19	0,00	0,00	110,19	110,19
32	1498/	MACAÇÃO DE SEGURANÇA	1,000	25,09	0,00	0,00	25,09	25,09
33	5987/	KIT CARTUCHO G03 VO/GA	1,000	129,87	0,00	0,00	129,87	129,87
34	901793/	RESPIRADOR SEMI FACIAL	1,000	229,10	0,00	0,00	229,10	229,10
35	14014/	MASCARA DESCARTAVEL C/50	1,000	14,63	0,00	0,00	14,63	14,63
36	10005/	RESPIRADOR PFF2 S/V N.95	1,000	4,82	0,00	0,00	4,82	4,82
37	14014/	MASCARA DESCARTAVEL C/50	1,000	14,63	0,00	0,00	14,63	14,63
38	1598/	MASCARA DE SOLDA C/ CATRACA	1,000	55,10	0,00	0,00	55,10	55,10
39	901793/	RESPIRADOR SEMI FACIAL	1,000	121,95	0,00	0,00	121,95	121,95
40	10005/	RESPIRADOR PFF2 S/V N.95	1,000	4,82	0,00	0,00	4,82	4,82
41	10005/	RESPIRADOR PFF2 S/V N.95	1,000	4,82	0,00	0,00	4,82	4,82
42	DA-208D/G/	LUVA MAX ORANGE G CA-11286	1,000	14,64	0,00	0,00	14,64	14,64
43	10147/	OCULOS EAGLE CINZA CA-19631	1,000	20,88	0,00	0,00	20,88	20,88
44	DA-14500/SAE//	OCULOS FENIX INCOLOR CA-9722	1,000	7,33	0,00	0,00	7,33	7,33
45	DA-14700/INCOLOR/	OCULOS AGUIA INCOLOR CA-14990	1,000	6,83	0,00	0,00	6,83	6,83
46	9322/	PROTETOR AUD CONCHA CAMPER	1,000	68,50	0,00	0,00	68,50	68,50
47	2040/	PROTETOR SOLAR FPS 30 C/	1,000	29,17	0,00	0,00	29,17	29,17
48	9039/	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100	1,000	13,09	0,00	0,00	13,09	13,09
49	10152/	TOUCA ARABE EM BRIM C/ABA AZUL	1,000	18,68	0,00	0,00	18,68	18,68
50	56484/	CAMISA ELETRICISTA NR10 AZUL GG	1,000	331,89	0,00	0,00	331,89	331,89
51	10234/	CALÇA ELETRICISTA NR10 AZUL GG	1,000	280,50	0,00	0,00	280,50	280,50
52	DA-299/G	LUVA CONFORT LATEX AMARELA G	1,000	5,71	0,00	0,00	5,71	5,71
53	0904070000/	LUVA RASPA 7CM C/R EBENEZER	1,000	17,56	0,00	0,00	17,56	17,56
54	1198/	LUVA NITRASOLV S/F G CA-25313	1,000	13,88	0,00	0,00	13,88	13,88
55	DA-14700/INCOLOR/	OCULOS AGUIA INCOLOR CA-14990	1,000	6,83	0,00	0,00	6,83	6,83
56	DA-208D/G/	LUVA MAX ORANGE G CA-11286	1,000	14,64	0,00	0,00	14,64	14,64
57	1190/	LUVA FLEXTACTIL BANHO PU G	1,000	5,19	0,00	0,00	5,19	5,19
58	7744/	CHAPEU AUSTRALIANO CINZA 2D	1,000	42,64	0,00	0,00	42,64	42,64
59	747734/	BOTINA IMBISEG PP C/ PALMILHA	1,000	79,25	0,00	0,00	79,25	79,25
60	10193/	BOTINA KADESH FLEX C/B N: 37	1,000	109,98	0,00	0,00	109,98	109,98
61	3637/	BOTINA MARLUVAS VULCAFLEX PP	1,000	101,32	0,00	0,00	101,32	101,32



Empresa: 5 - PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA  
CNPJ: 36.532.868/0001-80  
Endereço: RUA EMILIO BAUTITZ,295  
Email: protlifecascavel@gmail.com  
Fone: (45) 3324-1010

Inscrição Estadual: 9084264285  
Cidade/Estado: CASCAVEL - PR  
CEP: 85.819-160  
Fax:

	<b>Total Bruto:</b>	3.405,19
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	3.405,19

**Total Orçamento:** 3.405,19

Autorizo a execução do orçamento prévio e o faturamento do mesmo.

Autorizado pelo Sr(a):  
CNPJ/CPF:

Observação:

Consultor Técnico:

36.532.868/0001-80

PROTLIFE  
Comércio de Materiais de  
Segurança Ltda.

Rua Emilio Bautitz, 295 - Universitário  
CEP 85819-160 - CASCAVEL - PR

Assunto **Proposta de preços**  
De Danilo Gualberto dos S. Oliveira <lojadascamisetas.danilo@gmail.com>  
Para <pref.compras@netceu.com.br>  
Data 19-09-2023 11:24

---



- céu azul pesquisa preços.pdf (~1,1 MB)

Bom dia!  
Conforme solicitado segue em anexo cotação

Estou à disposição  
Atenciosamente,  
Danilo

Assunto **RE: Pesquisa de Preços - Materiais de Proteção e Segurança - Prefeitura de Céu Azul**

De JP-TAMC Comercial <jp-tamc@jp-tamc.com.br>  
Para pref.compras@netceu.com.br <pref.compras@netceu.com.br>  
Data 20-09-2023 14:35



- .PROPOSTA ORÇAMENTO CÉU AZUL.pdf (151 KB)

Boa tarde, perdão pela demora, tivemos um problema com um de nossos fornecedores. Segue em anexo orçamento.

**Meus contatos seguem abaixo para qualquer dúvida adicional.**

Atenciosamente,



**RAZÃO SOCIAL:** JP-TAMC COMERCIAL LTDA  
**CNPJ:** 47.326.875/0001-41  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90957723-39  
**ENDEREÇO:** RUA CUIABÁ 606 – SALA 01 CASCAVEL/PR CEP: 85819730  
**TELEFONE:** (45) 9 9153- 1371

**De:** Dpto Licitações Céu Azul <pref.compras@netceu.com.br>

**Enviado:** quarta-feira, 13 de setembro de 2023 15:32

**Assunto:** Pesquisa de Preços - Materiais de Proteção e Segurança - Prefeitura de Céu Azul

Boa tarde

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança, para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

[Dpto de Compras/Licitações](#)

Município de Céu Azul - PR

Fone: 45-3121-1023

Fone: 45-3121-1026

Fone: 45-3121-1028



MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023  
Processo Administrativo Nº 98/2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: ANTONIO FRAGOSO FERNANDES  
Data de Publicação: 18/08/2023 09:50:33

TOTAL DO PROCESSO: **60.056,24**

**7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA**      **05.108.702/0001-07**      **13.109,90**

**LOTE 1**      Quant.: 1      Num: 041      Lance: 29,98      **Total: 149,90**

Item: 1      Unidade: Unidades      Marca: Koch      Modelo: Avental

Descrição: Avental de raspa: Avental de segurança confeccionado em raspa, fivelas e tiras em raspa.

Quantidade: 5      Val. Ref.: 37,01      **Valor Unit.: 29,98**      Total Item: 149,90

**LOTE 3**      Quant.: 1      Num: 116      Lance: 86,98      **Total: 434,90**

Item: 3      Unidade: Unidades      Marca: Koch      Modelo: Avental

Descrição: Avental de raspa com manga: Avental barbeiro para soldador com manga, confeccionado em raspa, costuras com linhas de algodão, com e sem emenda, tiras laterais em raspa para fixação e ajuste do avental, com elásticos de ajuste nas costas.

Quantidade: 5      Val. Ref.: 87,42      **Valor Unit.: 86,98**      Total Item: 434,90

**LOTE 20**      Quant.: 1      Num: 003      Lance: 2,30      **Total: 759,00**

Item: 20      Unidade: PAR      Marca: Plastcor      Modelo: Luva

Descrição: Luva latex: Luva de segurança, confeccionada em latex natural, forrada internamente com flocos de algodão; com acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos

Quantidade: 330      Val. Ref.: 2,48      **Valor Unit.: 2,30**      Total Item: 759,00

**LOTE 21**      Quant.: 1      Num: 127      Lance: 10,49      **Total: 1.573,50**

Item: 21      Unidade: PAR      Marca: KOCH      Modelo: luva

Descrição: Luva de vaqueta: Luva de segurança, confeccionada em vaqueta na palma, dorso em raspa, tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, elástico para ajuste no dorso

Quantidade: 150      Val. Ref.: 20,77      **Valor Unit.: 10,49**      Total Item: 1.573,50

**LOTE 22**      Quant.: 1      Num: 088      Lance: 13,67      **Total: 136,70**

Item: 22      Unidade: PAR      Marca: KOCH      Modelo: LUVA

Descrição: Luva de raspa cano longo: Luva de cano longo, punho de 30 cm. Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, costurada com linha de nylon.

Quantidade: 10      Val. Ref.: 13,70      **Valor Unit.: 13,67**      Total Item: 136,70

**LOTE 24**      Quant.: 1      Num: 125      Lance: 2,18      **Total: 218,00**

Item: 24      Unidade: PAR      Marca: Koch      Modelo: Luva

Descrição: Luva pigmentada: Luva de segurança tricotada em fios brancos de algodão e poliéster, palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC, punho com elástico.

Quantidade: 100      Val. Ref.: 2,56      **Valor Unit.: 2,18**      Total Item: 218,00

**LOTE 33**      Quant.: 1      Num: 059      Lance: 2,88      **Total: 403,20**



**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

Item: 33      Unidade: Unidades      Marca: Plastcor      Modelo: Óculos  
 Descrição: Oculos de protecao incolor: Lente em policarbonato optico, protecao lateral, haste com ajuste de comprimento e lentes com tratamento antirrisco.  
 Quantidade: 140      Val. Ref.: 4,70      **Valor Unit.: 2,88**      Total Item: 403,20

**LOTE 34**      Quant.: 1      Num: 091      Lance: 2,88      **Total: 403,20**

Item: 34      Unidade: Unidades      Marca: Plastcor      Modelo: Óculos  
 Descrição: Oculos de protecao fume: Oculos de seguranca, constituídos de um arco de material plastico preto, com canaleta dividido em duas partes pela ponte de apoio nasal. Plaquetas de borracha preta sao encaixadas em uma haste de plastico localizado no apoio nasal. As duas partes do arco suportam lentes confeccionadas em policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, por meio do encaixe nas canaletas do arco. As hastes sao confeccionadas do mesmo material do arco e sao fixadas ao arco por meio de paraf  
 Quantidade: 140      Val. Ref.: 4,55      **Valor Unit.: 2,88**      Total Item: 403,20

**LOTE 39**      Quant.: 1      Num: 073      Lance: 15,84      **Total: 475,20**

Item: 39      Unidade: PAR      Marca: Plastcor      Modelo: Abafador  
 Descrição: Protetor auricular tipo abafador: Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plasticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plastico rigido almofadado e metal que mantem as conchas firmemente seladas contra a regio das orelhas do usuario e que sustenta as conchas. Atenuacao minima de ruido 20Db  
 Quantidade: 30      Val. Ref.: 43,39      **Valor Unit.: 15,84**      Total Item: 475,20

**LOTE 43**      Quant.: 1      Num: 023      Lance: 12,38      **Total: 8.294,60**

Item: 43      Unidade: Unidades      Marca: MAYBEN      Modelo: PROTETOR  
 Descrição: Protetor Solar com repelente: Bloqueador solar UVA/UVB 30FPS  
 Quantidade: 670      Val. Ref.: 12,84      **Valor Unit.: 12,38**      Total Item: 8.294,60

**LOTE 58**      Quant.: 1      Num: 084      Lance: 26,17      **Total: 261,70**

Item: 58      Unidade: PAR      Marca: Koch      Modelo: Mangote  
 Descrição: Mangote de raspa: Manga de Raspa para Soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodao ou aramida com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metalicas reforçadas com roletes e pinos.  
 Quantidade: 10      Val. Ref.: 27,96      **Valor Unit.: 26,17**      Total Item: 261,70

**JD ELETRO COMERCIAL LTDA**      **36.091.140/0001-60**      **4.980,88**

**LOTE 2**      Quant.: 1      Num: 059      Lance: 16,79      **Total: 167,90**

Item: 2      Unidade: Unidades      Marca: Brascamp      Modelo: CA 28444  
 Descrição: Avental de PVC: Avental de seguranca, impermeavel a liquidos nao corrosivos, confeccionado em laminado a base de PV. Comprimento 90 cm e largura 60 cm  
 Quantidade: 10      Val. Ref.: 25,26      **Valor Unit.: 16,79**      Total Item: 167,90

**LOTE 5**      Quant.: 1      Num: 105      Lance: 39,84      **Total: 398,40**

Item: 5      Unidade: PAR      Marca: Workflex      Modelo: CA 39204  
 Descrição: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeavel, inteiro polimerico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistencia quimica, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistencia a oleo combustivel. Cor: Branca Tamanhos do 35 ao 43  
 Quantidade: 10      Val. Ref.: 40,10      **Valor Unit.: 39,84**      Total Item: 398,40

**LOTE 12**      Quant.: 1      Num: 088      Lance: 15,49      **Total: 15,49**

**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

Item: 12	Unidade: Unidades	Marca: Camper	Modelo: CA 34414
Descrição: Capacete : Tipo B Classe II - Com carneira e Jugular - Para Eletricista cor verde.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 22,43	<b>Valor Unit.: 15,49</b>	Total Item: 15,49
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 087 Lance: 8,68	<b>Total: 173,60</b>
Item: 16	Unidade: Unidades	Marca: Nutriex	Modelo: CA 43802
Descrição: Creme de protecao: Creme protetor para pele HIDROSSOLUVEL E OLEO-RESISTENTE que aplicado a pele forma uma pelicula de protecao invisivel contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, oleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a oleo, cola, cola instantÃnea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, po e terra.			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 8,70	<b>Valor Unit.: 8,68</b>	Total Item: 173,60
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 057 Lance: 6,33	<b>Total: 633,00</b>
Item: 19	Unidade: PAR	Marca: Volk	Modelo: CA 38932
Descrição: Luva para coleta do lixo: Luva de segurança confeccionada em suporte textil, com banho em borracha nitrilica na palma, face palmar e dorso dos dedos, punho tricotado com elastico, acabamento em overloque.			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,99	<b>Valor Unit.: 6,33</b>	Total Item: 633,00
<b>LOTE 26</b>	Quant.: 1	Num: 083 Lance: 203,99	<b>Total: 203,99</b>
Item: 26	Unidade: Unidades	Marca: Lightbury	Modelo: CA 46886
Descrição: luva para eletricista Luva de segurança isolante de borracha, fabricada em borracha natural, cor preta, 0,5 kV, Tipo II, Classe 00. Tam M			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 209,82	<b>Valor Unit.: 203,99</b>	Total Item: 203,99
<b>LOTE 52</b>	Quant.: 1	Num: 106 Lance: 67,77	<b>Total: 3.388,50</b>
Item: 52	Unidade: Unidades	Marca: EPI360	Modelo: Cone 75cm
Descrição: Cones de sinalizacao: Composicao: PVC flexivel (emborrachado), resistente as intemperies climaticas e protecao contra raios UV, cor: laranja; cor da faixa refletiva: branca; fxacao das faixas: Fixadas ao cone atraves de pontos de solda eletronica (evita enrugamento da faixa); orificio no topo do cone para encaixe de â??porta-tudoâ? (nao incluso) e aberturas laterais para o uso de fita zebrada, corda ou corrente; altura: 75cm.			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 67,77	<b>Valor Unit.: 67,77</b>	Total Item: 3.388,50
<b>TOTAL PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>		<b>40.621.125/0001-53</b>	<b>4.046,62</b>
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 127 Lance: 38,07	<b>Total: 2.284,20</b>
Item: 4	Unidade: PAR	Marca: INNPRO	Modelo: Bota PVC com amarração: Calçado ocupacional de uso
Descrição: Bota PVC cano longo com amarracao : Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeavel, com amarracao, inteiro polimerico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistencia a oleo combustivel.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 71,14	<b>Valor Unit.: 38,07</b>	Total Item: 2.284,20
<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 046 Lance: 76,40	<b>Total: 305,60</b>
Item: 8	Unidade: PAR	Marca: CARTOM	Modelo: Calçado de segurança isolante elétrico: de uso pro
Descrição: Calçado de segurança isolante eletrico: de uso profissional tipo botina, fechamento em elastico, confeccionado em microfibra, palmilha de montagem em material sintetico montada pelo sistema strobrel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal e sistema de absorcao de energia na regio do salto. Tamanhos do 35 ao 43			
Quantidade: 4	Val. Ref.: 76,45	<b>Valor Unit.: 76,40</b>	Total Item: 305,60
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 109 Lance: 84,36	<b>Total: 168,72</b>

**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

Item: 14	Unidade: Unidades	Marca: MG CINTO	Modelo: Cinto de segurança: Cinto de segurança tipo paraqu
Descrição: Cinto paraquedista: Cinto de segurança tipo paraquedista, com fixação peitoral, abdominal, dorsal.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 136,79	<b>Valor Unit.: 84,36</b>	Total Item: 168,72
<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 104 Lance: 2,55	<b>Total: 255,00</b>
Item: 25	Unidade: PAR	Marca: VOLK	Modelo: Luva Multitato: Luva de segurança tricotada em fio
Descrição: Luva multitato: Luva de segurança tricotada em fios de poliamida (nailon); sem revestimento interno; recoberta de poliuretano na palma e dedos; dorso descoberto; punho tricotado com elastico.			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 3,22	<b>Valor Unit.: 2,55</b>	Total Item: 255,00
<b>LOTE 37</b>	Quant.: 1	Num: 042 Lance: 20,00	<b>Total: 100,00</b>
Item: 37	Unidade: Unidades	Marca: DELTA PLUS	Modelo: Óculos maçariqueiro: Óculos de segurança constitui
Descrição: Oculos macariqueiro: Oculos de segurança constituídos de armação confeccionada em uma única peça injetada de material plástico (TPE) verde flexível com sistema de ventilação indireta composto por quatro válvulas, visor fixo composto por lentes confeccionadas em policarbonato incolor, visor basculante composto por lentes (filtro de luz) confeccionadas em policarbonato verde escuro e tirante elastico para ajuste. A armação cobre toda a região em torno dos olhos e é ajustada ao rosto do usuário por meio de tirante elastico			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 51,95	<b>Valor Unit.: 20,00</b>	Total Item: 100,00
<b>LOTE 41</b>	Quant.: 1	Num: 035 Lance: 26,57	<b>Total: 132,85</b>
Item: 41	Unidade: PAR	Marca: SINTÉTICOS	Modelo: Perneira para roçador: Perneira de segurança confe
Descrição: Perneira para roçador: Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, três talas de polipropileno ou uma chapa de aço na parte frontal, com ou sem proteção em polipropileno no joelho presa através de solda eletrônica e fecho plástico para ajustes, metatarso fixado através de costuras, fechamento nas bordas por meio de vies em material sintético, fechamento total em solda eletrônica.			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 26,57	<b>Valor Unit.: 26,57</b>	Total Item: 132,85
<b>LOTE 44</b>	Quant.: 1	Num: 092 Lance: 1,04	<b>Total: 208,00</b>
Item: 44	Unidade: Unidades	Marca: DELTA PLUS	Modelo: PFF2: Respirador semifacial descartável, classe PF
Descrição: respirador			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,51	<b>Valor Unit.: 1,04</b>	Total Item: 208,00
<b>LOTE 45</b>	Quant.: 1	Num: 015 Lance: 1,75	<b>Total: 525,00</b>
Item: 45	Unidade: Unidades	Marca: DELTA PLUS	Modelo: PFF3: Respirador purificador de ar tipo peça semif
Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF3, classe S, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elastico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação.			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,57	<b>Valor Unit.: 1,75</b>	Total Item: 525,00
<b>LOTE 48</b>	Quant.: 1	Num: 014 Lance: 13,45	<b>Total: 67,25</b>
Item: 48	Unidade: Unidades	Marca: PRIME	Modelo: Touca de soldador: confeccionada em brim. Utilizad
Descrição: Touca de soldador: confeccionada em brim. Utilizada em operações de soldagem contra respingos de solda.			

**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

Quantidade: 5 Val. Ref.: 13,45 **Valor Unit.: 13,45** Total Item: 67,25

**MDX COMERCIO DE EPI LTDA** **50.401.485/0001-01** **10.505,22**

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 025 Lance: 48,50 **Total: 1.940,00**

Item: 6 Unidade: PAR Marca: EFFE Modelo: EFFE

Descrição: Botina de segurança com biqueira de aço: Com Bico de Aço com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro estampa relax, protetor de metatarso interno, forro interno na gaspea e no cano em não tecido, biqueira de aço Numeracao nº 36 ao 46

Quantidade: 40 Val. Ref.: 48,85 **Valor Unit.: 48,50** Total Item: 1.940,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 060 Lance: 39,29 **Total: 8.565,22**

Item: 7 Unidade: PAR Marca: EFFE Modelo: EFFE

Descrição: Botina com bico de PVC: Botina de segurança bidensidade com bico de PVC, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobrel.

Quantidade: 218 Val. Ref.: 67,90 **Valor Unit.: 39,29** Total Item: 8.565,22

**NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA** **24.402.903/0001-67** **11.449,72**  
**EIRELI**

**LOTE 9** Quant.: 1 Num: 091 Lance: 15,27 **Total: 2.901,30**

Item: 9 Unidade: Unidades Marca: BRASCAMP CA 28449 Modelo: BRASCAMP CA 28449

Descrição: Capa de chuva: Capa de Segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, com mangas, capuz conjugado, fechamento frontal por meio de botoes, fechamento das costuras através de solda eletrônica.

Quantidade: 190 Val. Ref.: 22,24 **Valor Unit.: 15,27** Total Item: 2.901,30

**LOTE 10** Quant.: 1 Num: 041 Lance: 42,89 **Total: 1.715,60**

Item: 10 Unidade: Unidades Marca: AIRSAFETY - Modelo: AIRSAFETY -

Descrição: Cartuchos para vapores orgânicos: com filtro químico para vapores orgânicos e gases ácidos. Recomendado para a proteção das vias respiratórias contra a ação de vapores orgânicos e gases ácidos com concentração ambiental inferior a 1000ppm, tais como cloro até 10ppm, dióxido de cloro, ácido clorídrico até 50ppm, pintura em spray e pesticidas, acetona, petróleo, propano, álcool, etileno, glicol, nafta, nicotina, octana, monometil, éter, piridina, álcoois minerais, estireno e tolueno.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 43,47 **Valor Unit.: 42,89** Total Item: 1.715,60

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 098 Lance: 29,45 **Total: 589,00**

Item: 11 Unidade: PAR Marca: AIRSAFETY - Modelo: AIRSAFETY -

Descrição: Cartucho filtro ar classe P3 para poeiras, nevoas, fumos e radionuclídeos. Proteção contra sílica.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 29,45 **Valor Unit.: 29,45** Total Item: 589,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 060 Lance: 412,88 **Total: 412,88**

Item: 15 Unidade: Unidades Marca: FACINTOS CA 39135 Modelo: FACINTOS CA 39135

Descrição: cinto paraquedista eletricitista Cinturão de segurança, tipo paraquedista / abdominal, confeccionado em cadarço de material sintético, (poliéster) na cor amarelo e preto acolchoado na cintura e nas pernas, dotados de 03 fivelas duplas sem pino, localizadas na correia da cintura e confeccionadas em aço e utilizadas para ajuste; 02 fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço e utilizadas para ajuste do cadarço das pernas e 01 fivela de aço, utilizada para ajuste de uma fita peitoral; 02 fivelas simples em aço, utilizadas para ajuste do suspensorio, 04 lacos frontais de material sintético utilizado para ancoragem; 03 meia-argolas em "D", de aço sendo 01 localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante plástico e 02 meia-argolas em "D" fixas as laterais do cinto por meio de cadarço de material sintético e costura reforçada. As fivelas do suspensorio, pernas e cintura, todas com proteção de EVA com fechamento em velcro; 02 alças de material sintético envoltos em fita tubular plástica fixadas na parte traseira da almofada do cinto utilizados como porta ferramentas.

**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

Quantidade: 1	Val. Ref.: 414,25	<b>Valor Unit.: 412,88</b>	Total Item: 412,88
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 124 Lance: 118,97	<b>Total: 1.189,70</b>
Item: 18	Unidade: Conjunto	Marca: BRASCAMP CA 28481/28482	Modelo: BRASCAMP CA 28481/28482
Descrição: Conjunto PVC: Conjunto de calca e blusao impermeaveis sao confeccionados em tecido de PVC forrado, com capuz e botoes de pressao para fechamento, capuz conjugado, costura soldada eletronicamente. Tamanho P M G			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 291,01	<b>Valor Unit.: 118,97</b>	Total Item: 1.189,70
<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 075 Lance: 6,81	<b>Total: 1.021,50</b>
Item: 28	Unidade: Unidades	Marca: VOLK CA 37900	Modelo: VOLK CA 37900
Descrição: Luva neoprene Luva de segurança confeccionada em neoprene e revestimento interno em flocos de algodao, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 6,81	<b>Valor Unit.: 6,81</b>	Total Item: 1.021,50
<b>LOTE 31</b>	Quant.: 1	Num: 049 Lance: 105,03	<b>Total: 1.050,30</b>
Item: 31	Unidade: Unidades	Marca: AIRSAFETY CA 32351	Modelo: AIRSAFETY CA 32351
Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial: Respirador semifacial, confeccionado em borracha macia com duas valvulas de exalacao e regulagem para facil adaptacao a qualquer tipo de rosto. Protecao das vias respiratorias contra vapores orgÃnicos e gases acidos.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 105,03	<b>Valor Unit.: 105,03</b>	Total Item: 1.050,30
<b>LOTE 32</b>	Quant.: 1	Num: 023 Lance: 11,08	<b>Total: 664,80</b>
Item: 32	Unidade: Unidades	Marca: VOLK CA 39183	Modelo: VOLK CA 39183
Descrição: Vestimenta de segurança, tipo macacao, confeccionado e polipropileno, fechamento frontal com zíper, e pala de proteção, elastico no capuz, punho e tornozelos. Para proteção do crÃnio, pescoco, tronco, membros superiores e inferiores do usuario contra riscos de origem quimica. Composicao: polipropileno e polietileno. Tipo: impermeavel. TAMANHO ADULTO, NOS TAMANHOS P, M, G, e/ou GG. Atender o artigo nÂº 8 da Resolucao RDC nÂº 356, de 23 de marco de 2020, principalmente as normas tecnicas nele dispostas.			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 43,99	<b>Valor Unit.: 11,08</b>	Total Item: 664,80
<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 047 Lance: 6,83	<b>Total: 341,50</b>
Item: 35	Unidade: Unidades	Marca: VALEPLAST CA 40186	Modelo: VALEPLAST CA 40186
Descrição: oculos de protecao sobrepor			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,14	<b>Valor Unit.: 6,83</b>	Total Item: 341,50
<b>LOTE 42</b>	Quant.: 1	Num: 034 Lance: 16,42	<b>Total: 246,30</b>
Item: 42	Unidade: Unidades	Marca: VALEPLAST CA 44461	Modelo: VALEPLAST CA 44461
Descrição: Protetor facial, material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, c, visor fixo, tipo fixacao: carneria regulavel. Unidade.			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 16,42	<b>Valor Unit.: 16,42</b>	Total Item: 246,30
<b>LOTE 50</b>	Quant.: 1	Num: 048 Lance: 309,17	<b>Total: 618,34</b>
Item: 50	Unidade: Unidades	Marca: MAICOL CA 44102	Modelo: MAICOL CA 44102
Descrição: Uniforme para eletricista: Conjunto de segurança para eletricista Risco 2 - Confeccionado em tecido 100% algodao com tratamento retardante a chama, ATPV 11,3 CAL, composto de: calca de cos, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira com fitas reflexivas nas pernas: Camisa com gola tipo esporte com botao de pressao, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 309,74	<b>Valor Unit.: 309,17</b>	Total Item: 618,34
		Num: 027 Lance: 13,97	<b>Total: 698,50</b>

**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

<b>LOTE 54</b>	Quant.: 1			
Item: 54	Unidade: Unidades	Marca: VOLK CA 37815	Modelo: VOLK CA 37815	
Descrição: luva para protecao quimica e termica Luva de seguranca de seguranca confeccionada em forro de fibras naturais tipo interlock totalmente revestida em latex, corrugado na palma, pontas dos dedos e dorso, latex liso no punho.				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,30	<b>Valor Unit.: 13,97</b>		Total Item: 698,50
<b>MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		<b>09.254.808/0001-70</b>		<b>7.034,80</b>
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 039	Lance: 40,90	<b>Total: 7.034,80</b>
Item: 13	Unidade: PAR	Marca: monseg spider	Modelo:	
Descrição: Calçado em EVA tipo stick shoes/ ou tenis profissional iate soft Works calçado ocupacional de uso profissional tipo tenis fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca, solado de borracha antiderrapantes na cor bege ou branca, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel.Numeracao nÂ° 33 ao 43				
Quantidade: 172	Val. Ref.: 58,51	<b>Valor Unit.: 40,90</b>		Total Item: 7.034,80
<b>FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA</b>		<b>04.584.756/0001-86</b>		<b>7.579,10</b>
<b>LOTE 17</b>	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 11,20	<b>Total: 448,00</b>
Item: 17	Unidade: Unidades	Marca: PLASTCOR	Modelo: X	
Descrição: Colete refretivo de sinalizacao em formas de X				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 18,25	<b>Valor Unit.: 11,20</b>		Total Item: 448,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 115	Lance: 5,55	<b>Total: 2.053,50</b>
Item: 23	Unidade: PAR	Marca: PREVEMAX	Modelo: C.A 43761	
Descrição: Luva Nitrilica: luva de borracha nitrilica, com forro flocado de algodao, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento				
Quantidade: 370	Val. Ref.: 5,55	<b>Valor Unit.: 5,55</b>		Total Item: 2.053,50
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 057	Lance: 35,22	<b>Total: 176,10</b>
Item: 27	Unidade: Unidades	Marca: FREDERES	Modelo: C.A 40750	
Descrição: Luva de cobertura para eletricista				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 35,22	<b>Valor Unit.: 35,22</b>		Total Item: 176,10
<b>LOTE 29</b>	Quant.: 1	Num: 135	Lance: 120,00	<b>Total: 1.800,00</b>
Item: 29	Unidade: Unidades	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: MANGA LONGA	
Descrição: Macacao em brim: Macacao de Brim 100% Algodao.				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 137,60	<b>Valor Unit.: 120,00</b>		Total Item: 1.800,00
<b>LOTE 30</b>	Quant.: 1	Num: 139	Lance: 55,00	<b>Total: 110,00</b>
Item: 30	Unidade: Unidades	Marca: LEDAN	Modelo: C.A 20687	
Descrição: Mascara para solda fator automatico protecao facial contra raios UV e infravermelhos DIN12, impactos de particulas volantes e respingos de solda. Alimentacao por bateria de litio/celulas solares. Tonalidade clara: 3. Area de visao: 98mm x 35mm aprox. Dimensoes do filtro: 109mm x 89mm x 8mm aprox.				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 189,26	<b>Valor Unit.: 55,00</b>		Total Item: 110,00
<b>LOTE 38</b>	Quant.: 1	Num: 145	Lance: 1,30	<b>Total: 240,50</b>
Item: 38	Unidade: PAR	Marca: PROTECT	Modelo: C.A 19578	

**MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO  
SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR**

Descrição: Protetor Auricular: Protetor auditivo tipo plugue, confeccionado em silicone de grau farmaceutico, do tipo insercao, composto de um eixo de tres flanges macicas e conicas, todas de dimensoes variaveis, contendo um orificio no seu interior, moldavel a diferentes canais auditivos.

Quantidade: 185 Val. Ref.: 1,59 **Valor Unit.: 1,30** Total Item: 240,50

---

**LOTE 46** Quant.: 1 Num: 101 Lance: 180,00 **Total: 360,00**

Item: 46 Unidade: Unidades Marca: GRAZIA Modelo: Y

Descrição: Talabarte: Talabarte de Seguranca modelo Y; Fita de poliester; Dois conectores classe A em aco, com abertura de 55 mm; Um conector classe T em aco, com abertura de 17 mm; Ambos conectores com dupla trava de seguranca; Absorvedor de energia; Comprimento 1,35 m; Peso 1,60 kg.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 223,79 **Valor Unit.: 180,00** Total Item: 360,00

---

**LOTE 51** Quant.: 1 Num: 033 Lance: 23,91 **Total: 2.391,00**

Item: 51 Unidade: Unidades Marca: MARCA PRÓPRIA Modelo: SINALIZAÇÃO

Descrição: Placa de sinalizacao: fabricadas em pvc tamanho 20x30, contendo informacoes de seguranca. Texto a ser definido no momento do pedido

Quantidade: 100 Val. Ref.: 23,91 **Valor Unit.: 23,91** Total Item: 2.391,00

---

**R DE O SANTIL EPI EPP** **97.530.228/0001-25** **1.350,00**

---

**LOTE 49** Quant.: 1 Num: 103 Lance: 9,00 **Total: 1.350,00**

Item: 49 Unidade: Unidades Marca: Indart Modelo: CA 15922

Descrição: Touca arabe: Capuz de seguranca confeccionado em tecido de malha dupla de poliester (helanca/Brim), aba bico de pato, reforco na aba com tiras em vies, tiras inteiricas em velcro para ajuste na parte frontal.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 17,30 **Valor Unit.: 9,00** Total Item: 1.350,00

---

**PREGOEIRO: ANTONIO FRAGOSO FERNANDES**